



SYSTEMY STUDNI PRO



PRO 200

PRO 315

PRO 400

PRO 425



PRO 630

PRO 800

PRO 1000

SCHEMATY KOMPLETOWANIA ELEMENTÓW
STUDNI PIPELIFE

PIPELIFE 
always part of your life

**WIĘCEJ INFORMACJI**

STOŻEK BETONOWY



Stożek żelbetowy 200
3495200466

TELESKOPY Z POKRYWĄ PEŁNĄ



T 05M - 1,5 t
teleskop z manszetą
3496100517



T20 - 40t
teleskop z manszetą
rura zintegrowana
z korpusem
3496100518




**Rura trzonowa
gładka PVC-U
DN/OD 200
6 m SN4
3497100369**



Kineta przelotowa
110/200 3496100534
160/200 3496100535
200/200 3496100603

KINETY DO RUR GŁADKICH



WIĘCEJ INFORMACJI





Wpust żeliwny
D400 kołnierz 3/4
3495201750
D400 pełen kołnierz
3495201811



Adapter tworzywowy
X765/420/470 pod wpust Ø 600
3495202345
TX765/395 pod wpust Ø 600
3495204313



Stożek odciążający
T3/425 3495205162



Teleskop tworzywowy 1,5t
3496101870



T 30 K - 12,5 t
3496100511
T 50 K - 25 t
3496100533
rura zintegrowana z korpusem



Kosz osadnikowy
PE: h=250 mm 1395000689
Stal ocynkowana:
h=250mm 3495200718
h=400mm 3495200719



Uchwyt - ramka
do włazu T30K
3495200720
do włazu T50K
3495200721



T 05 DK - 1,5 t
3496100510



B 125 K - 12,5 t
3496100515
D 400 K - 40 t
3496100516

¹⁾ na zapytanie dostępne teleskopy o sztywności obwodowej SN8 i SN12

Stożek tworzywowy pod teleskop klasy D
3495204035






Uszczelka Pragma®ID
934130106



Rura Pragma®ID 400
6m bez kielicha 3497100434



Uszczelka (montowana na studzience do wpustów)
3495204577



Studzienka do wpustów 400
3496103053



Zaślepka
(do uzyskania zasyfonowania)
3496103058



Redukcja 400/315
70013896




Syfon
110 3496103054
160 3496103056
200 3496103057

STUDZIENKA Z OSADNIKIEM DO WPUSTÓW



Wpust drogowy PRO




* Do stosowania w obszarach wyłączonych z ruchu kołowego i pieszego, w terenach zielonych, w obszarze podtorza, na obiektach inżynierskich.
¹⁾ na zapytanie dostępne teleskopy o sztywności obwodowej SN8 i SN12

PRO 400



WIĘCEJ INFORMACJI





WŁAZY ŻELIWNE I ŻELIWNO-BETONOWE

Właz żeliwny

A15 3495201300
B125 3495201301
C250 3495201302
D400 3495201303

Właz żeliwno-betonowy

C250 3495200469
D400 3495200470

WPUSTY ŻELIWNE

Wpust żeliwny

D400 kołnierz 3/4 3495201750
D400 pełen kołnierz 3495201811

Adapter tworzywny

TX765/410 pod wpust Ø 600 3495202344
X765/420/470 pod wpust Ø 600 3495202345

Pierścień żelbetowy

800/600 H=130
3495200724

Pierścień tworzywny

H=100
3495200727



Pierścień żelbetowy
odciażający
1150/650 H=200
3495200722



Stożek odciażający T3 615/700
H=180
3495200726



Pierścień żelbetowy

800/600 H=130
3495200724



Pierścień tworzywny

H=100
3495200727



Adapter tworzywny

TX765/410 pod wpust Ø 600 3495202344
X765/420/470 pod wpust Ø 600 3495202345



Stożek
odciażający T3
615/700 H=180
3495200726

uszczelka do teleskopu PP SN8
934130353



teleskop PP
pod pierścień betonowy
3496101972


uszczelka do teleskopu PP SN4
934130351



Uszczelka
czterowargowa in-situ
110 934130061
160 934130072
200 934130079
250 3495200462

*na zapytanie dostępne
rury trzonowe o sztywności
obwodowej SN12 i SN16

Rura trzonowa
dwuścienna 630 SN 8*
brązowa
2 m 3497100383
6 m 3497100491



Rura trzonowa
dwuścienna 630 SN 4
czarna
2 m 3497101393
6 m 3497101394

Dno studni
do rury SN 8
3496100485



Uszczelka 630 do rury trzonowej
934130111



Kineta ślepa
3496100560



Kinety przelotowe
160 3496101231¹⁾
200 3496101232²⁾
250 3496101233²⁾
315 3496101234²⁾
400 3496100771
L lub P 45°
250 3496100648
315 3496100676
L lub P 90°
200 3496102425²⁾
250 3496100638
315 3496100654



Kinety zbiorcze
L 45°, P 45°
160 3496101235¹⁾
200 3496101271²⁾
250 3496100694
L 90°, P 90°
160 3496101236¹⁾
200 3496101238²⁾
250 3496102428²⁾
315 3496106430²⁾



Kinety z dodatkowym dolotem
L 45°
160 3496100871
200 3496100656
P 90°
160 3496102421¹⁾
200 3496101239²⁾
P 45°
160 3496102423¹⁾
200 3496101237²⁾



Kinety przelotowe
160 3496101231
200 3496101232
250 3496101233
315 3496101234
400 3496100771³⁾
L lub P 45°
250 3496100648³⁾
315 3496100676³⁾
L lub P 90°
200 3496102425²⁾
250 3496100638³⁾
315 3496100654³⁾



Kinety zbiorcze
L 45°, P 45°
160 3496101235
200 3496101271
250 3496100694³⁾
L 90°, P 90°
160 3496101236
200 3496101238
250 3496102428
315 3496102430
L 45°, P 90°



Kinety z dodatkowym dolotem
L 45°
160 3496100632
200 3496100633
200 3496100635
P 90°
160 3496102421
160 3496102423
200 3496101237
P 45°



Łączniki 15°
160 3495202141
200 3495202162
250 3495202163



Łącznik
regulacyjny
do kielicha 7,5°
160 3496103069
200 3496103070
250 3496103071

KINETA ŚLEPA

KINETY DO RUR PRAGMA

KINETY DO RUR GŁADKICH

¹⁾ złączka do kielicha PVC-U: 160 3495200452
²⁾ adapter niecentryczny: 200 3496100542;
250 3496100543; 315 3496100537


³⁾ Pierścień z uszczelką: 250 3496100377; 315 3496100378; 400 3496100395



PRO 630



WIĘCEJ INFORMACJI










WIĘCEJ INFORMACJI







ROZWIĄZANIA PIPELIFE

KANALIZACJA

- zewnątrzna PVC
- zewnątrzna PVC Silver Lock
- zewnątrzna PP Connect
- zewnątrzna i drenaż Pragma oraz Pragma*ID
- studzienki kanalizacyjne PRO 200, PRO 315, PRO 400 i PRO 425
- studzienki kanalizacyjne PRO 630, PRO 800, PRO 1000

INSTALACJE

- kanalizacja wewnętrzna Comfort
- kanalizacja wewnętrzna niskosumowa Comfort Plus oraz Master 3 Plus
- Radopress do ciepłej i zimnej wody oraz ogrzewania, w tym podłogowego
- Floortherm do ogrzewania podłogowego
- PP-R i PP-RCT do ciepłej i zimnej wody oraz ogrzewania
- C-Press do instalacji grzewczych i chłodniczych

WODOCIĄGI

- rury i kształtki PVC
- rury i kształtki PE
- rury warstwowe PE RC

ZAGOSPODAROWANIE WÓD DESZCZOWYCH

- skrzynki rozsączające Stormbox & Stormbox II
- gromadzenie i podczyszczanie wód deszczowych

SMARTHUB

- zarządzanie dla sieci wód deszczowych, kanalizacyjnych, wodociągowych
- zestaw SMART do pomiaru poziomu wody
- zestaw SMART do obsługi przepompowni
- zestaw SMART do pomiaru jakości wody

DRENAŻ

- rury i studnie drenarskie

POZOSTAŁE PRODUKTY

- odwodnienie dachów