# CENNIK PRODUKTÓW

Ceny aktualne od dnia: 02.04.2024 r. Ostatnia aktualizacja asortymentowa: 15.04.2024 r.

PIPELIFE
always part of your life

## KANALIZACJA


System kanalizacji zewnętrznej z PVC 2
System kanalizacji zewnętrznej z PP Master 13
System kanalizacji zewnętrznej z PP Connect (lity) 15
System kanalizacji zewnętrznej Pragma® 18
System kanalizacji zewnętrznej Pragma⁺ID® 23
System rur kanalizacji zewnętrznej z PE-HD NOWOŚĆ! 33
Studzienki PRO 34

## INSTALACJE


System kanalizacji niskoszumowej MASTER 3 PLUS 56
System kanalizacji niskoszumowej ACUSTIC PLUS NOWOŚĆ! 59
System kanalizacji wewnętrznej COMFORT 60
System kanalizacji wewnętrznej COMFORT PLUS 66
System do wody użytkowej i ogrzewania Radopress 70
System do ogrzewania podłogowego 83
Systemy prefabrykowane do ogrzewania i chłodzenia NOWOŚĆ! 87
System do wody użytkowej i ogrzewania PP-R 89
System do instalacji grzewczych C-Press 99

## DRENAŻ


System rur i studni drenarskich z PVC i PP 107

## ZAGOSPODAROWANIE WODY DESZCZOWEJ


System skrzynek rozsączających STORMBOX II i STORMBOX 112
Rozwiązania SMART NOWOŚĆ! 116
Przydomowa oczyszczalnia ścieków 117
Zbiorniki do wody deszczowej i ścieków 117
Zbiorniki szczelne z PE NOWOŚĆ! 118
Zbiorniki do wody deszczowej NOWOŚĆ! 118

## WODOCIĄGI


System ciśnieniowy z PVC 119
System ciśnieniowy z PE 121
Studnie wodomierzowe 132


## KANALIZACJA


System ciśnieniowy z PE 133

## POZOSTAŁE PRODUKTY


System odwodnień dachowych 135
System do przesyłu gazu 142


SMART
SOLUTION

Do wybranych produktów firma Pipelife rekomenduje zastosowanie **rozwiązań SMART**

PIPELIFE always part of your life

# System kanalizacji zewnętrznej z PVC

## RURA PVC, SN 2
(rdzeń spieniony)

| $d_n$[mm] | | $e_n$[mm] | | dł. [m] | WYMIAR | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | / | 2,2 | / | 6 | | **23,01** | 60 | 3497102435 |
| 160 | / | 3,2 | / | 6 | | **43,94** | 28 | 3497102417 |
| **przyłącza kanalizacyjne** | | | | | | | | |
| 110 | / | 2,2 | / | 0,5 | | **45,16** | 96 | 3497102431 |
| | | | / | 1 | | **30,70** | 60 | 3497102432 |
| | | | / | 2 | | **24,26** | 60 | 3497102433 |
| | | | / | 3 | | **23,59** | 60 | 3497102434 |
| 160 | / | 3,2 | / | 0,5 | | **66,86 *** | 28 | 3495200351 |
| | | | / | 1 | | **60,22** | 28 | 3497102414 |
| | | | / | 2 | | **46,98** | 28 | 3497102415 |
| | | | / | 3 | | **45,56** | 28 | 3497102416 |

PDG 10020

## RURA PVC, SN 2
(rdzeń spieniony)

| $d_n$[mm] | | $e_n$[mm] | | dł. [m] | WYMIAR | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | / | 3,9 | / | 6 | | **69,30** | 25 | 3497102422 |
| **przyłącza kanalizacyjne** | | | | | | | | |
| 200 | / | 3,9 | / | 1 | | **98,51** | 25 | 3497102419 |
| | | | / | 2 | | **77,04** | 25 | 3497102420 |
| | | | / | 3 | | **71,73** | 25 | 3497102421 |

PDG 10020

## RURA BEZ KIELICHA PVC, SN 2
(rdzeń spieniony)

| $d_n$[mm] | | $e_n$[mm] | | dł. [m] | WYMIAR | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | / | 7,9 | / | 6 | | **1 871,09** | 3 | 3495200375 |

PDG 10030

PIPELIFE always part of your life

# System kanalizacji zewnętrznej z PVC

## RURA PVC, SN 4
(rdzeń spieniony)

| $d_n$[mm] | | $e_n$[mm] | | dł. [m] | PLN/mb | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | / | 3,2 | / | 6 | **28,82** | 60 | 3497100277 |
| 160 | / | 4,0 | / | | **52,84** | 28 | 3497100325 |
| 200 | / | 4,9 | / | | **77,30** | 25 | 3497100363 |
| 250 | / | 6,2 | / | | **146,19** | 16 | 3495200341 |
| 315 | / | 7,7 | / | | **239,06** | 6 | 3495200343 |
| 400 | / | 9,8 | / | | **417,79 *** | 3 | 3495200345 |
| **przyłącza kanalizacyjne** | | | | | | | |
| 110 | / | 3,2 | / | 0,5 | **54,50** | 12 | 3497100147 |
| 160 | / | 4,0 | / | | **82,04 *** | 28 | 3495200355 |
| 200 | / | 4,9 | / | | **138,89 *** | 15 | 3495200356 |
| 110 | / | 3,2 | / | 1 | **37,71** | 60 | 3497100151 |
| 160 | / | 4,0 | / | | **71,69** | 28 | 3497100189 |
| 200 | / | 4,9 | / | | **111,00** | 25 | 3497100235 |
| 110 | / | 3,2 | / | 2 | **29,86** | 60 | 3497100149 |
| 160 | / | 4,0 | / | | **56,02** | 28 | 3497100190 |
| 200 | / | 4,9 | / | | **87,88** | 25 | 3497100238 |
| 110 | / | 3,2 | / | 3 | **29,11** | 60 | 3497100192 |
| 160 | / | 4,0 | / | | **53,85** | 28 | 3497100219 |
| 200 | / | 4,9 | / | | **79,91** | 25 | 3497100244 |
| 250 | / | 6,2 | / | | **166,15** | 16 | 3495200357 |
| 315 | / | 7,7 | / | | **253,01** | 6 | 3495200359 |
| 400 | / | 9,8 | / | | **445,42** | 3 | 3495200361 |

PDG 10020

## RURA PVC, SN 4 (lita)
z uszczelką Sewer-Lock z wydłużonym kielichem

| $d_n$[mm] | | $e_n$[mm] | | dł. [m] | PLN/mb | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | / | 4,0 | / | 6 | **85,19** | 28 | 3497100409 |
| 200 | / | 4,9 | / | | **121,42** | 25 | 3497100431 |
| 250 | / | 6,2 | / | | **202,15** | 16 | 3497100490 |
| 315 | / | 7,7 | / | | **330,37** | 6 | 3495200367 |
| 400 | / | 9,8 | / | | **534,64 *** | 3 | 3495200368 |
| **przyłącza kanalizacyjne** | | | | | | | |
| 160 | / | 4,0 | / | 3 | **88,23** | 28 | 3497100311 |
| 200 | / | 4,9 | / | | **127,54** | 25 | 3497100352 |
| 250 | / | 6,2 | / | | **216,22** | 16 | 3497100437 |
| 315 | / | 7,7 | / | | **356,24 *** | 6 | 3495200371 |
| 400 | / | 9,8 | / | | **571,50 *** | 3 | 3495200372 |

PDG 10010

Uszczelka trwale mocowana w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego

PIPELIFE always part of your life

# System kanalizacji zewnętrznej z PVC

## RURA PVC, SN 8
(rdzeń spieniony)

| $d_n$[mm] | $e_n$[mm] | dł. [m] | PLN/mb | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 / | 4,7 / | 6 | **63,95** | 28 | 3497100359 |
| 200 / | 5,9 / | | **96,53** | 25 | 3497100397 |
| 250 / | 7,3 / | | **187,19** | 16 | 3495200346 |
| 315 / | 9,2 / | | **296,19** | 6 | 3495200348 |
| 400 / | 11,7 / | | **485,52** * | 3 | 3495200350 |
| **przyłącza kanalizacyjne** | | | | | |
| 160 / | 4,7 / | 3 | **65,80** | 28 | 3497100236 |
| 200 / | 5,9 / | | **99,55** | 25 | 3497100281 |
| 250 / | 7,3 / | | **194,68** | 16 | 3495200362 |
| 315 / | 9,2 / | | **309,83** | 6 | 3495200364 |
| 400 / | 11,7 / | | **517,73** * | 3 | 3495200366 |

PDG 10020

## RURA PVC, SN 8
(rdzeń spieniony)

| $d_n$[mm] | $e_n$[mm] | dł. [m] | PLN/mb | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| **przyłącza kanalizacyjne** | | | | | |
| 160 / | 4,7 / | 2 | **67,88** | 28 | 3497100196 |
| 200 / | 5,9 / | | **109,59** | 25 | 3497100276 |
| **przyłącza kanalizacyjne** | | | | | |
| 160 / | 4,7 / | 1 | **83,90** | 28 | 3497100197 |
| 200 / | 5,9 / | | **138,39** | 25 | 3497100278 |

PDG 10020

## RURA PVC, SN 8 (lita)
z uszczelką Sewer-lock z wydłużonym kielichem

| $d_n$[mm] | $e_n$[mm] | dł. [m] | PLN/mb | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 [1) 2)] / | 3,2 / | 6 | **46,54** | 60 | 3497101431 |
| 160 / | 4,7 / | | **96,74** | 28 | 3497100422 |
| 200 / | 5,9 / | | **142,48** | 25 | 3497100438 |
| 250 / | 7,3 / | | **230,70** | 16 | 3497100496 |
| 315 / | 9,2 / | | **394,76** * | 6 | 3495200369 |
| 400 / | 11,7 / | | **617,14** | 3 | 3495200370 |
| **przyłącza kanalizacyjne** | | | | | |
| 110 [1) 2)] / | 3,2 / | 3 | **49,91** | 60 | 3497101430 |
| 160 / | 4,7 / | | **96,65** | 28 | 3497100327 |
| 200 / | 5,9 / | | **144,13** | 25 | 3497100367 |
| 250 / | 7,3 / | | **237,89** | 16 | 3497100442 |
| 315 / | 9,2 / | | **426,64** | 6 | 3495200373 |
| 400 / | 11,7 / | | **688,96** | 3 | 3495200374 |

PDG 10010

Uszczelka trwale mocowana w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego
[1)] Uszczelka zwykła
[2)] Rura bez wydłużonego kielicha

PIPELIFE always part of your life

# System kanalizacji zewnętrznej z PVC

## RURA PVC, SN 8 (lita)

z uszczelką zwykłą, bez wydłużonego kielicha

| $d_n$[mm] | $e_n$[mm] | dł. [m] | PLN/mb | WYMIAR | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **przyłącza kanalizacyjne** | | | | | | | |
| 110 | 3,2 | 2 | **51,12** | | | 60 | 3497102491 |
| 160 | 4,7 | | **95,31** | | | 28 | 3495102145 |
| 200 | 5,9 | | **150,08** | | | 30 | 3495102147 |
| **przyłącza kanalizacyjne** | | | | | | | |
| 110 | 3,2 | 1 | **55,96** | | | 60 | 3497102490 |
| 160 | 4,7 | | **104,96** | | | 28 | 3495102144 |
| 200 | 5,9 | | **164,21** | | | 30 | 3495102146 |
| **przyłącza kanalizacyjne** | | | | | | | |
| 110 | 3,2 | 0,5 | **72,27** | | | 12 | 3497102510 |

PDG 10010

## KOLANO

| $d_n$[mm] | kąt [ ° ] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 15° | **15,51** | 30 | 3496102378 |
| | 30° | **14,74** | 30 | 3496100165 |
| | 45° | **12,93** | 30 | 3496100154 |
| | 67° | **17,16** | 25 | 3496101691 |
| | 87° | **15,26** | 25 | 3496100173 |
| 160 | 15° | **30,63** | 12 | 3496102376 |
| | 30° | **35,78** | 12 | 3496102377 |
| | 45° | **33,57** | 10 | 3496100269 |
| | 67° | **40,63** | 10 | 3496101650 |
| | 87° | **48,11** | 8 | 3496100293 |
| 200 | 15° | **59,72** | 15 | 3496100349 |
| | 30° | **64,09** | 14 | 3496100326 |
| | 45° | **69,98** | 12 | 3496100351 |
| | 67° | **91,47** | 4 | 3495200380 |
| | 87° | **84,81** | 4 | 3496100361 |
| 250 | 15° | **141,64** | 33 | 3495201660 |
| | 30° | **152,33** | 28 | 3495201661 |
| | 45° | **155,48** | 24 | 3495201662 |
| | 87° | **204,34** | 18 | 3495201663 |
| 315 | 15° | **255,95** | 16 | 3495201664 |
| | 30° | **251,47** | 12 | 3495201665 |
| | 45° | **284,63** | 12 | 3495201666 |
| | 87° | **338,21** | 9 | 3495201667 |
| 400 | 15° | **602,38** | 8 | 3495201668 |
| | 30° | **602,38** | 6 | 3495201669 |
| | 45° | **654,96** | 6 | 3495201670 |
| | 87° | **981,03** | 4 | 3495201671 |

PDG 10120

PIPELIFE always part of your life

# System kanalizacji zewnętrznej z PVC

## REDUKCJA niecentryczna

| WYMIAR | | | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| $d_n$[mm] | | $d_n$[mm] | PLN/szt. | | |
| 160 | / | 110 | **22,46** | 25 | 3496100260 |
| 200 | / | 160 | **46,15** | 16 | 3496100323 |
| 250 | / | 200 | **124,06** | 63 | 3495201672 |
| 315 | / | 200 | **609,28** | 16 | 3496100575 |
| | / | 250 | **227,88** | 30 | 3495201673 |
| 400 | / | 250 | **770,04** | 10 | 3496100601 |
| | / | 315 | **785,15** | 15 | 3496100607 |

PDG 10120

## TRÓJNIK 90°

| $d_n$[mm] | | $d_n$[mm] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | / | 110 | **25,24** | 15 | 3496100203 |
| 160 | / | 110 | **56,25** | 6 | 3496101692 |
| | / | 160 | **65,83** | 5 | 3496101690 |
| 200 | / | 160 | **116,79** | 4 | 3495200387 |
| | / | 200 | **132,50** | 3 | 3495200388 |
| 250 | / | 110 | **239,82** * | 3 | 3495200389 |
| | / | 160 | **257,57** | 1 | 3495200390 |
| | / | 200 | **282,27** | 1 | 3495200391 |
| | / | 250 | **323,71** | 1 | 3495200392 |
| 315 | / | 110 | **402,97** * | 1 | 3495200393 |
| | / | 160 | **330,67** | 1 | 3495200394 |
| | / | 200 | **605,78** | 1 | 3495200395 |
| | / | 250 | **798,80** * | 1 | 3495200396 |
| | / | 315 | **834,24** | 1 | 3495200397 |
| 400 | / | 110 | **1 370,28** * | 1 | 3495200398 |
| | / | 160 | **1 129,68** * | 1 | 3495200399 |
| | / | 200 | **1 604,36** * | 1 | 3495200400 |
| | / | 250 | **1 828,65** * | 1 | 3495200401 |
| | / | 315 | **1 895,20** * | 1 | 3495200402 |
| | / | 400 | **2 299,97** * | 1 | 3495200403 |

PDG 10120

## KOREK

| $d_n$[mm] | | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|
| 110 | | **6,53** | 120 | 3496100208 |
| 160 | | **14,19** | 65 | 3496100237 |
| 160 | długi | **17,25** | 50 | 3496102894 |
| 200 | | **27,15** | 30 | 3496100298 |
| 250 | | **87,95** | 96 | 3495200423 |
| 315 | | **141,71** | 52 | 3495200424 |
| 400 | | **298,22** | 34 | 3495200425 |

PDG 10120

## ZAŚLEPKA

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|
| 110 | **7,40** | 1 | 3495200426 |
| 160 | **16,72** | 1 | 3495200427 |
| 200 | **29,30** | 1 | 3495200428 |
| 250 | **73,11** | 1 | 3495200429 |
| 315 | **93,81** * | 1 | 3495200430 |
| 400 | **194,62** * | 1 | 3495200431 |

PDG 10120

PIPELIFE always part of your life

# System kanalizacji zewnętrznej z PVC

## TRÓJNIK 45°

| $d_n$[mm] | | $d_n$[mm] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | / | 110 | **33,69** | 12 | 3496100279 |
| 160 | / | 110 | **50,79** | 6 | 3496100307 |
| | / | 160 | **78,97** | 4 | 3496100339 |
| 200 | / | 110 | **107,98** | 34 | 3495200381 |
| | / | 160 | **116,45** | 3 | 3496100354 |
| | / | 200 | **143,83** | 4 | 3496100394 |
| 250 | / | 110 | **241,05** | 18 | 3495201674 |
| | / | 160 | **253,07** | 15 | 3495201676 |
| | / | 200 | **283,26** | 12 | 3495201677 |
| | / | 250 | **391,41** | 8 | 3495200382 |
| 315 | / | 110 | **368,91** | 10 | 3495201678 |
| | / | 160 | **362,91** | 10 | 3495201680 |
| | / | 200 | **483,66** | 8 | 3495201681 |
| | / | 250 | **798,80** | 5 | 3495201690 |
| | / | 315 | **894,00** | 4 | 3495200383 |
| 400 | / | 110 | **1 249,68** | 3 | 3496100588 |
| | / | 160 | **943,42** | 5 | 3495201691 |
| | / | 200 | **957,76** | 5 | 3495201692 |
| | / | 250 | **1 471,81** | 3 | 3496100651 |
| | / | 315 | **1 571,04 *** | 3 | 3496100663 |
| | / | 400 | **5 062,66 *** | 1 | 3495200384 |

PDG 10120

## NASUWKA

| $d_n$[mm] | | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|
| 110 | | **11,16** | 40 | 3496100167 |
| 160 | | **23,94** | 18 | 3496100234 |
| 160 | długa | **31,15** | 14 | 3496102893 |
| 200 | | **53,08** | 6 | 3496100294 |
| 250 | | **236,41** | 33 | 3496100451 |
| 315 | | **313,95** | 1 | 3496100486 |
| 400 | | **546,07** | 1 | 3496100504 |

PDG 10120

## ŁĄCZNIK

| $d_n$[mm] | | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|
| 110 | | **11,30** | 40 | 3496101730 |
| 160 | | **23,59** | 18 | 3496100231 |
| 160 | długi | **32,41** | 14 | 3496102892 |
| 200 | | **55,53** | 6 | 3496100295 |
| 250 | | **242,83** | 33 | 3496100454 |
| 315 | | **313,78** | 18 | 3496100484 |
| 400 | | **554,77** | 15 | 3496100503 |
| 500 | | **1 076,89** | 8 | 3496100547 |

PDG 10120

PIPELIFE always part of your life

# System kanalizacji zewnętrznej z PVC

## REWIZJA z pokrywą zakręcaną

| WYMIAR | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| $d_n$[mm] | PLN/szt. | | |
| 110 | **42,51** | 18 | 3496100226 |
| 160 | **165,63** | 8 | 3495200421 |
| 200 | **383,69** | 5 | 3495200422 |

PDG 10120

## ZASUWA burzowa

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|
| 110 | **350,49** | 1 | 3495200433 |
| 160 | **452,05** | 1 | 3495200434 |
| 200 | **840,84 *** | 1 | 3495200435 |

PDG 10120

## PRZEJŚCIE przez ścianę

| $d_n$[mm] | | dł[mm] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | / | 110 | **31,02** | 1 | 3495200412 |
| 160 | / | | **35,81** | 1 | 3495200413 |
| 200 | / | | **51,34** | 1 | 3495200414 |
| 250 | / | | **116,34** | 1 | 3495201700 |
| 315 | / | | **137,03** | 1 | 3495201701 |
| 400 | / | | **220,20** | 1 | 3495201702 |
| 110 | / | 240 | **60,55** | 1 | 3495200415 |
| 160 | / | | **73,66** | 1 | 3495200416 |
| 200 | / | | **86,77** | 1 | 3495200417 |
| 250 | / | | **194,85** | 1 | 3495200418 |
| 315 | / | | **234,02** | 1 | 3495200419 |
| 400 | / | | **374,96 *** | 1 | 3495200420 |

PDG 10120

## ZŁĄCZKA do rury żeliwnej

| $d_n$[mm] | | $d_n$[mm] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | / | 97 | **33,89** | 20 | 3495201276 |
| 110 | / | 126 | **34,83** | 54 | 3496100303 |
| 160 | / | 180 | **63,92** | 20 | 3496100304 |
| 200 | / | 275 | **225,63** | 64 | 3495205173 |

PDG 10120

PIPELIFE always part of your life

# System kanalizacji zewnętrznej z PVC

## ZŁĄCZKA do rury betonowej i kamionkowej

| WYMIAR $d_n$[mm] | WYMIAR $d_n$[mm] | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 224 | **141,51 *** | 12 | 70000310 |
| 200 | 300 | **509,34 *** | 4 | 70000311 |

PDG 10120

## RURA PVC, SN 12
z uszczelką Sewer-lock (lita)

| $d_n$[mm] | $e_n$[mm] | dł. [m] | PLN/mb | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 5,5 | 6 | **116,51** | 28 | 3497102302 |
| 200 | 6,6 | 6 | **165,38** | 25 | 3497102306 |
| 250 | 8,2 | 6 | **265,84** | 16 | 3497102309 |
| 315 | 10,2 | 6 | **442,52** * | 6 | 3495201822 |
| 400 | 13 | 6 | **713,48** * | 3 | 3495201825 |
| **przyłącza kanalizacyjne** | | | | | |
| 160 | 5,5 | 3 | **120,12** | 28 | 3497102300 |
| 200 | 6,6 | 3 | **168,88** | 25 | 3497102304 |
| 250 | 8,2 | 3 | **279,74** | 16 | 3497102308 |
| 315 | 10,2 | 3 | **475,22 *** | 6 | 3495201821 |
| 400 | 13 | 3 | **764,63 *** | 3 | 3495201824 |

PDG 10013

Uszczelka trwale mocowana w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego

## RURA bez kielicha PVC, SN 12 (lita)

| $d_n$[mm] | $e_n$[mm] | dł. [m] | PLN/mb | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 5,5 | 6 | **112,03 *** | 28 | 3497102303 |
| 200 | 6,6 | 6 | **156,63 *** | 25 | 3497102307 |
| 250 | 8,2 | 6 | **252,43 *** | 16 | 3497102310 |
| 315 | 10,2 | 6 | **411,18 *** | 6 | 3495201823 |
| 400 | 13 | 6 | **652,73 *** | 3 | 3495201826 |
| 160 | 5,5 | 3 | **112,03 *** | 28 | 3497102301 |
| 200 | 6,6 | 3 | **158,47 *** | 25 | 3497102305 |

PDG 10013

PIPELIFE always part of your life

# System kanalizacji zewnętrznej z PVC

## KOLANO SDR 34

| $d_n$[mm] | kąt [ ° ] | WYMIAR | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | / 15° | | **125,81** | 6 | 1196900156 |
| | / 30° | | **125,81** | 6 | 1196900160 |
| | / 45° | | **125,81** | 6 | 1196900165 |
| | / 90° | | **153,27** | 5 | 1196900175 |
| | / 90° | 2 kielichy | **168,18** * | 5 | 1196900173 |
| 200 | / 15° | | **218,60** | 50 | 3495201935 |
| | / 30° | | **289,70** | 50 | 3495201936 |
| | / 45° | | **244,58** | 6 | 1196900168 |
| | / 90° | | **599,68** | 2 | 1196900178 |
| | / 90° | 2 kielichy | **442,36** * | 2 | 1196900177 |
| 250 | / 15° | | **415,56** * | 64 | 3495201939 |
| | / 30° | | **473,84** * | 33 | 3495201940 |
| | / 45° | | **543,97** * | 32 | 3495201941 |
| | / 90° | | **835,04** * | 30 | 3495201942 |
| 315 | / 15° | | **642,35** * | 30 | 3495201943 |
| | / 30° | | **865,04** * | 27 | 3495201944 |
| | / 45° | | **944,92** * | 24 | 3495201945 |
| | / 90° | | **1 512,48** * | 16 | 3495201946 |
| 400 | / 15° | | **1 246,14** * | 12 | 3495201947 |
| | / 30° | | **1 532,74** * | 10 | 3495201948 |

PDG 10120

## KOREK SDR 34

| $d_n$[mm] | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| 315 | **619,37** * | 52 | 3495201925 |
| 400 | **1 014,88** * | 24 | 3495201926 |

PDG 10120

## NASUWKA SDR 34

| $d_n$[mm] | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| 160 | **78,12** * | 12 | 1196900822 |
| 200 | **159,85** * | 12 | 1196900824 |
| 250 | **315,64** * | 120 | 3495201921 |
| 315 | **486,87** * | 54 | 3495201922 |
| 400 | **1 059,49** * | 30 | 3495201923 |

PDG 10120

PIPELIFE always part of your life

# System kanalizacji zewnętrznej z PVC

## TRÓJNIK 90° SDR 34

| $d_n$[mm] | | $d_n$[mm] | | WYMIAR | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLN/szt. | | | | | | | |
| 160 | / | 160 | 3 kielichy | | **215,87 *** | 6 | 1196901318 |
| 200 | / | 160 | | | **462,51 *** | 72 | 3495201965 |
| | / | 160 | 3 kielichy | | **466,64 *** | 45 | 1196901321 |
| | / | 200 | | | **509,68 *** | 60 | 3495201987 |
| | / | 200 | 3 kielichy | | **463,21 *** | 45 | 1196901322 |
| 250 | / | 160 | | | **657,76 *** | 48 | 3495201968 |
| | / | 200 | | | **762,19 *** | 36 | 3495201970 |
| | / | 250 | | | **873,61 *** | 30 | 3495201989 |
| 315 | / | 160 | | | **913,37 *** | 24 | 3495201972 |
| | / | 200 | | | **1 016,05 *** | 24 | 3495201974 |
| | / | 250 | | | **1 247,31 *** | 21 | 3495201976 |
| | / | 315 | | | **1 409,81 *** | 15 | 3495201991 |
| 400 | / | 160 | | | **1 528,65 *** | 14 | 3495201978 |
| | / | 200 | | | **1 702,64 *** | 10 | 3495201981 |
| | / | 250 | | | **1 979,30 *** | 4 | 3495201983 |
| | / | 315 | | | **2 494,24 *** | 6 | 3495201985 |
| | / | 400 | | | **2 775,75 *** | 8 | 3495201993 |

PDG 10120

## TRÓJNIK 45° SDR 34

| $d_n$[mm] | | $d_n$[mm] | | WYMIAR | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLN/szt. | | | | | | | |
| 160 | / | 160 | 3 kielichy | | **248,01 *** | 5 | 1196901308 |
| 200 | / | 160 | | | **567,95** | 48 | 3495201964 |
| | / | 160 | 3 kielichy | | **417,46 *** | 1 | 1196901311 |
| | / | 200 | | | **677,81 *** | 24 | 3495201986 |
| | / | 200 | 3 kielichy | | **488,78 *** | 1 | 1196901312 |
| 250 | / | 160 | | | **809,15 *** | 36 | 3495201967 |
| | / | 200 | | | **980,38 *** | 14 | 3495201969 |
| | / | 250 | | | **1 300,31 *** | 14 | 3495201988 |
| 315 | / | 160 | | | **1 218,86 *** | 24 | 3495201971 |
| | / | 200 | | | **1 319,78 *** | 21 | 3495201973 |
| | / | 250 | | | **1 671,43 *** | 12 | 3495201975 |
| | / | 315 | | | **2 766,98 *** | 8 | 3495201990 |
| 400 | / | 160 | | | **1 917,90 *** | 10 | 3495201977 |
| | / | 200 | | | **2 174,71 *** | 10 | 3495201979 |
| | / | 250 | | | **2 407,73 *** | 8 | 3495201982 |
| | / | 315 | | | **4 426,75 *** | 6 | 3495201984 |
| | / | 400 | | | **5 692,94 *** | 5 | 3495201992 |

PDG 10120

UWAGA: Na zapytanie dostępne w ofercie również kształtki z uszczelką TPE

PIPELIFE always part of your life

# System kanalizacji zewnętrznej z PVC

## kolano z regulacją kątową ±3° SDR 34

| WYMIAR | | CENA | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|
| $d_n$[mm] | kąt [ ° ] | PLN/szt. | | | |
| 160 (2 kielichy) | / 15° | **171,56** * | 6 | 1196900155 | PDG 10120 |
| | / 30° | **143,90** * | 6 | 1196900159 | |
| | / 45° | **138,80** * | 6 | 1196900163 | |

## Przyłącze siodłowe z regulacją kątową ±3° SDR 34

| $d_n$[mm] | | $d_n$[mm] | PLN/szt. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | / | 160 | **348,92** * | 5 | 1195001657 | PDG 10120 |
| 315 | / | | **348,92** * | 4 | 1195001658 | |
| 400 | / | | **348,92** * | 4 | 1195001660 | |

## Nasuwka z regulacją kątową ±3° SDR 34

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | | | |
|---|---|---|---|---|
| 160 | **78,12** * | 12 | 1196900822 | PDG 10120 |
| 200 | **159,85** * | 12 | 1196900824 | |

## PRZEJŚCIE MUROWE SDR 34

z obsypką piaszczystą

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | | | |
|---|---|---|---|---|
| 160 | **162,46** * | 1 | 3495202992 | PDG 10120 |
| 200 | **254,07** | 1 | 3495202993 | |
| 250 | **289,70** * | 1 | 3495202994 | |
| 315 | **385,57** * | 1 | 3495202995 | |
| 400 | **621,12** * | 1 | 3495202996 | |

## ŚRODEK POŚLIZGOWY

| masa | PLN/szt. | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 g | **188,84** | 12 | 3495200713 | PDG 10230 |

PIPELIFE always part of your life

# System kanalizacji zewnętrznej PP MASTER

## RURA PP Master SN 10

| $d_n$[mm] | $e_n$[mm] | dł. [m] | PLN/mb | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 5,5 | 6 | **141,19 *** | 42 | 1596072193 |
| 200 | 6,8 | 6 | **208,42 *** | 25 | 1596072196 |
| 250 | 8,6 | 6 | **358,91 *** | 16 | 1596072199 |
| 315 | 10,7 | 6 | **544,01 *** | 9 | 1596072202 |
| 400 | 13,6 | 6 | **882,54 *** | 6 | 1596072205 |
| 500 | 17,0 | 6 | **1 421,65 *** | 4 | 1596072208 |
| 160 | 5,5 | 3 | **145,96 *** | 84 | 1596072192 |
| 200 | 6,8 | 3 | **214,41 *** | 50 | 1596072195 |
| 250 | 8,6 | 3 | **373,82 *** | 32 | 1596072198 |
| 315 | 10,7 | 3 | **572,72 *** | 18 | 1596072201 |
| 400 | 13,6 | 3 | **922,85 *** | 12 | 1596072204 |
| 500 | 17,0 | 3 | **1 514,85 *** | 4 | 1596072207 |

PDG 10115

## RURA PP Master SN 12

| $d_n$[mm] | $e_n$[mm] | dł. [m] | PLN/mb | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 5,8 | 6 | **144,63 *** | 42 | 1596064623 |
| 200 | 7,2 | 6 | **216,71 *** | 25 | 1596064627 |
| 250 | 9,0 | 6 | **368,41 *** | 16 | 1596064631 |
| 315 | 11,3 | 6 | **570,26 *** | 9 | 1596064635 |
| 400 | 14,4 | 6 | **914,34 *** | 6 | 1596064639 |
| 500 | 18,0 | 6 | **1 470,76 *** | 4 | 1596064643 |
| 160 | 5,8 | 3 | **147,77 *** | 84 | 1596064622 |
| 200 | 7,2 | 3 | **222,64 *** | 50 | 1596064626 |
| 250 | 9,0 | 3 | **385,37 *** | 32 | 1596064630 |
| 315 | 11,3 | 3 | **592,78 *** | 18 | 1596064634 |
| 400 | 14,4 | 3 | **955,24 *** | 12 | 1596064638 |
| 500 | 18,0 | 3 | **1 547,15 *** | 4 | 1596064642 |

PDG 10115

## RURA PP Master SN 16 NOWOŚĆ!

| $d_n$[mm] | $e_n$[mm] | dł. [m] | PLN/mb | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 6,4 | 6 | **150,62 *** | 42 | 1596099837 |
| 200 | 8,0 | 6 | **234,20 *** | 25 | 1596099840 |
| 250 | 10,0 | 6 | **419,45 *** | 16 | 1596099844 |
| 315 | 12,5 | 6 | **617,97 *** | 9 | 1596099847 |
| 400 | 15,9 | 6 | **1 010,76 *** | 6 | 1596099850 |
| 500 | 20,4 | 6 | **1 653,59 *** | 4 | 1596099853 |
| 160 | 6,4 | 3 | **153,87 *** | 84 | 1596099836 |
| 200 | 8,0 | 3 | **240,77 *** | 50 | 1596099839 |
| 250 | 10,0 | 3 | **438,25 *** | 32 | 1596099843 |
| 315 | 12,5 | 3 | **644,80 *** | 18 | 1596099846 |
| 400 | 15,9 | 3 | **1 067,89 *** | 12 | 1596099849 |
| 500 | 20,4 | 3 | **1 737,30 *** | 4 | 1596099852 |

PDG 10115

PIPELIFE always part of your life

# System kanalizacji zewnętrznej PP MASTER

## KOLANO

| $d_n$[mm] | | kąt [ ° ] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | / | 15° | **49,61** | 12 | 3496100358 |
| | / | 30° | **46,91** | 12 | 3496100308 |
| | / | 45° | **52,78** | 10 | 3496100338 |
| | / | 90° | **60,03** | 8 | 3496100330 |
| 200 | / | 15° | **103,63 *** | 7 | 3495203112 |
| | / | 30° | **114,78 *** | 7 | 3495203114 |
| | / | 45° | **123,31 *** | 6 | 3495203116 |
| | / | 90° | **146,01 *** | 6 | 3495203118 |
| 250 | / | 15° | **303,93** | 30 | 3496100530 |
| | / | 30° | **398,12** | 24 | 3496100555 |
| | / | 45° | **552,66** | 18 | 3496100579 |
| | / | 90° | **933,54** | 12 | 3496100681 |
| 315 | / | 15° | **390,03** | 18 | 3496100538 |
| | / | 30° | **572,08** | 12 | 3496100569 |
| | / | 45° | **760,41** | 9 | 3496100627 |
| | / | 90° | **1 305,99** | 6 | 3496100699 |
| 400 | / | 15° | **681,46** | 6 | 3496100545 |
| | / | 30° | **957,78** | 5 | 3496100596 |
| | / | 45° | **1 206,50** | 5 | 3496100641 |
| | / | 90° | **2 046,31 *** | 3 | 3496100713 |
| 500 | / | 15° | **5 115,17 *** | 1 | 3495205025 |
| | / | 30° | **5 144,69 *** | 1 | 3495205026 |
| | / | 45° | **6 034,40 *** | 1 | 3495205027 |
| | / | 90° | **6 266,13 *** | 1 | 3495205028 |

PDG 10120

## KOREK

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|
| 160 | **34,52 *** | 20 | 70000339 |
| 200 | **64,07 *** | 15 | 70000340 |

PDG 10120

## NASUWKA

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|
| 250 | **247,66** | 44 | 3496100452 |
| 315 | **312,31** | 24 | 3496100489 |
| 400 | **563,87** | 15 | 3496100505 |
| 500 | **2 012,09 *** | 1 | 3495205024 |

PDG 10120

## REDUKCJA

| $d_n$[mm] | | $d_n$[mm] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | / | 160 | **77,94 *** | 10 | 70006643 |
| 250 | / | 200 | **588,76** | 28 | 3496100580 |
| 315 | / | 250 | **635,96** | 21 | 3496100581 |
| 400 | / | 315 | **810,41 *** | 15 | 3496100609 |
| 500 | / | 400 | **6 995,55 *** | 1 | 3495205035 |

PDG 10120

PIPELIFE always part of your life

# System kanalizacji zewnętrznej PP MASTER

## TRÓJNIK 45°

| WYMIAR | | | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| $d_n$[mm] | | $d_n$[mm] | PLN/szt. | | |
| 160 | / | 110 | **92,16** * | 8 | 70006626 |
| | / | 160 | **89,56** * | 5 | 70007226 |
| 200 | / | 110 | **138,73** * | 6 | 70006628 |
| | / | 160 | **154,80** | 24 | 3496100420 |
| | / | 200 | **669,40** * | 4 | 1595004864 |
| 250 | / | 160 | **658,97** | 12 | 3496100567 |
| | / | 200 | **700,92** | 12 | 3496100568 |
| | / | 250 | **4 004,19** * | 1 | 3296141001 |
| 315 | / | 110 | **797,99** | 6 | 3496100572 |
| | / | 160 | **900,73** | 6 | 3496100605 |
| | / | 200 | **944,02** | 6 | 3496100606 |
| | / | 250 | **1 063,65** * | 6 | 3496100650 |
| | / | 315 | **4 882,73** * | 1 | 3296141003 |
| 400 | / | 110 | **1 255,28** * | 3 | 3496100597 |
| | / | 160 | **1 376,18** | 3 | 3496100612 |
| | / | 200 | **1 426,33** | 3 | 3496100613 |
| | / | 250 | **1 508,53** * | 3 | 3496100661 |
| | / | 315 | **1 574,14** * | 3 | 3496100682 |
| | / | 400 | **8 032,39** * | 1 | 1596001366 |
| 500 | / | 160 | **5 365,43** * | 1 | 3495205029 |
| | / | 200 | **5 724,01** * | 1 | 3495205030 |
| | / | 250 | **5 991,85** * | 1 | 3495205031 |
| | / | 315 | **6 535,93** * | 1 | 3495205032 |
| | / | 400 | **7 415,18** * | 1 | 3495205033 |
| | / | 500 | **10 963,24** * | 1 | 3495205034 |

PDG 10120

PIPELIFE always part of your life

# System kanalizacji zewnętrznej z PP CONNECT (lity) NOWOŚĆ!

## RURA PP lita z kielichem SN 8 z uszczelką EPDM, pierścieniem zatrzaskowym PP i wydłużonym kielichem

| $d_n$[mm] | $e_n$[mm] | dł. [m] | PLN/mb | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 5,7 | 3 | **99,94** * | 28 | 3495102255 |
| 200 | 7,1 | 3 | **159,73** * | 25 | 3495102257 |
| 250 | 8,8 | 3 | **241,38** * | 16 | 3495102259 |
| 315 | 11,0 | 3 | **375,98** * | 6 | 3495102261 |
| 400 | 13,9 | 3 | **597,15** * | 3 | 3495102263 |
| 160 | 5,7 | 6 | **94,66** * | 28 | 3495102256 |
| 200 | 7,1 | 6 | **149,25** * | 25 | 3495102258 |
| 250 | 8,8 | 6 | **226,60** * | 16 | 3495102260 |
| 315 | 11,0 | 6 | **354,54** * | 6 | 3495102262 |
| 400 | 13,9 | 6 | **565,83** * | 3 | 3495102264 |

PDG 10115

## RURA PP lita z kielichem SN 10 z uszczelką EPDM, pierścieniem zatrzaskowym PP i wydłużonym kielichem

| $d_n$[mm] | $e_n$[mm] | dł. [m] | PLN/mb | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 6,2 | 3 | **107,47** | 28 | 3495102225 |
| 200 | 7,7 | 3 | **168,90** | 25 | 3495102227 |
| 250 | 9,6 | 3 | **257,20** | 16 | 3495102229 |
| 315 | 12,1 | 3 | **409,05** | 6 | 3495102231 |
| 400 | 15,3 | 3 | **649,03** * | 3 | 3495102233 |
| 160 | 6,2 | 6 | **102,18** | 28 | 3495102226 |
| 200 | 7,7 | 6 | **158,38** | 25 | 3495102228 |
| 250 | 9,6 | 6 | **245,15** | 16 | 3495102230 |
| 315 | 12,1 | 6 | **387,25** | 6 | 3495102232 |
| 400 | 15,3 | 6 | **617,70** * | 3 | 3495102234 |

PDG 10115

## RURA PP lita z kielichem SN 16 z uszczelką EPDM, pierścieniem zatrzaskowym PP i wydłużonym kielichem

| $d_n$[mm] | $e_n$[mm] | dł. [m] | PLN/mb | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 7,3 | 3 | **123,51** * | 28 | 3495102245 |
| 200 | 9,1 | 3 | **195,19** * | 25 | 3495102247 |
| 250 | 11,4 | 3 | **298,55** * | 16 | 3495102249 |
| 315 | 14,4 | 3 | **470,50** * | 6 | 3495102251 |
| 400 | 18,2 | 3 | **754,22** * | 3 | 3495102253 |
| 160 | 7,3 | 6 | **118,24** * | 28 | 3495102246 |
| 200 | 9,1 | 6 | **184,37** * | 25 | 3495102248 |
| 250 | 11,4 | 6 | **286,51** * | 16 | 3495102250 |
| 315 | 14,4 | 6 | **453,33** * | 6 | 3495102252 |
| 400 | 18,2 | 6 | **722,90** * | 3 | 3495102254 |

PDG 10115

PIPELIFE always part of your life

# System kanalizacji zewnętrznej z PP CONNECT (lity)

## KOLANO z uszczelką olejoodporną z pierścieniem PP

| $d_n$[mm] | kąt [ ° ] | PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|
| 160 | / 15° | **131,40** * | 10 | 3495203111 |
| | / 30° | **131,80** * | 10 | 3495203113 |
| | / 45° | **135,07** * | 8 | 3495203115 |
| | / 90° | **166,88** * | 6 | 3495203117 |
| 200 | / 15° | **103,63** * | 7 | 3495203112 |
| | / 30° | **114,78** * | 7 | 3495203114 |
| | / 45° | **123,31** * | 6 | 3495203116 |
| | / 90° | **146,01** * | 6 | 3495203118 |

PDG 10120

## ŁĄCZNIK z uszczelką olejoodporną z pierścieniem PP

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| 160 | **77,05** | 12 | 3495203103 |
| 200 | **98,77** | 10 | 3495203104 |
| 250 | **229,76** | 32 | 3495203105 |
| 315 | **388,56** | 18 | 3495203106 |

PDG 10120

## NASUWKA z uszczelką olejoodporną z pierścieniem PP

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| 160 | **69,74** * | 12 | 3495203107 |
| 200 | **96,32** * | 10 | 3495203108 |
| 250 | **225,31** * | 32 | 3495203109 |
| 315 | **382,27** * | 18 | 3495203110 |

PDG 10120

## REDUKCJA z uszczelką olejoodporną z pierścieniem PP

| $d_n$[mm] | | $d_n$[mm] | PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | / | 160 | **78,68** * | 10 | 3495203119 |

PDG 10120

## TRÓJNIK 45° z uszczelką olejoodporną z pierścieniem PP

| $d_n$[mm] | | $d_n$[mm] | PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | / | 160 | **310,86** * | 4 | 3495203120 |
| 200 | / | 160 | **199,75** * | 21 | 3495203121 |
| 200 | / | 200 | **257,53** * | 15 | 3495203122 |

PDG 10120

PIPELIFE always part of your life

# System kanalizacji zewnętrznej PRAGMA®

## PRAGMA® RURA PP o podwójnej ściance SN 8

| $d_n$[mm] | | dł. [m] | WYMIAR / CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 [1] | / | 6 | **38,81 *** | 54 | 3497102208 |
| 160 | / | | **55,10** | 28 | 3497100286 |
| 200 | / | | **79,41** | 20 | 3497100315 |
| 250 | / | | **118,45** | 12 | 3497100384 |
| 315 | / | | **162,58** | 12 | 3497100403 |
| 400 | / | | **256,18** | 6 | 3497100426 |
| 500 | / | | **415,09** | 2 | 3497100463 |
| 630 | / | | **625,74** | 2 | 3497100487 |
| 110 [1] | / | 3 | **40,54 *** | 54 | 3497102206 |
| 160 | / | | **59,31** | 28 | 3497100201 |
| 200 | / | | **85,22** | 20 | 3497100214 |
| 250 | / | | **128,78** | 12 | 3497100258 |
| 315 | / | | **182,62** | 12 | 3497100342 |
| 400 | / | | **274,41** | 6 | 3497100343 |
| 500 | / | | **456,54** | 2 | 3497100391 |
| 630 | / | | **695,20** | 2 | 3497100430 |
| 160 | / | 2 | **69,88 *** | 28 | 3497100198 |
| 200 | / | | **97,46 *** | 20 | 3497100199 |

PDG 10050

[1] Rura produkowana jest w kolorze czarnym.

## PRAGMA® RURA PP o podwójnej ściance SN 10

| $d_n$[mm] | | dł. [m] | PLN/mb | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | / | 6 | **61,79** | 28 | 3497101761 |
| 200 | / | | **86,60** | 20 | 3497102384 |
| 250 | / | | **153,29 *** | 12 | 3497102390 |
| 315 | / | | **180,25** | 12 | 3497102366 |
| 400 | / | | **279,88** | 6 | 3497102368 |
| 500 | / | | **445,14 *** | 2 | 3497102392 |
| 630 | / | | **678,54** | 2 | 3497102370 |
| 160 | / | 3 | **66,19 *** | 28 | 3497101760 |
| 200 | / | | **93,58** | 20 | 3497102383 |
| 250 | / | | **164,31 *** | 12 | 3497102389 |
| 315 | / | | **199,25** | 12 | 3497102365 |
| 400 | / | | **298,42** | 6 | 3497102367 |
| 500 | / | | **488,13 *** | 2 | 3497102391 |
| 630 | / | | **750,68** | 2 | 3497102369 |

PDG 10055

## PRAGMA® RURA PP bez kielicha ukosowana na przepusty

UWAGA!
Towar dostępny na zamówienie.
Długości rur, średnica i kąt cięcia do uzgodnienia.
Maksymalny czas oczekiwania - 30 dni.

PIPELIFE always part of your life

# System kanalizacji zewnętrznej PRAGMA®

## PRAGMA® ZŁĄCZKA do kielicha PVC

| $d_n$[mm] | WYMIAR | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|
| 110 | | **28,63*** | 75 | 70007502 |
| 160 | | **60,88** | 25 | 70000515 |
| 200 | | **95,98** | 12 | 70000516 |
| 250 | | **354,38** | 44 | 3496100523 |
| 315 | | **466,63** | 1 | 3496100536 |
| 400 | | **789,99** | 1 | 3496100540 |
| 500 | | **1 064,15** | 1 | 3496100541 |

PDG 10130

## PRAGMA® ADAPTOR niecentryczny

| $d_n$[mm] | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| 200 | **303,47** | 60 | 3496100542 |
| 250 | **338,71** | 55 | 3496100543 |
| 315 | **456,31** | 21 | 3496100537 |
| 400 | **721,19** | 12 | 3496100544 |

Do połączenia bosego końca Pragma OD z kielichem PVC lub studzienki

PDG 10130

## PRAGMA® USZCZELKA

| $d_n$[mm] | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| 110 | **2,86** | 20000 | 934130290 |
| 160 | **5,86** | 5040 | 934130074 |
| 200 | **8,31** | 2496 | 934130082 |
| 250 | **15,55** | 1650 | 934130091 |
| 315 | **29,93** | 800 | 934130099 |
| 400 | **56,94** | 400 | 934130104 |
| 500 | **102,09** | 120 | 934130108 |
| 630 | **128,35** | 100 | 934130111 |

PDG 35040

## USZCZELKA czterowargowa „in situ”

| $d_n$[mm] | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| 110 | **61,82** | 480 | 934130061 |
| 160 | **62,39** | 30 | 934130072 |
| 200 | **71,30** | 20 | 934130079 |
| 250 | **197,01 *** | 240 | 3495200462 |
| 315 | **236,52 *** | 176 | 3495200463 |

PDG 35040

## PRAGMA® ŁĄCZNIK

| $d_n$[mm] | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| 110 | **55,50 *** | 20 | 70001011 |
| 160 | **51,34** | 10 | 934130032 |
| 200 | **73,54** | 64 | 934130035 |
| 250 | **181,48** | 77 | 3496102889 |
| 315 | **250,07** | 42 | 3496102857 |
| 400 | **505,91** | 30 | 3496103099 |
| 500 | **488,69** | 1 | 3496400127 |
| 630 | **898,07** | 1 | 3496400164 |

PDG 10130

PIPELIFE always part of your life

# System kanalizacji zewnętrznej PRAGMA®

## PRAGMA® NASUWKA

| $d_n$[mm] | WYMIAR | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|
| 160 | | **41,49** | 10 | 70000401 |
| 200 | | **68,31** | 8 | 70000402 |
| 250 | | **174,63** | 77 | 3496102890 |
| 315 | | **230,30** | 42 | 3496102858 |
| 400 | | **493,03** | 30 | 3496103098 |
| 500 | | **539,72** | 1 | 3496100531 |
| 630 | | **940,65** | 15 | 3496100532 |

PDG 10130

## PRAGMA® KOLANO

| $d_n$[mm] | | kąt [ ° ] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | / | 15° | **56,52** | 12 | 70000368 |
| | / | 30° | **59,76** | 8 | 70000373 |
| | / | 45° | **59,76** | 8 | 70000378 |
| 200 | / | 15° | **75,33** | 6 | 70000369 |
| | / | 30° | **79,81** | 5 | 70000374 |
| | / | 45° | **78,43** | 4 | 70000379 |
| | / | 87° | **624,18** | 18 | 3496100692 |
| 250 | / | 15° | **162,09** | 36 | 3496100374 |
| | / | 30° | **172,17** | 27 | 3496100376 |
| | / | 45° | **187,50** | 25 | 3496100398 |
| | / | 87° | **777,67 *** | 10 | 3496100697 |
| 315 | / | 15° | **277,90** | 18 | 3496100416 |
| | / | 30° | **269,38** | 16 | 3496100390 |
| | / | 45° | **294,45** | 12 | 3496100417 |
| | / | 87° | **1 053,32** | 5 | 3496100708 |
| 400 | / | 15° | **1 111,76** | 5 | 3496100647 |
| | / | 30° | **1 143,86** | 5 | 3496100616 |
| | / | 45° | **1 130,08** | 4 | 3496100693 |
| | / | 87° | **1 612,98** | 2 | 3496100709 |
| 500 | / | 15° | **1 570,79 *** | 3 | 3496100670 |
| | / | 30° | **1 635,87 *** | 3 | 3496100671 |
| | / | 45° | **1 722,45 *** | 3 | 3496100720 |
| | / | 87° | **2 360,25 *** | 3 | 3496100721 |
| 630 | / | 15° | **3 431,61 *** | 2 | 3496100729 |
| | / | 30° | **3 496,99 *** | 2 | 3496100730 |
| | / | 45° | **2 778,04 *** | 1 | 3496100763 |
| | / | 87° | **4 412,06 *** | 1 | 3496100782 |

PDG 10130

PIPELIFE always part of your life

# System kanalizacji zewnętrznej PRAGMA®

## PRAGMA® TRÓJNIK 45°

| $d_n$[mm] | | $d_n$[mm] | | kąt [ ° ] | PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | / | 110 | / | 45° | **92,61** | 4 | 70000351 |
| | | 160 | / | | **99,23** | 4 | 70000352 |
| 200 | / | 160 | / | | **115,26** | 24 | 70000354 |
| | / | 200 | / | | **144,36** | 20 | 70000355 |
| 250 | / | 160 | / | | **178,39** | 14 | 70000357 |
| | / | 200 | / | | **209,61** | 10 | 70000358 |
| 315 | / | 160 | / | | **251,20** | 9 | 70000360 |
| | / | 200 | / | | **309,98** | 7 | 70000361 |
| | / | 250 | / | | **2 612,29 *** | 1 | 3496100744 |
| 400 | / | 160 | / | | **1 981,67 *** | 1 | 3496100710 |
| | / | 200 | / | | **2 083,78 *** | 4 | 3496100722 |
| | / | 250 | / | | **2 994,52 *** | 1 | 3496100745 |
| | / | 315 | / | | **3 212,60 *** | 3 | 3496100769 |
| 500 | / | 160 | / | | **2 511,63 *** | 2 | 3496100711 |
| | / | 200 | / | | **2 595,39** | 2 | 3496100723 |
| | / | 315 | / | | **3 756,56 *** | 2 | 3496100746 |
| 630 | / | 200 | / | | **3 433,04 *** | 2 | 3496100724 |
| | / | 315 | / | | **4 802,39 *** | 2 | 3496100747 |
| | / | 500 | / | | **7 426,89 *** | 1 | 3496100770 |

PDG 10130

## PRAGMA® REDUKCJA niecentryczna

| $d_n$[mm] | | $d_n$[mm] | PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | / | 110 | **52,31** | 420 | 70000923 |
| 200 | / | 160 | **72,43** | 10 | 70000925 |
| 250 | / | 200 | **654,08** | 42 | 3496100563 |
| 315 | / | 200 | **728,85** | 1 | 3496100577 |
| | / | 250 | **745,88** | 1 | 3496100578 |
| 400 | / | 250 | **944,98** | 1 | 3496100626 |
| | / | 315 | **975,44** | 2 | 3496100608 |
| 500 | / | 400 | **1 749,07 *** | 4 | 3496100675 |
| 630 | / | 500 | **3 100,89 *** | 2 | 3496100748 |

PDG 10130

## PRAGMA® ZŁĄCZKA do rury PVC (pierścień z uszczelką)

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| 110 | **10,15*** | 10 | 70006920 |
| 160 | **28,47** | 80 | 3496100306 |
| 200 | **55,07** | 40 | 3496100340 |
| 250 | **62,36** | 30 | 3496100377 |
| 315 | **86,48** | 20 | 3496100378 |
| 400 | **133,42** | 50 | 3496100395 |
| 500 | **373,72** | 1 | 3496100396 |

PDG 10130

PIPELIFE always part of your life

# System kanalizacji zewnętrznej PRAGMA®

## PRAGMA® TRÓJNIK 90°

| WYMIAR | | | | | CENA | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $d_n$[mm] | | $d_n$[mm] | | kąt [ ° ] | PLN/szt. | | | |
| 160 | / | 160 | / | 90° | **645,05** * | 4 | 3496100672 | PDG 10130 |
| 200 | / | 200 | / | | **753,24** * | 18 | 3496100673 | |

## PRAGMA® KOREK

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | | | |
|---|---|---|---|---|
| 160 | **37,52** | 18 | 70000394 | PDG 10130 |
| 200 | **62,21** | 16 | 70000395 | |
| 250 | **84,28** | 50 | 70000396 | |
| 315 | **289,58** | 28 | 70000397 | |
| 400 | **578,60** * | 18 | 70000398 | |
| 500 | **1 366,53** | 5 | 70000399 | |
| 630 | **2 090,55** * | 6 | 70000400 | |

## PRAGMA® PRZEJŚCIE SZCZELNE

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | | | |
|---|---|---|---|---|
| 110 | **53,23** * | 420 | 934130300 | PDG 10210 |
| 160 | **85,78** * | 225 | 934130161 | |
| 200 | **103,88** | 240 | 3496400019 | |
| 250 | **169,44** | 120 | 3496400022 | |
| 315 | **255,71** | 72 | 3496400032 | |
| 400 | **716,03** * | 25 | 934130039 | |
| 500 | **907,55** | 28 | 3496400126 | |
| 630 | **1 568,02** | 15 | 3496400163 | |

## PRAGMA® PRZYŁĄCZE SIODŁOWE

| $d_n$[mm] | | $d_n$[mm] | PLN/szt. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | / | 160 | **426,37** * | 6 | 1195001673 | PDG 10120 |
| 315 | / | 160 | **631,15** * | 6 | 1195001674 | |
| 400 | / | 160 | **596,50** * | 20 | 1195001675 | |
| 500 | / | 160 | **681,19** * | 6 | 1195001676 | |
| 630 | / | 160 | **1 113,78** * | 5 | 1195001677 | |

PIPELIFE always part of your life

# System kanalizacji zewnętrznej PRAGMA⁺ID®

## PRAGMA⁺ID® RURA PP SN 8

| DN/ID [mm] | | dł [m] | PLN/mb | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | / | 6 | **92,38** | 25 | 3497100364 |
| 250 | / | | **138,83** | 16 | 3497100400 |
| 300 | / | | **180,14** | 12 | 3497100379 |
| 400 | / | | **305,27** | 6 | 3497100432 |
| 500 | / | | **477,88** | 2 | 3497100444 |
| 600 | / | | **720,73** | 2 | 3497100478 |
| 800 | / | | **1 369,95** | 2 | 3497100498 |
| 1000 | / | | **1 989,19** | 2 | 3497101213 |
| 200 | / | 3 | **98,44** | 25 | 3497100239 |
| 250 | / | | **150,47** | 16 | 3497100344 |
| 300 | / | | **197,28** | 12 | 3497100250 |
| 400 | / | | **329,63** | 6 | 3497100334 |
| 500 | / | | **517,51** | 2 | 3497100370 |
| 600 | / | | **799,73** | 2 | 3497100411 |
| 800 | / | | **1 529,65** | 2 | 3497100458 |
| 1000 | / | | **2 252,79** | 2 | 3497101214 |

PDG 10060

## PRAGMA⁺ID® RURA PP bez kielicha SN 8

| DN/ID [mm] | PLN/mb | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| 200 | **92,13** * | 1 | 3497100138 |
| 250 | **137,57** * | 1 | 3497100188 |
| 300 | **174,42** * | 1 | 3497100141 |
| 400 | **292,47** * | 1 | 3497100180 |
| 500 | **461,97** * | 1 | 3497100205 |
| 600 | **681,81** * | 1 | 3497100227 |
| 800 | **1 267,12** * | 1 | 3497100319 |
| 1000 | **1 863,72** * | 1 | 3497101211 |

PDG 10060

UWAGA!
Towar dostępny na zamówienie. Długości rur do uzgodnienia.
Maksymalny czas oczekiwania - 30 dni

PIPELIFE always part of your life

# System kanalizacji zewnętrznej PRAGMA⁺ID®

## PRAGMA⁺ID® RURA PP SN 10

| WYMIAR | | | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| DN/ID [mm] | | dł [m] | PLN/mb | | |
| 200 | / | 6 | **97,07** | 25 | 3497100365 |
| 250 | / | | **145,91** | 16 | 3497100401 |
| 300 | / | | **189,34** | 12 | 3497100381 |
| 400 | / | | **322,92** | 6 | 3497100435 |
| 500 | / | | **502,35** | 2 | 3497100446 |
| 600 | / | | **757,51** | 2 | 3497100480 |
| 800 | / | | **1 439,70** | 2 | 3497100501 |
| 1000 | / | | **2 170,71** | 2 | 3497101492 |
| 200 | / | 3 | **103,41** | 25 | 3497100240 |
| 250 | / | | **158,09** | 16 | 3497100345 |
| 300 | / | | **207,26** | 12 | 3497100251 |
| 400 | / | | **348,32** | 6 | 3497100335 |
| 500 | / | | **543,78** | 2 | 3497100371 |
| 600 | / | | **840,10** | 2 | 3497100412 |
| 800 | / | | **1 606,56** | 2 | 3497100459 |
| 1000 | / | | **2 445,68 *** | 2 | 3497101490 |

PDG 10070

## PRAGMA⁺ID® RURA PP SN 12

| DN/ID [mm] | | dł [m] | PLN/mb | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | / | 6 | **113,95 *** | 25 | 3497101751 |
| 250 | / | | **186,43 *** | 16 | 3497101753 |
| 300 | / | | **216,54** | 12 | 3497101755 |
| 400 | / | | **363,83** | 6 | 3497101757 |
| 500 | / | | **557,90** | 2 | 3497101860 |
| 600 | / | | **844,05 *** | 2 | 3497101895 |
| 800 | / | | **1 458,57 *** | 2 | 3497101941 |
| 1000 | / | | **2 370,95 *** | 2 | 3497102363 |
| 200 | / | 3 | **120,27** | 25 | 3497101750 |
| 250 | / | | **196,23 *** | 16 | 3497101752 |
| 300 | / | | **230,74** | 12 | 3497101754 |
| 400 | / | | **388,69** | 6 | 3497101756 |
| 500 | / | | **605,63** | 2 | 3497101890 |
| 600 | / | | **926,71 *** | 2 | 3497101891 |
| 800 | / | | **1 625,23 *** | 2 | 3497101940 |
| 1000 | / | | **2 678,35 *** | 2 | 3497102364 |

PDG 10070

PIPELIFE always part of your life

# System kanalizacji zewnętrznej PRAGMA⁺ID®

## PRAGMA⁺ID® RURA PP SN 16

| WYMIAR | | | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| DN/ID [mm] | | dł [m] | PLN/mb | | |
| 200 | / | 6 | **148,41** * | 25 | 3497101495 |
| 250 | / | | **228,26** * | 16 | 3497101931 |
| 300 | / | | **273,27** * | 12 | 3497101723 |
| 400 | / | | **453,45** * | 6 | 3497101896 |
| 500 | / | | **648,49** * | 2 | 3497101897 |
| 600 | / | | **1 039,55** * | 2 | 3497101898 |
| 800 | / | | **1 894,31** * | 2 | 3497101621 |
| 200 | / | 3 | **154,74** * | 25 | 3497101493 |
| 250 | / | | **238,18** * | 16 | 3497101930 |
| 300 | / | | **290,18** * | 12 | 3497101722 |
| 400 | / | | **484,34** * | 2 | 3497101892 |
| 500 | / | | **696,84** * | 2 | 3497101893 |
| 600 | / | | **1 122,40** * | 2 | 3497101894 |
| 800 | / | | **2 078,28** * | 2 | 3497101620 |

PDG 10070

## PRAGMA⁺ID® RURA PP bez kielicha ukosowana na przepusty

UWAGA!
Towar dostępny na zamówienie. Długości rur, średnica i kąt cięcia do uzgodnienia.
Maksymalny czas oczekiwania - 30 dni.

PIPELIFE always part of your life

# System kanalizacji zewnętrznej PRAGMA⁺ID®

## PRAGMA⁺ID® KOLANO

| WYMIAR | | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|
| DN/ID [mm] | kąt [ ° ] | PLN/szt. | | |
| 200[1)] | / 15° | **112,61** | 40 | 3496100193 |
| | / 30° | **122,57** | 32 | 3496100248 |
| | / 45° | **123,23** | 30 | 3496100249 |
| | / 90° | **151,38** | 25 | 3496100267 |
| 250[1)] | / 15° | **204,17** | 1 | 3496100331 |
| | / 30° | **208,49** | 1 | 3496100332 |
| | / 45° | **227,65** | 1 | 3496100429 |
| | / 90° | **215,38** | 1 | 3496100333 |
| 300 | / 15° | **606,80** | 12 | 3496100582 |
| | / 30° | **635,53** | 12 | 3496100583 |
| | / 45° | **667,71** | 8 | 3496100664 |
| | / 87° | **1 037,51** | 4 | 3496100701 |
| 400 | / 15° | **1 027,33** | 5 | 3496100644 |
| | / 30° | **1 100,44** | 5 | 3496100645 |
| | / 45° | **1 154,89** | 5 | 3496100702 |
| | / 87° | **1 759,57 *** | 3 | 3496100731 |
| 500 | / 15° | **1 684,27 *** | 1 | 3496100665 |
| | / 30° | **1 751,45 *** | 1 | 3496100666 |
| | / 45° | **1 990,49 *** | 3 | 3496100714 |
| | / 87° | **2 798,57** | 3 | 3496100732 |
| 600 | / 15° | **2 369,84** | 1 | 3496100667 |
| | / 30° | **2 495,74 *** | 1 | 3496100668 |
| | / 45° | **2 813,75 *** | 1 | 3496100733 |
| | / 90° | **4 432,19 *** | 1 | 3496100764 |

PDG 10140

[1)] Kolano dwukielichowe

## PRAGMA⁺ID® NASUWKA

| DN/ID [mm] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|
| 200 | **88,96** | 56 | 3496100262 |
| 250 | **136,02** | 1 | 3496100314 |
| 300 | **150,83** | 24 | 3496100321 |
| 400 | **267,70** | 1 | 3496100419 |
| 500 | **471,96** | 1 | 3496100443 |
| 600 | **761,03** | 1 | 3496100482 |
| 800 | **2 170,77** | 4 | 3496100653 |
| 1000 | **2 561,90 *** | 3 | 3496101220 |

PDG 10140

## PRAGMA⁺ID® KOREK

| $d_i$[mm] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|
| 200 | **86,62** | 120 | 3496100264 |
| 250 | **122,56** | 1 | 3496100280 |
| 300 | **521,61** | 30 | 3496100602 |
| 400 | **904,69** | 25 | 3496100614 |
| 500 | **936,23 *** | 6 | 3496100615 |
| 600 | **1 487,75 *** | 6 | 3496100584 |

PDG 10140

## PRAGMA⁺ID® ZAŚLEPKA

| $d_i$[mm] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|
| 800 | **3 017,63 *** | 5 | 3496101091 |
| 1000 | **4 325,10 *** | 4 | 3496101970 |

PDG 10140

PIPELIFE always part of your life

# System kanalizacji zewnętrznej PRAGMA⁺ID®

## PRAGMA⁺ID® PRZYŁĄCZE SIODŁOWE

| $d_i$[mm] | | | WYMIAR | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | / | 160 | | 776,50 * | 60 | 1395000914 |
| 300 | / | 160 | | 776,50 * | 60 | 1395000918 |
| 400 | / | 160 | | 776,50 * | 60 | 1395000923 |
| 500 | / | 160 | | 776,50 * | 36 | 1395000928 |
| 600 | / | 160 | | 894,66 * | 36 | 1395000933 |
| 800 | / | 160 | | 894,66 * | 36 | 1395000938 |
| 1000 | / | 160 | | 894,66 * | 36 | 1395001026 |
| 300 | / | 200 | | 1 106,12 * | 48 | 1395000919 |
| 400 | / | 200 | | 1 226,07 * | 48 | 1395000924 |
| 500 | / | 200 | | 1 226,07 * | 24 | 1395000929 |
| 600 | / | 200 | | 1 226,07 * | 24 | 1395000934 |
| 800 | / | 200 | | 1 226,07 * | 36 | 1395000939 |
| 1000 | / | 200 | | 1 226,07 * | 36 | 1395001027 |

PDG 10140

## PRAGMA⁺ID® TRÓJNIK

| $d_i$ [mm] | | $d_n$ [mm] | | kąt[ ° ] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | / | 160 DN/OD[1] | / | | **342,41** | 14 | 3496101110 |
| | / | 200 DN/ID | / | | **376,00** | 12 | 3496100399 |
| 250 | / | 160 DN/OD[1] | / | | **437,90** | 10 | 3496100906 |
| | / | 200 DN/ID | / | | **469,91** | 8 | 3496100418 |
| 300 | / | 160 DN/OD | / | | **1 531,99** | 1 | 3496100703 |
| | / | 200 DN/OD | / | | **1 659,71** | 4 | 3496100715 |
| | / | 250 DN/OD | / | | **2 565,16 *** | 1 | 3496100736 |
| 400 | / | 160 DN/OD | / | | **1 929,35 *** | 4 | 3496100704 |
| | / | 200 DN/OD | / | | **2 069,17** | 1 | 3496100716 |
| | / | 250 DN/OD | / | | **3 001,77 *** | 3 | 3496100737 |
| | / | 300 DN/ID | / | 45° | **3 169,75 *** | 3 | 3496100738 |
| 500 | / | 160 DN/OD | / | | **2 553,94 *** | 2 | 3496100705 |
| | / | 200 DN/OD | / | | **2 692,32 *** | 2 | 3496100717 |
| | / | 250 DN/OD | / | | **3 705,96 *** | 2 | 3496101031 |
| | / | 300 DN/ID | / | | **3 895,75 *** | 2 | 3496100739 |
| | / | 400 DN/ID | / | | **5 700,69 *** | 2 | 3496100765 |
| 600 | / | 160 DN/OD | / | | **3 300,80 *** | 2 | 3496100706 |
| | / | 200 DN/OD | / | | **3 421,47 *** | 2 | 3496100718 |
| | / | 250 DN/OD | / | | **4 540,00 *** | 2 | 3496100740 |
| | / | 300 DN/ID | / | | **4 750,21 *** | 2 | 3496100741 |
| | / | 400 DN/ID | / | | **6 755,76 *** | 1 | 3496100766 |
| 200 | / | 200 DN/ID[2] | / | 90° | **220,60** | 18 | 3496100324 |

PDG 10140

[1] Kielich gładki z uszczelką do połączenia z bosym końcem PVC
[2] 3-kielichowe

PIPELIFE always part of your life

# System kanalizacji zewnętrznej PRAGMA⁺ID®

## PRAGMA⁺ID® ADAPTOR ID/OD

| DN/ID [mm] | | $d_h$ [mm] | WYMIAR | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | / | 200 [1)] | | **120,82** | 98 | 3496100375 |
| 200 | / | 200 | | **104,87** | 98 | 3496100368 |
| 250 | / | 250 [1)] | | **193,29** | 1 | 3496100441 |
| 250 | / | 250 | | **172,57** | 48 | 3496100393 |
| 300 | / | 315 | | **223,00** | 66 | 3496100421 |
| 400 | / | 400 | | **407,73** | 50 | 3496100468 |

PDG 10140

Do połączenia bosego końca Pragma⁺ID z kielichem PVC lub Pragma OD
[1)] Do połączenia bosego końca Pragma⁺ID z bosym końcem PVC

## PRAGMA⁺ID® ŁĄCZNIK

| DN/ID [mm] | | | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | | | **92,51** | 56 | 3496400014 |
| 250 | | | **146,24** | 1 | 3496400028 |
| 300 | | | **160,93** | 24 | 3496400027 |
| 400 | | | **284,96** | 15 | 3496400042 |
| 500 | | | **517,32** | 8 | 3496400086 |
| 600 | | | **770,58** | 10 | 3496400151 |
| 800 | | | **2 178,18 *** | 1 | 3496400219 |
| 1000 | | | **2 739,07 *** | 3 | 3496101221 |

PDG 10140

## PRAGMA⁺ID® USZCZELKA

| $d_i$[mm] | | | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | | | **12,04** | 250 | 934130078 |
| 250 | | | **21,67** | 150 | 934130089 |
| 300 | | | **35,64** | 600 | 934130094 |
| 400 | | | **57,47** | 280 | 934130106 |
| 500 | | | **88,23** | 200 | 934130109 |
| 600 | | | **139,82** | 120 | 934130110 |
| 800 | | | **365,31** | 42 | 934130112 |
| 1000 | | | **562,12** | 25 | 934130170 |

PDG 35040

## PRAGMA⁺ID® PRZEJŚCIE SZCZELNE

| $d_i$[mm] | | | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | | | **100,02** | 165 | 3496400013 |
| 250 | | | **138,39** | 121 | 3496400018 |
| 300 | | | **212,46** | 72 | 3496400025 |
| 400 | | | **426,50** | 50 | 3496400046 |
| 500 | | | **675,59** | 32 | 3496400083 |
| 600 | | | **1 286,90** | 14 | 3496400139 |
| 800 | | | **1 742,29** | 8 | 3496400143 |
| 1000 | | | **2 223,63** | 6 | 3496400312 |

PDG 10210

PIPELIFE always part of your life

# System kanalizacji zewnętrznej PRAGMA⁺ID®

## PRAGMA⁺ID® ZŁĄCZKA PRZEJŚCIOWA ID / OD

| $d_i$[mm] | | $d_n$[mm] | WYMIAR | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200[1)] | / | 160 | | **102,35 *** | 98 | 3496100362 |
| 200[2)] | / | 160 | | **104,06** | 98 | 3496100389 |
| 300[3)] | / | 315 | | **590,31 *** | 12 | 3496100508 |
| 400[3)] | / | 400 | | **1 108,18 *** | 6 | 3496100521 |

PDG 10140

[1)] Do połączenia bosego końca Pragma ⁺ID z bosym końcem PVC-U
[2)] Do połączenia bosego końca Pragma ⁺ID z kielichem PVC-U
[3)] Do połączenia bosego końca Pragma⁺ID z bosym końcem Pragma

## PRAGMA⁺ID® REDUKCJA

| $d_i$[mm] | | $d_i$[mm] | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 250[1)] | / | 200 | **133,28** | 48 | 3496100322 |
| 300 | / | 250 | **781,75** | 48 | 3496102367 |
| 400 | / | 300 | **1 709,98 *** | 10 | 3496100669 |
| 500 | / | 400 | **2 164,09 *** | 2 | 3496100719 |
| 600 | / | 400 | **2 097,36 *** | 2 | 3496100646 |
| 600 | / | 500 | **3 162,87 *** | 2 | 3496100742 |

PDG 10140

Do połączenia kielicha Pragma⁺ID z bosym końcem Pragma⁺ID
[1)] Do połączenia bosego końca Pragma⁺ID z bosym końcem Pragma⁺ID

PIPELIFE always part of your life

# Rury drenarskie PRAGMA® i PRAGMA+ID®

## PRAGMA® OD RURA
perforowana o podwójnej ściance **SN 8**

| $d_n$[mm] | | perfor. [°] | dł [m] | PLN/mb | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110[1)] | / | 120 | 6 | **46,60 *** | 54 | 3497101821 |
| 160 | / | | | **60,65** | 28 | 3497100290 |
| 200 | / | | | **86,40** | 20 | 3497100316 |
| 250 | / | | | **130,07 *** | 8 | 3497100386 |
| 315 | / | | | **178,42 *** | 12 | 3497100406 |
| 400 | / | | | **284,13 *** | 6 | 3497100423 |
| 110[1)] | / | 220 | 6 | **46,60** | 54 | 3497101822 |
| 160 | / | | | **60,65** | 28 | 3497100291 |
| 200 | / | | | **86,40** | 20 | 3497100317 |
| 250 | / | | | **130,07** | 12 | 3497100387 |
| 315 | / | | | **178,42** | 12 | 3497100407 |
| 400 | / | | | **284,13** | 6 | 3497100424 |
| 110[1)] | / | 360 | 6 | **46,60** | 54 | 3497101823 |
| 160 | / | | | **60,65** | 28 | 3497100292 |
| 200 | / | | | **86,40** | 20 | 3497100318 |
| 250 | / | | | **130,07** | 12 | 3497100388 |
| 315 | / | | | **178,42** | 12 | 3497100408 |
| 400 | / | | | **284,13** | 6 | 3497100425 |

PDG 10100

Uwaga! Towar dostępny na zamówienie. Maksymalny czas oczekiwania - 30 dni.
[1)] Rura produkowana jest w kolorze czarnym.

## PRAGMA+ID® RURA
perforowana o podwójnej ściance **SN 8**

| $d_n$[mm] | | perfor. [°] | dł [m] | PLN/mb | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | / | 120 | 6 | **101,50** | 25 | 3497101590 |
| 250 | / | | | **150,51** | 16 | 3497101591 |
| 300 | / | | | **195,22** | 12 | 3497101592 |
| 400 | / | | | **330,77** | 6 | 3497101593 |
| 500 | / | | | **714,86 *** | 2 | 3497101594 |
| 600 | / | | | **970,13 *** | 2 | 3497101595 |
| 800 | / | | | **1 679,23 *** | 2 | 3497101596 |
| 1000 | / | | | **2 357,30 *** | 2 | 3497101597 |
| 200 | / | 220 | 6 | **101,50** | 25 | 3497101598 |
| 250 | / | | | **150,51** | 16 | 3497101599 |
| 300 | / | | | **195,22** | 12 | 3497101600 |
| 400 | / | | | **330,77** | 6 | 3497101601 |
| 500 | / | | | **714,86 *** | 2 | 3497101602 |
| 600 | / | | | **970,13 *** | 2 | 3497101603 |
| 800 | / | | | **1 679,23 *** | 2 | 3497101604 |
| 1000 | / | | | **2 357,30 *** | 2 | 3497101605 |
| 200 | / | 360 | 6 | **101,50** | 25 | 3497101606 |
| 250 | / | | | **150,51** | 12 | 3497101607 |
| 300 | / | | | **195,22** | 12 | 3497101608 |
| 400 | / | | | **330,77** | 6 | 3497101609 |
| 500 | / | | | **714,86 *** | 2 | 3497101610 |
| 600 | / | | | **970,13 *** | 2 | 3497101611 |
| 800 | / | | | **1 679,23 *** | 2 | 3497101612 |
| 1000 | / | | | **2 357,30 *** | 2 | 3497101613 |

PDG 10110

Uwaga! Towar dostępny na zamówienie. Maksymalny czas oczekiwania - 30 dni.

PIPELIFE always part of your life

# Rury drenarskie PRAGMA® i PRAGMA+ID®

## PRAGMA® OD RURA perforowana o podwójnej ściance SN 8 w geowłókninie

NOWOŚĆ!

| $d_n$[mm] | | perfor. [°] | dł [m] | PLN/mb | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 [1)] | / | 120 | 6 | **66,39 *** | 54 | 3497102406 |
| 160 | / | | | **87,40 *** | 28 | 3497102051 |
| 200 | / | | | **117,15 *** | 20 | 3497102054 |
| 250 | / | | | **181,43 *** | 12 | 3497102570 |
| 315 | / | | | **241,97 *** | 12 | 3497102573 |
| 400 | / | | | **350,10 *** | 6 | 3497102576 |
| 110 [1)] | / | 220 | 6 | **66,39 *** | 54 | 3497102407 |
| 160 | / | | | **87,40 *** | 28 | 3497102011 |
| 200 | / | | | **117,15 *** | 20 | 3497102055 |
| 250 | / | | | **181,43 *** | 12 | 3497102571 |
| 315 | / | | | **241,97 *** | 12 | 3497102574 |
| 400 | / | | | **350,10 *** | 6 | 3497102577 |
| 110 [1)] | / | 360 | 6 | **66,39 *** | 54 | 3497102408 |
| 160 | / | | | **87,40 *** | 28 | 3497102052 |
| 200 | / | | | **117,15 *** | 20 | 3497102056 |
| 250 | / | | | **181,43 *** | 12 | 3497102572 |
| 315 | / | | | **241,97 *** | 12 | 3497102575 |
| 400 | / | | | **350,10 *** | 6 | 3497102578 |

PDG 10100

Uwaga! Towar dostępny na zamówienie. Maksymalny czas oczekiwania - 30 dni.
[1)] Rura produkowana jest w kolorze czarnym.

## Pragma+ID® RURA perforowana o podwójnej ściance SN 8 w geowłókninie

NOWOŚĆ!

| $d_n$[mm] | | perfor. [°] | dł [m] | PLN/mb | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | / | 120 | 6 | **156,09 *** | 25 | 3497102212 |
| 250 | / | | | **214,47 *** | 16 | 3497102213 |
| 300 | / | | | **269,19 *** | 12 | 3497102260 |
| 400 | / | | | **432,20 *** | 6 | 3497102217 |
| 500 | / | | | **839,16 *** | 2 | 3497102221 |
| 600 | / | | | **1 124,06 *** | 2 | 3497102225 |
| 800 | / | | | **1 916,15 *** | 2 | 3497102229 |
| 1000 | / | | | **2 611,24 *** | 2 | 3497102411 |
| 200 | / | 220 | 6 | **156,09 *** | 25 | 3497102040 |
| 250 | / | | | **214,47 *** | 25 | 3497102214 |
| 300 | / | | | **269,19 *** | 12 | 3497102215 |
| 400 | / | | | **432,20 *** | 6 | 3497102218 |
| 500 | / | | | **839,16 *** | 2 | 3497102222 |
| 600 | / | | | **1 124,06 *** | 2 | 3497102226 |
| 800 | / | | | **1 916,15 *** | 2 | 3497102230 |
| 1000 | / | | | **2 611,24 *** | 2 | 3497102412 |
| 200 | / | 360 | 6 | **156,09 *** | 25 | 3497102041 |
| 250 | / | | | **214,47 *** | 16 | 3497102030 |
| 300 | / | | | **269,19 *** | 12 | 3497102031 |
| 400 | / | | | **432,20 *** | 6 | 3497102219 |
| 500 | / | | | **839,16 *** | 2 | 3497102223 |
| 600 | / | | | **1 124,06 *** | 2 | 3497102227 |
| 800 | / | | | **1 916,15 *** | 2 | 3497102231 |
| 1000 | / | | | **2 611,24 *** | 2 | 3497102413 |

PDG 10110

Uwaga! Towar dostępny na zamówienie. Maksymalny czas oczekiwania - 30 dni.

PIPELIFE always part of your life

# Rury drenarskie PRAGMA® i PRAGMA+ID®

**PRAGMA+ID® RURA** o podwyższonej perforacji
o podwójnej ściance SN 8
w geowłókninie

NOWOŚĆ!

| WYMIAR | | | | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $d_n$[mm] | | perfor. [°] | dł [m] | PLN/mb | | |
| 300 | / | 360 | 6 | **274,63 *** | 12 | 3497102216 |
| 400 | / | | | **436,61 *** | 6 | 3497102220 |
| 500 | / | | | **967,62 *** | 2 | 3497102224 |
| 600 | / | | | **1 254,99 *** | 2 | 3497102228 |
| 800 | / | | | **2 043,65 *** | 2 | 3497102232 |

PDG 10110

Uwaga! Towar dostępny na zamówienie. Maksymalny czas oczekiwania - 30 dni.
Rura produkowana jest w kolorze zielonym.

PIPELIFE always part of your life

# System rur kanalizacji zewnętrznej z PE-HD

| | WYMIAR | | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| **RURA PE-HD SN 2, SN 4, SN 6, SN 8** | DN/ID [mm] | dł. [m] | | | |
| | 800 / | 12,5 | UWAGA! Towar dostępny na zamówienie | | |
| | 1000 / | | | | |
| | 1200 / | | | | |
| | 1600 / | | | | |
| | 2000 / | | | | |
| | 2400 / | | | | |
| | 2600 / | | | | |
| | 2800 / | | | | |
| | 3000 / | | | | |
| | Inne średnice na zapytanie | | | | |
| **RURA PE-HD SN 2, SN 4, SN 6, SN 8** | DN/ID [mm] | dł. [m] | | | |
| | 800 / | 6,25 | UWAGA! Towar dostępny na zamówienie | | |
| | 1000 / | | | | |
| | 1200 / | | | | |
| | 1600 / | | | | |
| | 2000 / | | | | |
| | 2400 / | | | | |
| | 2600 / | | | | |
| | 2800 / | | | | |
| | 3000 / | | | | |
| | Inne średnice na zapytanie | | | | |
| **RURA PE-HD SN 2, SN 4, SN 6, SN 8** | DN/ID [mm] | dł. [m] | | | |
| | 800 / | mb | UWAGA! Towar dostępny na zamówienie | | |
| | 1000 / | | | | |
| | 1200 / | | | | |
| | 1600 / | | | | |
| | 2000 / | | | | |
| | 2400 / | | | | |
| | 2600 / | | | | |
| | 2800 / | | | | |
| | 3000 / | | | | |
| | Inne średnice na zapytanie | | | | |

PIPELIFE always part of your life

# System studzienek kanalizacyjnych PRO

## PRO 200

1. teleskop
2. rura trzonowa gładka
3. kineta rewizyjna

## PRO 315

1. teleskop
2. uszczelka
3. rura trzonowa
4. uszczelka
5. kineta

## PRO 400

1. teleskop
2. uszczelka manszetowa
3. rura trzonowa z PP-B
4. rura trzonowa z PVC-U
5. uszczelka
6. kineta

## PRO 425

1. teleskop
2. uszczelka
3. rura trzonowa
4. uszczelka
5. kineta

## PRO 630

1. pierścień betonowy z włazem żeliwnym
2. rura teleskopowa
3. manszeta
4. rura trzonowa z PP-B SN 8 lub SN 4
5. uszczelka
6. podstawa studzienki z kinetą i dnem z PP-B

## PRO 800

1. właz żeliwny
2. pierścień betonowy
3. nasada redukcyjna
4. uszczelka
5. pierścień
6. uszczelka
7. podstawa studzienki z kinetą i dnem z PP-B

## PRO 1000

PIPELIFE always part of your life

# System studzienek kanalizacyjnych PRO 200

## KINETY STUDZIENKI 200 mm

| asortyment | WYMIAR | CENA | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PLN/szt. | | | |
| **do rur gładkich** | | | | | |
| kineta rewizyjna 200 / 110 | | **319,52** | 24 | 3496100534 | PDG 10160 |
| kineta rewizyjna 200 / 160 | | **455,70** | 13 | 3496100535 | |
| kineta rewizyjna 200 / 200 | | **803,92** | 13 | 3496100603 | |

## ELEMENTY STUDZIENEK 200 mm

| asortyment | WYMIAR | CENA | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PLN/szt. | | | |
| **do rur gładkich** | | | | | |
| stożek betonowy 200 | | **225,01 *** | 8 | 3495200466 | PDG 10200 |
| **TELESKOPY** | | | | | |
| teleskop T 05M - 1,5 t | | **461,96** | 8 | 3496100517 | PDG 10205 |
| teleskop T 20 - 40 t | | **706,67** | 8 | 3496100518 | |
| **RURY** | | | | | |
| rura trzonowa gładka 200 / 6 m | | **429,77 *** | 25 | 3497100369 | PDG 10030 |

PIPELIFE always part of your life

# System studzienek kanalizacyjnych PRO 315

## KINETY STUDZIENEK 315 mm

kineta przelotowa

kineta zbiorcza

kineta zbiorcza dolot lewy

kineta zbiorcza dolot prawy

| asortyment | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|
| **do rur gładkich** | | | | |
| kineta studni przelotowa 315 / 160 | **268,74** | 24 | 3496100889 | PDG 10150 |
| kineta studni przelotowa 315 / 200 | **323,71** | 20 | 3496100890 | |
| kineta studni zbiorcza 315 / 160 | **322,08** | 24 | 3496100891 | |
| kineta studni zbiorcza 315 / 160 dolot lewy 160 45° | **352,39** | 24 | 3496100894 | |
| kineta studni zbiorcza 315 / 160 dolot prawy 160 45° | **352,39** | 24 | 3496100893 | |
| kineta studni zbiorcza 315 / 200 | **393,85** | 20 | 3496100892 | |
| kineta studni zbiorcza 315 / 200 dolot lewy 200 45° | **415,98 *** | 20 | 3496100896 | |
| kineta studni zbiorcza 315 / 200 dolot prawy 200 45° | **415,98 *** | 20 | 3496100895 | |

## ELEMENTY STUDZIENEK 315 mm

| asortyment | PLN/szt. | | | |
|---|---|---|---|---|
| stożek bet. z pokr. bet. 400 | **375,41** | 4 | 3495200467 | PDG 10200 |
| stożek bet. z pokr. żel. 400 | **976,47** | 3 | 3495200468 | |
| Stożek odciążający T3/480/425/P | **307,18 *** | 1 | 3495205163 | |
| Pierścień redukcyjny T1/320/50 do stożka T3-425-P | **164,62 *** | 1 | 3495205164 | |
| uniwersalny stożek tworzywowy do teleskopu | **80,36** | 80 | 3495204035 | |
| uszczelka 315 do rury trzonowej i teleskopu | **46,97** | 480 | 934190071 | PDG 35040 |
| rura trzonowa jednościenna 315/6 SN2 | **796,86** | 8 | 3497100469 | PDG 10090 |
| rura trzonowa jednościenna 315/3 SN2 | **398,43** | 8 | 3497100955 | |
| rura trzonowa jednościenna 315/2 SN2 | **265,62** | 8 | 3497100957 | |
| rura trzonowa jednościenna 315/1,25 SN2 | **165,77** | 8 | 3497101020 | |
| rura trzonowa jednościenna 315/6 SN4 | **1 049,04** | 8 | 3497100492 | |
| dno studni z uszczelką | **135,62** | 60 | 70013521 | PDG 10220 |

PIPELIFE always part of your life

# System studzienek kanalizacyjnych PRO 315

## ELEMENTY STUDZIENEK 315 mm oraz 400 mm

### TELESKOPY Z POKRYWĄ PEŁNĄ

| | WYMIAR | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | teleskop tworzywowy A15 - 1,5 t | **332,19** | 6 | 3496101871 |
| 2 | teleskop T 05 D - 1,5 t | **396,01** | 6 | 3496100509 |
| 3 | teleskop B 125 - 12,5 t | **604,24** | 6 | 3496100513 |
| 4 | teleskop D 400 - 40 t | **654,96** | 6 | 3496100514 |

PDG 10205

1

2

3

4

## ELEMENTY STUDZIENEK 315 mm oraz 400 mm

### WPUSTY DESZCZOWE (TELESKOPY Z KRATKĄ)

| | WYMIAR | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | teleskop tworzywowy A15 - 1,5 t | **332,79** | 6 | 3496101870 |
| 2 | teleskop T 05 DK - 1,5 t | **408,74** | 6 | 3496100510 |
| 3 | teleskop B 125 K - 12,5 t | **637,80** | 6 | 3496100515 |
| 4 | teleskop D 400 K - 40 t | **689,19** | 6 | 3496100516 |

PDG 10205

1

2

3

4

PIPELIFE always part of your life

# System studzienek kanalizacyjnych PRO 400

## KINETY PRZELOTOWE do rur wznoszących 400 mm

do rur Pragma

do rur gładkich

| asortyment | | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|
| **do rury trzonowej karbowanej** | | | | |
| 400/160 | do rur Pragma® | **293,52** | 20 | 3496100474 |
| | do rur gładkich | **315,79** | 24 | 3496100880 |
| 400/200 | do rur Pragma® | **315,46** | 20 | 3496100457 |
| | do rur gładkich | **357,45** | 20 | 3496100881 |
| 400/250 | do rur Pragma® | **1 443,69** | 3 | 3496100591 |
| | do rur gładkich | **1 452,66** | 3 | 3496100590 |
| 400/315 | do rur Pragma® | **1 510,67** | 3 | 3496100619 |
| | do rur gładkich | **1 571,04** | 3 | 3496100618 |
| 400/400 | do rur Pragma® | **1 760,24** | 3 | 3496100630 |
| | do rur gładkich | **1 858,72** | 3 | 3496100629 |
| 400/500 | do rur Pragma® | **3 282,64 *** | 1 | 3496100761 |
| 400/630 | do rur Pragma® | **3 934,25 *** | 1 | 3496100762 |

PDG 10160

Uszczelka niezbędna do połączenia kinety z rurą trzonową karbowaną jest dostarczana w komplecie z kinetą. Rura trzonowa karbowana nie zawiera uszczelki.

## KINETY PRZELOTOWE do rur wznoszących 400 mm

do rur gładkich

do rur gładkich

| asortyment | | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|
| **do rury trzonowej gładkiej** | | | | |
| 400/160 | do rur gładkich | **404,38** | 20 | 3496100471 |
| 400/200 | | **420,34** | 20 | 3496100462 |
| 400/250 | | **1 407,19** | 5 | 3496100589 |
| 400/315 | | **1 545,51** | 5 | 3496100617 |
| 400/400 | | **1 833,35** | 5 | 3496100628 |

PDG 10160

## DODATKOWY WLOT DO KINETY PRZELOTOWEJ do rur wznoszących 400 mm

**do rur gładkich PVC**

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|
| 160 | | 1 | - |
| 200 | | 1 | - |
| 250 | | 1 | - |
| 315 | | 1 | - |
| 400 | | 1 | - |

PIPELIFE always part of your life

# System studzienek kanalizacyjnych PRO 400

## KINETY ZBIORCZE do rur wznoszących 400 mm

do rur Pragma

do rur gładkich

do rur gładkich

| WYMIAR | asortyment | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|
| **do rury trzonowej karbowanej** | | | | | |
| 400/160 | do rur Pragma® | **350,41** | 12 | 3496100477 | PDG 10160 |
| | do rur gładkich | **357,63** | 24 | 3496100883 | |
| 400/200 | do rur Pragma® | **373,87** | 12 | 3496100439 | |
| | do rur gładkich | **424,74** | 20 | 3496100884 | |
| 400/250 | do rur Pragma® | **3 596,79 *** | 1 | 3495200754 | |
| | do rur gładkich | **3 581,11 *** | 1 | 3495200739 | |
| 400/315 | do rur Pragma® | **3 949,86 *** | 1 | 3495201625 | |
| | do rur gładkich | **4 028,90 *** | 1 | 3495200743 | |
| **do rury trzonowej gładkiej** | | | | | |
| 400/110 | do rur gładkich | **431,85** | 20 | 3496100524 | PDG 10160 |
| 400/160 | | **542,03** | 20 | 3496100525 | |
| 400/200 | | **637,59** | 20 | 3496100526 | |
| 400/250 | | **3 571,55 *** | 1 | 3495200732 | |
| 400/315 | | **3 991,73 *** | 1 | 3495200734 | |

[1] Kinety zbiorcze 400/400 dostępne są z dolotem 90°

## KINETY ZBIORCZE Z JEDNYM DOLOTEM do rur wznoszących 400 mm

dolot prawy

dolot lewy

| asortyment | | PLN/szt. | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **do rury trzonowej karbowanej** | | | | | |
| 400/160 | dolot lewy | **342,07** | 24 | 3496100886 | PDG 10160 |
| | dolot prawy | **342,07** | 24 | 3496100885 | |
| 400/200 | dolot lewy | **396,63 *** | 20 | 3496100888 | |
| | dolot prawy | **396,63 *** | 20 | 3496100887 | |

PIPELIFE always part of your life

# System studzienek kanalizacyjnych PRO 400

## ELEMENTY STUDZIENEK 400 mm

### TELESKOPY Z POKRYWĄ PEŁNĄ

oferta na str. 37

## ELEMENTY STUDZIENEK 400 mm

### WPUSTY DESZCZOWE (TELESKOPY Z KRATKĄ)

oferta na str. 37

## ELEMENTY STUDZIENKI do rur wznoszących 400 mm

### ZWIEŃCZENIA

| | WYMIAR | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|
| właz T15 DW | | **417,68** | 60 | 3495200464 | PDG 10200 |
| pokrywa do rury gładkiej | | **333,77** | 60 | 934130042 | PDG 10210 |

## ELEMENTY STUDZIENKI do rur wznoszących 400 mm

### STOŻKI ŻELBETOWE

| | WYMIAR | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|
| stożek betonowy z pokrywą betonową 400 | | **375,41** | 4 | 3495200467 | PDG 10200 |
| stożek betonowy z pokrywą żeliwną 400 | | **976,47** | 3 | 3495200468 | |

## ELEMENTY STUDZIENKI do rur wznoszących 400 mm

### USZCZELKI

| | WYMIAR | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|
| uszczelka teleskopowa do rury trzonowej dwuściennej | | **120,05** | 120 | 934130128 | PDG 10205 |
| uszczelka teleskopowa do rury trzonowej gładkiej | | **125,26** | 120 | 934130127 | |

PIPELIFE always part of your life

# System studzienek kanalizacyjnych PRO 400

## ELEMENTY STUDZIENKI do rur wznoszących 400 mm

Rura trzonowa dwuścienna

Rura trzonowa gładka

### RURY TRZONOWE

| | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|
| rura trzonowa dwuścienna 400 / 2m SN8 | **512,77** | 6 | 3497100255 | PDG 10080 |
| rura trzonowa dwuścienna 400 / 6m SN8 | **1 539,97** | 6 | 3497100428 | |
| rura trzonowa dwuścienna 400 / 2m SN4 | **430,33** | 6 | 3497101540 | |
| rura trzonowa dwuścienna 400 / 6m SN4 | **1 295,53** | 6 | 3497101542 | |
| rura trzonowa gładka 400 / 2m SN4 | **784,13** | 3 | 3495200376 | PDG 10030 |
| rura trzonowa gładka 400 / 6m SN4 | **2 352,40** | 3 | 3495200377 | |

## ELEMENTY STUDZIENKI do rur wznoszących 400 mm

### KOSZE, UCHWYTY

| | PLN/szt. | | | |
|---|---|---|---|---|
| kosz osadnikowy PE h=250mm | **309,97 *** | 1 | 1395000689 | PDG 10200 |
| kosz osadnikowy stal ocynkowana h= 250mm | **185,90 *** | 60 | 3495200718 | |
| uchwyt - ramka stal ocynkowana do włazu T30K | **100,00 *** | 30 | 3495200720 | |
| uchwyt - ramka stal ocynkowana do włazu T50K | **100,00 *** | 25 | 3495200721 | |

PIPELIFE always part of your life

# System studzienek kanalizacyjnych PRO 425

## KINETY PRZELOTOWE do rur wznoszących 425 mm

do rur gładkich

| asortyment | | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|
| **do rury trzonowej karbowanej** | | | | |
| 425/160 | do rur gładkich | **490,37** | 20 | 3496102190 |
| 425/200 | do rur gładkich | **538,72** | 20 | 3496102191 |
| 425/250 | do rur Pragma® | **1 397,32** | 3 | 3496102195 |
| | do rur gładkich | **1 407,13** | 3 | 3496102192 |
| 425/315 | do rur Pragma® | **1 483,50** | 3 | 3496102196 |
| | do rur gładkich | **1 514,03** | 3 | 3496102193 |
| 425/400 | do rur Pragma® | **1 714,79** | 3 | 3496102197 |
| | do rur gładkich | **1 812,79** | 3 | 3496102194 |

PDG 10170

Uszczelka niezbędna do połączenia kinety z rurą trzonową karbowaną jest dostarczana w komplecie z kinetą. Rura trzonowa karbowana nie zawiera uszczelki.

## KINETY ZBIORCZE do rur wznoszących 425 mm

do rur gładkich

| asortyment | | PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|
| **do rury trzonowej karbowanej** | | | | |
| 425/160 | do rur gładkich | **527,62** | 20 | 3496102198 |
| 425/160 dolot lewy 160 45° | do rur gładkich | **525,71** * | 24 | 3496102199 |
| 425/160 dolot prawy 160 45° | do rur gładkich | **525,71** * | 24 | 3496102250 |
| 425/200 | do rur gładkich | **587,38** | 20 | 3496102201 |
| 425/200 dolot lewy 200 45° | do rur gładkich | **578,99** * | 20 | 3496102202 |
| 425/200 dolot prawy 200 45° | do rur gładkich | **578,99** * | 20 | 3496102203 |
| 425/250 | do rur gładkich | **3 609,88** * | 1 | 3495202750 |
| 425/250 dolot lewy 250 45° | do rur gładkich | **2 962,66** * | 1 | 3495202752 |
| 425/250 dolot prawy 250 45° | do rur gładkich | **2 962,66** * | 1 | 3495202751 |
| 425/250 dolot lewy i prawy 160 90° | do rur gładkich | **3 411,84** * | 1 | 3495202766 |
| 425/250 dolot lewy i prawy 200 45° | do rur gładkich | **3 408,74** * | 1 | 3495202764 |
| 425/250 90° | do rur gładkich | **3 534,45** * | 1 | 3495202765 |
| 425/315 | do rur gładkich | **4 588,76** | 1 | 3496102204 |
| 425/315 dolot lewy 160 90° | do rur gładkich | **2 852,88** * | 1 | 3495202755 |
| 425/315 dolot lewy 315 90° | do rur gładkich | **3 022,24** * | 1 | 3495202756 |
| 425/315 dolot lewy 315 45° | do rur Pragma® | **3 164,47** * | 1 | 3495203038 |
| 425/315 | do rur Pragma® | **4 422,95** * | 1 | 3496102205 |

PDG 10170

PIPELIFE always part of your life

# System studzienek kanalizacyjnych PRO 425

## ELEMENTY STUDZIENEK 425 mm

### TELESKOPY Z POKRYWĄ PEŁNĄ

| WYMIAR | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| teleskop A15 - 1,5t | **952,01** | 4 | 3496102243 |
| teleskop B125 - 12,5t | **1 120,40** | 4 | 3496102245 |
| teleskop C250 - 25,0t | **1 248,83** | 4 | 3496102247 |
| teleskop D400 - 40,0t | **1 220,17** | 4 | 3496102249 |

PDG 10205

## ELEMENTY STUDZIENEK 425 mm

### WPUSTY DESZCZOWE (TELESKOPY Z KRATKĄ)

| WYMIAR | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| teleskop A15 - 1,5t | **1 061,18** | 4 | 3496102242 |
| teleskop B125 - 12,5t | **976,26** | 4 | 3496102244 |
| teleskop C250 - 25,0t | **933,72** | 4 | 3496102246 |
| teleskop D400- 40,0t | **1 355,73** | 4 | 3496102248 |

PDG 10205

## ELEMENTY STUDZIENKI do rur wznoszących **425 mm**

### USZCZELKI

| WYMIAR | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| uszczelka teleskopowa 425 | **137,92** | 210 | 934130430 |
| uszczelka teleskopowa 425/315 | **217,17** | 60 | 934130419 |

PDG 10205

## ELEMENTY STUDZIENKI do rur wznoszących **425 mm**

### STOŻEK TWORZYWOWY pod teleskop klasy D

| WYMIAR | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| stożek tworzywowy pod teleskop klasy D | **306,82** | 32 | 3495205162 |

PDG 10200

## ELEMENTY STUDZIENKI do rur wznoszących **425 mm**

### RURY TRZONOWE

| WYMIAR | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| rura trzon. jednościenna SN4 2m | **589,45** | 6 | 3497102021 |
| rura trzon. jednościenna SN4 6m | **1 768,36** | 6 | 3497102022 |
| rura trzon. jednościenna SN2 2m | **473,04** | 6 | 3497102070 |
| rura trzon. jednościenna SN2 6m | **1 419,13** | 6 | 3497102071 |

PDG 10090

## ELEMENTY STUDZIENKI do rur wznoszących **425 mm**

### DNO

| WYMIAR | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| dno studni z uszczelką | **240,39** | 35 | 70013522 |

PDG 10220

PIPELIFE always part of your life

# System studzienek kanalizacyjnych PRO 630

## KINETA ŚLEPA PRO 630

| WYMIAR | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| $d_n$ [mm] | PLN/szt. | | |
| 630 | **1 213,30** | 8 | 3496100560 |

PDG 10180

## KINETY PRZELOTOWE PRO 630

### DO RURY GŁADKIEJ I KARBOWANEJ

asort. PLN/szt. sztuki kąty dolotów [°]

| | | | 0° (0°) 180° (180°) | 90° (90°) lub 90° (270°) | 45° (135°) lub 45° (225°) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | |  |  |  |

**Kinety przystosowane do połączenia z systemem rur Pragma®**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 630/160 | **1 384,90** | 8 | 3496101231 [1)] | | |
| 630/200 | **1 443,02** | 8 | 3496101232 [3)] | | |
| | **1 462,97** | 8 | | 3496102425* [3)] | |
| 630/250 | **1 775,23** | 6 | 3496101233 [3)] | | |
| | **2 512,42** | 6 | | 3496100638* | |
| | **2 541,57** | 8 | | | 3496100648* |
| 630/315 | **1 755,88** | 6 | 3496101234 [3)] | | |
| | **2 652,17** | 6 | | 3496100654* | |
| | **2 697,07** | 1 | | | 3496100676* |
| 630/400 | **5 834,14** | 2 | 3496100771 | | |

PDG 10180

**Kinety przystosowane do połączenia z systemem rur gładkościennych**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 630/160 | **1 384,90** | 8 | 3496101231 | | |
| 630/200 | **1 443,02** | 8 | 3496101232 | | |
| | **1 462,97** | 8 | | 3496102425* | |
| 630/250 | **1 775,23** | 6 | 3496101233 | | |
| | **2 512,42** | 6 | | 3496100638 [2)]* | |
| | **2 541,57** | 8 | | | 3496100648 [2)]* |
| 630/315 | **1 755,88** | 6 | 3496101234 | | |
| | **2 652,17** | 6 | | 3496100654 [2)]* | |
| | **2 697,07** | 1 | | | 3496100676 [2)]* |
| 630/400 | **5 834,14** | 2 | 3496100771 [2)] | | |

PDG 10180

1) W celu połączenia z rurą Pragma® należy użyć złączkę do kielicha PVC
2) W celu połączenia z rurą gładką należy użyć pierścienia z uszczelką
3) W celu połączenia z rurą Pragma należy użyć adaptora niecentrycznego

PIPELIFE always part of your life

# System studzienek kanalizacyjnych PRO 630

## KINETY ZBIORCZE PRO 630

### DO RURY GŁADKIEJ I KARBOWANEJ

| | asort. | PLN/szt. | sztuki | kąty dolotów [°] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | L 45° (225°) P 45° (135°) | L 90° (270°) P 90° (90°) | L 45° (225°) P 90° (90°) | L 90° (270°) P 45° (135°) |
| | | | |  |  |  |  |
| **Kinety przystosowane do połączenia z systemem rur Pragma®** | | | | | | | |
| 630/160 | **1 503,71** | 8 | 3496101235[1)] | 3496101236[1)] | | | PDG 10180 |
| | **2 314,27** | 8 | | | 3496100684[1)]* | 3496100686[1)]* | |
| 630/200 | **1 440,50** | 8 | 3496101271[2)] | 3496101238[2)] | | | |
| | **2 401,63** | 8 | | | 3496100685[2)]* | 3496100687[2)]* | |
| 630/250 | **2 944,87** | 1 | 3496100694 | | | | |
| | **1 618,76** | 6 | | 3496102428[2)] | | | |
| 630/315 | **1 628,54** | 6 | | 3496102430[2)] | | | |
| **Kinety przystosowane do połączenia z systemem rur gładkościennych** | | | | | | | |
| 630/160 | **1 503,71** | 8 | 3496101235 | 3496101236 | | | PDG 10180 |
| | **2 314,27** | 8 | | | 3496100684* | 3496100686* | |
| 630/200 | **1 440,50** | 8 | 3496101271 | 3496101238 | | | |
| | **2 401,63** | 8 | | | 3496100685* | 3496100687* | |
| 630/250 | **2 944,87** | 1 | 3496100694[3)] | | | | |
| | **1 618,76** | 6 | | 3496102428 | | | |
| 630/315 | **1 628,54** | 6 | | 3496102430 | | | |

## KINETY Z DODATKOWYM DOLOTEM PRO 630

### DO RURY GŁADKIEJ I KARBOWANEJ

| | asort. | PLN/szt. | sztuki | kąty dolotów [°] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Z DOLOTEM LEWYM | | Z DOLOTEM PRAWYM | |
| | | | | L 45° (225°) | L 90° (270°) | P 45° (135°) | P 90° (90°) |
| | | | |  |  |  |  |
| **Kinety przystosowane do połączenia z systemem rur Pragma®** | | | | | | | |
| 630/160 | **2 146,98** | 8 | 3496100873* | | 3496100871* | | PDG 10180 |
| | **1 464,61** | 8 | | 3496102423[1)] | | 3496102421[1)] | |
| 630/200 | **2 359,69** | 8 | 3496100657* | | 3496100656* | | |
| | **1 523,75** | 8 | | 3496101237[2)] | | 3496101239[2)] | |
| **Kinety przystosowane do połączenia z systemem rur gładkościennych** | | | | | | | |
| 630/160 | **2 101,45** | 8 | 3496100634* | | 3496100632* | | PDG 10180 |
| | **1 464,61** | 8 | | 3496102423 | | 3496102421 | |
| 630/200 | **2 149,26** | 8 | 3496100635 | | 3496100633 | | |
| | **1 523,75** | 8 | | 3496101237 | | 3496101239 | |

[1)] W celu połączenia z rurą Pragma® należy użyć złączkę do kielicha PVC
[2)] W celu połączenia z rurą Pragma® należy użyć adaptor niecentryczny
[3)] W celu połączenia z rurą gładką należy użyć pierścienia z uszczelką

PIPELIFE always part of your life

# System studzienek kanalizacyjnych PRO 630

## ELEMENTY STUDZIENKI
do rur wznoszących karbowanych 630 mm

| asortyment | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|
| właz żeliwny kl. A15 | **769,65** | 30 | 3495201300 | PDG 10200 |
| właz żeliwny kl. B125 | **1 269,82** | 20 | 3495201301 | |
| właz żeliwny kl. C250 | **1 260,59** | 20 | 3495201302 | |
| właz żeliwny kl. D400 | **1 972,98** | 12 | 3495201303 | |
| wpust żeliwny kl. D400 kołnierz 3/4 | **1 693,11** | 14 | 3495201750 | |
| wpust żeliwny kl. D400 pełen kołnierz | **1 757,76** | 14 | 3495201811 | |
| właz żel-bet kl. D400 | **1 488,07** | 12 | 3495200470 | |
| pierścień dystansowy z tworzywa | **162,22 *** | 10 | 3495200727 | |
| pierścień bet. pod właz rozkl. | **945,84 *** | 20 | 3495200725 | |
| stożek odciążający T3 615/700 | **405,95** | 10 | 3495200726 | |
| pierścień bet. odciążający do wł. kl. A-D | **858,83** | 4 | 3495200722 | |
| pierścień bet. na teleskop do wł. kl. A-D | **504,10** | 5 | 3495200724 | |
| adapter tworzywowy TX765/410 pod wpust ∅ 600 | **231,21 *** | 20 | 3495202344 | |
| adapter tworzywowy TX765/420/470 pod wpust ∅ 600 | **226,97** | 20 | 3495202345 | |
| 1 teleskop PP pod pierścień betonowy | **643,94** | 8 | 3496101972 | PDG 10205 |
| 2 uszczelka do rury trzonowej SN8 i teleskopu PP | **248,45** | 100 | 934130353 | |
| 2 uszcz. do rury trzonowej SN4 i teleskopu PP | **239,69** | 100 | 934130351 | |
| 3 uszczelka 630 do rury trzonowej | **128,35** | 100 | 934130111 | PDG 35040 |
| 4 rura trzon. dwuścienna 630 / 2m SN8 - brązowa | **1 264,43** | 2 | 3497100383 | PDG 10080 |
| 5 rura trzon. dwuścienna 630 / 6m SN8 - brązowa | **3 793,29** | 2 | 3497100491 | |
| 6 rura trzon. dwuścienna 630 / 2m SN4 - czarna | **1 131,57** | 2 | 3497101393 | |
| 7 rura trzon. dwuścienna 630 / 6m SN4 - czarna | **3 394,71** | 2 | 3497101394 | |
| 8 dno studni | **266,35** | 45 | 3496100485 | PDG 10220 |

PIPELIFE always part of your life

# System studzienek kanalizacyjnych PRO 800

SMART SOLUTION ELEMENTY SYSTEMU PIPELIFE SMART

## KINETA ŚLEPA PRO 800

| | WYMIAR | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|
| | $d_n$ [mm] | PLN/szt. | | |
| SMART SOLUTION | 800 | **2 553,67** | 3 | 3496100585 |

PDG 10190

## KINETY PRZELOTOWE PRO 800

### do rury gładkiej i karbowanej

| asort. | PLN/szt. | sztuki | kąty dolotów [°] | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SMART SOLUTION | **0° (0°) 180° (180°)** | **90° (90°)** | **90° (270°)** |
| | | | |  |  |  |
| **Kinety przystosowane do połączenia z systemem rur Pragma®** | | | | | | |
| 800/160 | **2 819,09** | 4 | | 3496101290 [1)] | | |
| 800/200 | **2 828,41** | 4 | | 3496101291 [2)] | | |
| 800/250 | **2 813,42** | 4 | | 3496101292 [2)] | | |
| | **2 862,08** | 4 | | | 3496102443 [2)]* | 3496102443 [2)]* |
| 800/315 | **3 149,04** | 3 | | 3496101293 [2)] | | |
| | **2 871,84** | 3 | | | 3496102447 [2)]* | 3496102447 [2)]* |
| 800/400 | **3 339,82** | 3 | | 3496101294 [2)] | | |
| **Kinety przystosowane do połączenia z systemem rur gładkościennych** | | | | | | |
| 800/160 | **2 819,09** | 4 | | 3496101290 | | |
| 800/200 | **2 828,41** | 4 | | 3496101291 | | |
| 800/250 | **2 813,42** | 4 | | 3496101292 | | |
| | **2 862,08** | 4 | | | 3496102443* | 3496102443* |
| 800/315 | **3 149,04** | 3 | | 3496101293 | | |
| | **2 871,84** | 3 | | | 3496102447* | 3496102447* |
| 800/400 | **3 339,82** | 3 | | 3496101294 | | |

PDG 10190

PDG 10190

[1)] W celu połączenia z rurą Pragma® należy użyć złączkę do kielicha PVC
[2)] W celu połączenia z rurą Pragma® należy użyć adaptor niecentryczny

PIPELIFE always part of your life

# System studzienek kanalizacyjnych PRO 800

SMART SOLUTION ELEMENTY SYSTEMU PIPELIFE SMART

## KINETY ZBIORCZE PRO 800

### do rury gładkiej i karbowanej

| WYMIAR | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|

asort. PLN/szt. sztuki

kąty dolotów [°]

| | | | L 45° (225°) P 45° (135°) | L 90° (270°) P 90° (90°) | L 90° (270°) | P 90° (90°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | |  |  |  |  |
| **Kinety przystosowane do połączenia z systemem rur Pragma®** | | | | | | |
| 800/160 | **6 304,54** | 3 | 3496101570 [1]* | | | |
| 800/200 | **2 788,23** | 4 | 3496101295 [2] | 3496101296 [2] | | |
| 800/250 | **2 833,01** | 4 | | 3496102442 [2]* | | |
| 800/315 | **3 091,89** | 3 | | 3496102444 [2]* | | |
| | **3 206,03** | 3 | | | 3496102446 [2]* | 3496102445 [2]* |
| **Kinety przystosowane do połączenia z systemem rur gładkościennych** | | | | | | |
| 800/160 | **6 304,54** | 6 | 3496101570* | | | |
| 800/200 | **2 788,23** | 4 | 3496101295 | 3496101296 | | |
| 800/250 | **2 833,01** | 4 | | 3496102442* | | |
| 800/315 | **3 091,89** | 3 | | 3496102444* | | |
| | **3 206,03** | 3 | | | 3496102446* | 3496102445* |

PDG 10190

PDG 10190

[1] W celu połączenia z rurą Pragma® należy użyć złączkę do kielicha PVC
[2] W celu połączenia z rurą Pragma® należy użyć adaptor niecentryczny

PIPELIFE always part of your life

# System studzienek kanalizacyjnych PRO 800

SMART SOLUTION ELEMENTY SYSTEMU PIPELIFE SMART

## ELEMENTY STUDZIENKI PRO 800

| | asortyment | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | stożek betonowy do studni 800/1000 | **960,36** | 4 | 3495200723 | PDG 10200 |
| 1 | pierścień bet. pod właz rozkl. | **945,84 *** | 20 | 3495200725 | |
| 1 | stożek odciążający 615/710 | **485,94 *** | 10 | 3495204330 | PDG 10220 |
| 2 | pierścień bet. odciążający do wł. kl. A-D | **858,83** | 4 | 3495200722 | PDG 10200 |
| 3 | teleskop PP 630 z kołnierzem dł. 515 mm | **877,80 *** | 8 | 3496400451 | PDG 10220 |
| 3 | teleskop PP 630 z kołnierzem dł. 270 mm | **293,47** | 16 | 3496400263 | |
| 4 | uszczelka do nasady redukcyjnej 630 mm | **211,00** | 100 | 934130138 | PDG 35040 |
| 5 | uszczelka do nasady redukcyjnej 630 mm z ząbkami do teleskopu | **154,94** | 60 | 934130139 | PDG 35040 |
| 6 | nasada redukcyjna 800x630 + łącznik 630 | **969,91** | 5 | 3496400209 | PDG 10190 |
| 7 | nasada redukcyjna 800x630 z ząbkami do teleskopu | **485,02** | 10 | 3496400104 | |
| 8 | uszczelka połączeniowa 800 mm (do kinety 3496100585) | **259,33** | 90 | 934130141 | PDG 35040 |
| 8 | uszczelka połączeniowa 800 mm OS | **284,01** | 90 | 934130190 | |
| 9 | pierścień 800 mm ze stopniami (0,5 m) | **1 474,48** | 5 | 3496103146 | PDG 10190 |
| 9 | pierścień 800 mm ze stopniami (1 m) | **3 068,08** | 1 | 3496103147 | |
| 9 | pierścień 800 mm ze stopniami (1,5 m) | **4 604,74 *** | 1 | 3496103148 | |

Oferta włazów żeliwnych - patrz str. 46

PIPELIFE always part of your life

# System studzienek kanalizacyjnych PRO 1000

SMART SOLUTION ELEMENTY SYSTEMU PIPELIFE SMART

## KINETA ŚLEPA PRO 1000

| | WYMIAR | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|
| | $d_n$ [mm] | PLN/szt. | | |
| SMART SOLUTION | 1000 | **3 347,69** | 3 | 3496100586 |

PDG 10190

## KINETY PRZELOTOWE DO RURY GŁADKIEJ I KARBOWANEJ PRO 1000

| asort. | PLN/szt. | sztuki | kąty dolotów [°] | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **0° (0°) 180° (180°)** | **90° (90°)** | **90° (270°)** |
| | | |  |  |  |
| **Kinety przystosowane do połączenia z systemem rur Pragma®** | | | | | |
| 1000/160 | **2 847,97** | 4 | 3496101297 [1)] | | |
| 1000/200 | **2 607,25** | 4 | 3496101298 [2)] | | |
| 1000/250 | **2 869,54** | 4 | 3496101299 [2)] | | |
| | **3 004,27** | 4 | | 3496102449 [2)]* | 3496102449 [2)]* |
| 1000/315 | **3 202,61** | 3 | 3496101300 [2)] | | |
| | **3 459,79** | 3 | | 3496102453 [2)]* | 3496102453 [2)]* |
| 1000/400 | **3 415,26** | 3 | 3496101301 [2)] | | |
| **Kinety przystosowane do połączenia z systemem rur gładkościennych** | | | | | |
| 1000/160 | **2 847,97** | 4 | 3496101297 | | |
| 1000//200 | **2 607,25** | 4 | 3496101298 | | |
| 1000/250 | **2 869,54** | 4 | 3496101299 | | |
| | **3 004,27** | 4 | | 3496102449* | 3496102449* |
| 1000/315 | **3 202,61** | 3 | 3496101300 | | |
| | **3 459,79** | 3 | | 3496102453* | 3496102453* |
| 1000/400 | **3 415,26** | 3 | 3496101301 | | |

PDG 10190

PDG 10190

[2)] W celu połączenia z rurą Pragma® należy użyć adaptor niecentryczny

PIPELIFE always part of your life

# System studzienek kanalizacyjnych PRO 1000

SMART SOLUTION ELEMENTY SYSTEMU PIPELIFE SMART

## KINETY ZBIORCZE do rury gładkiej i karbowanej

**PRO 1000**

| asort. | PLN/szt. | sztuki | kąty dolotów [°] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | L 45° (225°) P 45° (135°) | L 90° (270°) P 90° (90°) | L 90° (270°) | P 90° (90°) |
| | | |  |  |  |  |
| **Kinety przystosowane do połączenia z systemem rur Pragma®** | | | | | | |
| 1000/160 | **8 139,88** | 4 | | 3496100776* | | |
| 1000/200 | **2 798,46** | 4 | 3496101302 [2)] | 3496101303 [2)] | | |
| 1000/250 | **2 867,63** | 4 | | 3496102448 [2)] | | |
| 1000/315 | **3 153,82** | 3 | | 3496102450 [2)] | | |
| | **3 270,77** | 3 | | | 3496102452 [2)]* | 3496102451 [2)]* |
| **Kinety przystosowane do połączenia z systemem rur gładkościennych** | | | | | | |
| 1000/160 | **7 383,74** | 3 | 3496100750* | 3496100754* | | |
| 1000/200 | **2 798,46** | 4 | 3496101302 | 3496101303 | | |
| 1000/250 | **2 867,63** | 4 | | 3496102448 | | |
| 1000/315 | **3 153,82** | 3 | | 3496102450 | | |
| | **3 270,77** | 3 | | | 3496102452* | 3496102451* |

PDG 10190

PDG 10190

[2)] W celu połączenia z rurą Pragma® należy użyć adaptor niecentryczny

PIPELIFE always part of your life

# System studzienek kanalizacyjnych PRO 1000

SMART SOLUTION ELEMENTY SYSTEMU PIPELIFE SMART

## ELEMENTY STUDZIENKI PRO 1000

| | asortyment | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | stożek betonowy do studni 800/1000 | **960,36** | 4 | 3495200723 | PDG 10200 |
| 1 | pierścień bet. pod właz rozkl. | **945,84 *** | 20 | 3495200725 | |
| 1 | stożek odciążający 615/710 | **485,94 *** | 10 | 3495204330 | PDG 10220 |
| 2 | pierścień bet. odciążający do wł. kl. A-D | **858,83** | 4 | 3495200722 | PDG 10200 |
| 3 | teleskop PP 630 z kołnierzem dł. 515 mm | **877,80 *** | 8 | 3496400451 | PDG 10220 |
| 3 | teleskop PP 630 z kołnierzem dł. 270 mm | **293,47** | 16 | 3496400263 | |
| 4 | uszczelka do nasady redukcyjnej 630 mm | **211,00** | 100 | 934130138 | PDG 35040 |
| 5 | uszczelka do nasady redukcyjnej 630 mm z ząbkami do teleskopu | **154,94** | 60 | 934130139 | PDG 35040 |
| 6 | nasada redukcyjna 1000x630 ze stopniem i łącznikiem 630 | **1 652,70** | 3 | 3496103066 | PDG 10190 |
| 7 | NOWOŚĆ! nasada redukcyjna 1000x630 ze stopniem i gładkim segm. 625 | **1 425,87 *** | 3 | 3496103067 | |
| 8 | nasada redukcyjna 1000x630 z ząbkami do teleskopu | **1 196,23 *** | 5 | 3496103068 | |
| 8 | nasada redukcyjna 1000x630 z ząbkami i stopniem do teleskopu | **1 383,53 *** | 5 | 3496400460 | |
| 9 | uszczelka połączeniowa 1000 mm | **265,78** | 70 | 934130142 | PDG 35040 |
| 10 | NOWOŚĆ! pierścień 1000 mm ze stopniem (0,25 m) | **1 267,27 *** | 9 | 3496103149 | PDG 10190 |
| 10 | pierścień 1000 mm ze stopniami (0,5 m) | **1 732,97** | 5 | 3496103150 | |
| 10 | pierścień 1000 mm ze stopniami (1 m) | **3 012,83** | 1 | 3496103151 | |
| 10 | pierścień 1000 mm ze stopniami (1,5 m) | **4 959,86** | 1 | 3496103152 | |
| 11 | NOWOŚĆ! pierścień 1000 mm ze stopniami (0,5 m) SN 4 | **2 174,40** | 5 | 3496103110 | |

Oferta włazów żeliwnych - patrz str. 46



CENNIK Produktów aktualny od 02 kwietnia 2024 | Ceny nie zawierają podatku VAT | * na zamówienie

PIPELIFE always part of your life

# System studzienek kanalizacyjnych PRO 1000

## ŁĄCZNIK 6,5°

| WYMIAR $d_n$ [mm] | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| 110 | **101,72 *** | 400 | 3495202351 |
| 160 | **144,01 *** | 400 | 3495202352 |
| 200 | **195,62 *** | 140 | 3495202353 |
| 250 | **338,61 *** | 81 | 3495202354 |
| 315 | **492,54 *** | 64 | 3495202355 |

PDG 10120

## ŁĄCZNIK 7,5°

| WYMIAR $d_n$ [mm] | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| 160 | **78,12** | 12 | 934130143 |
| 200 | **159,85** | 10 | 934130144 |
| 250 | **289,70 *** | 100 | 934130145 |
| 315 | **433,48 *** | 54 | 934130146 |
| 400 | **1 044,88 *** | 25 | 934130147 |

PDG 10120

## ŁĄCZNIK 15°

| WYMIAR $d_n$ [mm] | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| 110 | **181,38 *** | 425 | 3495202161 |
| 160 | **300,32** | 125 | 3495202141 |
| 200 | **476,60** | 48 | 3495202162 |
| 250 | **790,81 *** | 36 | 3495202163 |

PDG 10120

NOWOŚĆ!

## ŁĄCZNIK REGULACYJNY DO KIELICHA 7,5°

| WYMIAR $d_n$ [mm] | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| 160 | **70,41 *** | 1 | 3496103069 |
| 200 | **89,95 *** | 1 | 3496103070 |
| 250 | **153,66 *** | 1 | 3496103071 |

PDG 10120

PIPELIFE always part of your life

# System studzienek kanalizacyjnych PRO

NOWOŚĆ!

## STUDZIENKA Z OSADNIKIEM DO WPUSTÓW
**WPUST DROGOWY PRO**

| | WYMIAR | Wymiary [mm] | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wpust drogowy klasy D, kołnierz 3/4 | | **1 693,11** | 14 | 3495201750 | PDG 10200 |
| 2 | Wpust drogowy klasy D, pełny kołnierz | | **1 757,76** | 14 | 3495201811 | |
| 3 | Adapter tworzywowy TX765/420/470 pod wpust Ø 600 | | **226,97** | 20 | 3495202345 | |
| 4 | Adapter tworzywowy TX765/395 pod wpust Ø 600 | | **241,76 *** | 20 | 3495204313 | |
| 5 | stożek tworzywowy pod teleskop klasy D | | **306,82 *** | 10 | 3495205162 | |
| 6 | Pragma⁺ID® rura PP o podwójnej ściance bez mufy SN8, 6m, DN 400 | | **1 735,93** | 6 | 3497100434 | PDG 10060 |
| 7 | Uszczelka do rury Pragma⁺ID DN 400 | | **57,47** | 280 | 934130106 | PDG 35040 |
| 8 | Uszczelka do redukcji 400/315 15mm | | **75,54 *** | 800 | 3495204577 | |
| 9 | Redukcja 400/315 | | **184,27 *** | 50 | 70013896 | PDG 10160 |
| 10 | Zaślepka | | **7,70 *** | 120 | 3496103058 | |
| 11 | Syfon 160 | | **99,97 *** | 20 | 3496103056 | |
| 12 | Syfon 200 | | **101,18 *** | 18 | 3496103057 | |
| 13 | Studzienka do wpustów 400 | | **361,04 *** | 20 | 3496103053 | |

**ELEMENTY STUDZIENEK 400 mm**
**WPUSTY DESZCZOWE**
(TELESKOPY Z KRATKĄ)
oferta na str. 37

PIPELIFE always part of your life

# System studzienek kanalizacyjnych PRO

## STUDZIENKA BEZ OSADNIKA DO WPUSTÓW

| WYMIAR | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| Wymiary [mm] | PLN/szt. | | |
| studzienka do wpustu 300x500 | **331,46 *** | 12 | 3496102374 |
| studzienka do wpustu 500x500 | **326,07 *** | 12 | 3496102375 |

PDG 10160

PIPELIFE always part of your life

# System kanalizacji niskoszumowej Master 3 PLUS

## RURA

| $d_n$[mm] | dł.[m] | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|
| 50 | / 0,25 | **10,05** | 20 | 3296342020 |
| | / 0,50 | **13,23** | 20 | 3296342021 |
| | / 1,00 | **24,16** | 240 | 3296342022 |
| | / 2,00 | **42,62** | 240 | 3296342024 |
| 75 | / 0,25 | **14,77** | 20 | 3296343016 |
| | / 0,50 | **21,28** | 20 | 3296343017 |
| | / 1,00 | **36,51** | 120 | 3296343018 |
| | / 2,00 | **65,38** | 120 | 3296343020 |
| 110 | / 0,25 | **31,44** | 10 | 3296344023 |
| | / 0,50 | **39,79** | 10 | 3296344024 |
| | / 1,00 | **69,21** | 55 | 3296344025 |
| | / 2,00 | **125,01** | 55 | 3296344027 |
| | / 2,65 | **161,95** | 55 | 3296344028 |
| 160 | / 0,25 | **57,20** | 4 | 3296344037 |
| | / 0,50 | **84,00** | 5 | 3296344038 |
| | / 1,00 | **148,74** | 24 | 3296344039 |
| | / 2,00 | **264,40** | 24 | 3296344041 |
| | / 2,65 | **399,76** | 24 | 3296344042 |

PDG 30035

## KOLANO

| $d_n$[mm] | kąt [ ° ] | PLN/szt. | sztuki | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | / 15° | **5,52** | 20 | 3496103033 |
| | / 30° | **5,23** | 20 | 3496103034 |
| | / 45° | **4,58** | 20 | 3496102494 |
| | / 67° | **6,54** | 20 | 3496103114 |
| | / 87° | **5,01** | 20 | 3496102496 |
| 75 | / 15° | **13,25** | 20 | 3496103035 |
| | / 30° | **13,18** | 20 | 3496103036 |
| | / 45° | **11,08** | 20 | 3496102543 |
| | / 67° | **13,80** | 20 | 3496103115 |
| | / 87° | **12,29** | 20 | 3496102547 |
| 110 | / 15° | **15,56** | 20 | 3496103039 |
| | / 30° | **16,62** | 20 | 3496102560 |
| | / 45° | **15,26** | 20 | 3496102498 |
| | / 67° | **18,26** | 20 | 3496103117 |
| | / 87° | **19,32** | 20 | 3496102563 |
| 160 | / 15° | **38,75** | 12 | 3496103103 |
| | / 30° | **40,36** | 12 | 3496103104 |
| | / 45° | **42,58** | 6 | 3496102576 |
| | / 87° | **51,12** | 4 | 3496102578 |

PDG 30045

PIPELIFE always part of your life

# System kanalizacji niskoszumowej Master 3 PLUS

## REDUKCJA

| $d_n$[mm] | | dł.[m] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | / | 40 | **6,77** | 20 | 3496102590 |
| 75 | / | 50 | **8,45** | 20 | 3496102595 |
| 110 | / | 50 | **12,85** | 20 | 3496102602 |
| | / | 75 | **13,36** | 20 | 3496102604 |
| 160 | / | 110 | **28,51** | 20 | 3496102610 |

PDG 30045

## TRÓJNIK

| $d_n$[mm] | | $d_n$[mm] | kąt [°] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | / | 50 | / 45° | **11,39** | 20 | 3496102647 |
| | | | / 67° | **11,31** | 20 | 3496103129 |
| | | | / 87° | **10,50** | 20 | 3496102509 |
| 75 | / | 50 | / 45° | **16,48** | 20 | 3496102651 |
| | | | / 87° | **16,51** | 20 | 3496102654 |
| | / | 75 | / 45° | **18,31** | 20 | 3496102656 |
| | | | / 87° | **18,69** | 20 | 3496102659 |
| 110 | / | 50 | / 45° | **22,68** | 20 | 3496102512 |
| | | | / 67° | **21,95** | 20 | 3496103130 |
| | | | / 87° | **22,92** | 24 | 3496102515 |
| | / | 75 | / 45° | **26,89** | 16 | 3496102679 |
| | | | / 67° | **25,18** | 20 | 3496103131 |
| | | | / 87° | **25,95** | 20 | 3496102682 |
| | / | 110 | / 45° | **30,47** | 16 | 3496102518 |
| | | | / 67° | **31,78** | 14 | 3496103132 |
| | | | / 87° | **31,55** | 14 | 3496102689 |
| 160 | / | 110 | / 45° | **57,88** | 6 | 3496102704 |
| | | | / 87° | **55,41** | 10 | 3496102706 |
| | / | 160 | / 45° | **80,32** | 4 | 3496102709 |
| | | | / 87° | **69,11** | 6 | 3496102711 |

PDG 30045

## CZWÓRNIK

| $d_n$[mm] | | $d_n$[mm] | kąt [°] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | / | 110 | / 87° | **43,35 *** | 12 | 3496103108 |

PDG 30045



CENNIK Produktów aktualny od 02 kwietnia 2024 | Ceny nie zawierają podatku VAT | * na zamówienie

PIPELIFE always part of your life

# System kanalizacji niskoszumowej Master 3 PLUS

## KOREK

| $d_n$[mm] | WYMIAR | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | | **2,20** | 40 | 3496102764 | PDG 30045 |
| 75 | | **5,59** | 40 | 3496102765 | |
| 110 | | **5,15** | 20 | 3496102584 | |
| 160 | | **16,26** | 16 | 3496102767 | |

## REWIZJA

| $d_n$[mm] | WYMIAR | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | | **30,16** | 25 | 3496103121 | PDG 30045 |
| 75 | | **32,73** | 20 | 3496103105 | |
| 110 | | **48,47** | 20 | 3496102631 | |
| 160 | | **90,36** | 6 | 3496103106 | |

## NASUWKA

| $d_n$[mm] | WYMIAR | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | | **6,46** | 20 | 3496102500 | PDG 30045 |
| 75 | | **14,03** | 20 | 3496102614 | |
| 110 | | **19,51** | 20 | 3496102501 | |
| 160 | | **40,27** | 12 | 3496102617 | |

## **MUFA** Z WYDŁUŻONYM KIELICHEM

| $d_n$[mm] | WYMIAR | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | | **9,03** | 20 | 3496102621 | PDG 30045 |
| 75 | | **13,29** | 8 | 3496102623 | |
| 110 | | **20,90** | 15 | 3496102503 | |

## UCHWYT

| $d_n$[mm] | WYMIAR | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-50 | | **N/D *** | 50 | 3495200708 | PDG 30045 |
| 125-160 | | **N/D *** | 20 | 3495200710 | |

## ZESTAW DO PIONÓW KANALIZACYJNYCH
BISMAT 1000

| $d_n$[mm] | WYMIAR | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | | **152,68 *** | 5 | 3495204305 | PDG 30045 |
| 160 | | **226,25 *** | 5 | 3495204306 | |

PIPELIFE always part of your life

# System kanalizacji niskoszumowej Acoustic PLUS

**NOWOŚĆ!**

## RURA

| $d_n$[mm] | WYMIAR dł.[m] | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|
| 50 | / 0,25 | **7,23** | 35 | 3497102654 |
| | / 0,315 | **7,65 *** | 30 | 3497102655 |
| | / 0,50 | **9,13** | 40 | 3497102656 |
| | / 1,00 | **12,82** | 6 | 3497102657 |
| | / 2,00 | **21,93** | 6 | 3497102658 |
| 75 | / 0,25 | **11,45** | 40 | 3497102659 |
| | / 0,50 | **14,54** | 25 | 3497102660 |
| | / 1,00 | **21,98** | 84 | 3497102661 |
| | / 2,00 | **35,83** | 84 | 3497102662 |
| 110 | / 0,25 | **18,64** | 20 | 3497102663 |
| | / 0,315 | **20,76 *** | 15 | 3497102664 |
| | / 0,50 | **24,93** | 12 | 3497102665 |
| | / 1,00 | **36,34** | 60 | 3497102666 |
| | / 2,00 | **65,88** | 60 | 3497102667 |
| | / 3,00 | **100,74** | 60 | 3497102668 |
| 160 | / 0,25 | **33,47** | 8 | 3497102669 |
| | / 0,315 | **36,90 *** | 7 | 3497102670 |
| | / 0,50 | **48,35** | 28 | 3497102671 |
| | / 1,00 | **72,93** | 28 | 3497102672 |
| | / 2,00 | **121,63** | 28 | 3497102673 |

PDG 30035

Uwaga: Do systemu przeznaczone są kształtki Master 3 PLUS

PIPELIFE always part of your life

# System kanalizacji wewnętrznej COMFORT

## RURA

| WYMIAR | | | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| $d_n$[mm] | dł.[m] | kolor | PLN/szt. | | |
| 32 | / 0,25 | b | **3,23** | 30 | 3497100067 |
| | / 0,315 | b | **3,69** * | 30 | 3497102378 |
| | / 0,5 | b | **4,42** | 105 | 3497100082 |
| | / 1 | b | **9,28** | 200 | 3497100086 |
| | / 2 | b | **15,54** | 200 | 3497100123 |
| 40 | / 0,25 | b | **3,71** | 50 | 3497100073 |
| | / 0,5 | b | **5,39** | 60 | 3497100085 |
| | / 1 | b | **10,79** | 200 | 3497100091 |
| | / 2 | b | **18,87** | 200 | 3497100112 |
| 50 | / 0,25 | b | **4,18** | 35 | 3497100074 |
| | / 0,315 | b | **4,73** | 30 | 3497100078 |
| | / 0,5 | b | **6,18** | 40 | 3497100080 |
| | / 1 | b | **11,69** | 120 | 3497100087 |
| | / 2 | b | **19,76** | 120 | 3497100114 |
| 50 | / 0,25 | sz | **4,18** | 35 | 3497100075 |
| | / 0,315 | sz | **4,77** | 30 | 3497100079 |
| | / 0,5 | sz | **6,18** | 40 | 3497100081 |
| | / 1 | sz | **11,69** | 120 | 3497100088 |
| | / 2 | sz | **19,76** | 120 | 3497100115 |
| 75 | / 0,25 | sz | **6,93** | 40 | 3497100160 |
| | / 0,5 | sz | **9,65** | 25 | 3497100159 |
| | / 1 | sz | **18,99** | 84 | 3497100161 |
| | / 2 | sz | **33,27** | 84 | 3497100162 |
| 110 | / 0,25 | sz | **13,97** | 20 | 3497100187 |
| | / 0,315 | sz | **15,92** | 15 | 3497100185 |
| | / 0,315 | b | **15,92** | 15 | 3497101095 |
| | / 0,5 | sz | **19,92** | 12 | 3497100183 |
| | / 0,5 | b | **19,92** | 12 | 3497101096 |
| | / 1 | sz | **28,34** | 60 | 3497100186 |
| | / 2 | sz | **48,56** | 60 | 3497100184 |
| | / 3 | sz | **74,91** | 60 | 3497100220 |

PDG 30010

Oznaczenie kolorów: b - biały, sz - szary

## KOLANO

| $d_n$[mm] | kąt [°] | kolor | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | / 15° | b | **4,43** | 70 | 3496101196 |
| | / 30° | b | **2,93** | 70 | 3496100092 |
| | / 45° | b | **3,11** | 70 | 3496100152 |
| | / 67° | b | **3,09** | 70 | 3496100094 |
| | / 88° | b | **2,36** | 70 | 3496100093 |
| 40 | / 15° | b | **3,79** | 40 | 3496101040 |
| | / 30° | b | **4,21** | 40 | 3496101191 |
| | / 45° | b | **3,75** | 40 | 3496100096 |
| | / 67° | b | **4,22** | 40 | 3496101042 |
| | / 88° | b | **3,40** | 40 | 3496100061 |

PDG 30020

Oznaczenie kolorów: b - biały, sz - szary

**cd na następnej stronie**

PIPELIFE always part of your life

# System kanalizacji wewnętrznej COMFORT

## KOLANO cd z poprzedniej strony

| WYMIAR $d_n$[mm] | kąt [°] | kolor | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | / 15° | b | **3,08** | 80 | 3496100120 |
| | / 30° | b | **3,04** | 70 | 3496100098 |
| | / 45° | b | **3,39** | 60 | 3496100119 |
| | / 67° | b | **4,08** | 60 | 3496100068 |
| | / 88° | b | **3,36** | 60 | 3496100110 |
| 50 | / 15° | sz | **3,08** | 80 | 3496100116 |
| | / 30° | sz | **3,04** | 70 | 3496100099 |
| | / 45° | sz | **3,39** | 60 | 3496100121 |
| | / 67° | sz | **4,08** | 60 | 3496100072 |
| | / 88° | sz | **3,36** | 60 | 3496100109 |
| 75 | / 15° | sz | **9,76** | 25 | 3496101331 |
| | / 30° | sz | **7,61** | 25 | 3496101400 |
| | / 45° | sz | **7,67** | 25 | 3496101332 |
| | / 67° | sz | **8,29** | 20 | 3496101401 |
| | / 88° | sz | **6,37** | 20 | 3496101044 |
| 110 | / 30° | b | **11,28** | 30 | 3496101360 |
| | / 45° | b | **11,02** | 30 | 3496101361 |
| | / 67° | b | **15,26** | 25 | 3496101362 |
| | / 88° | b | **13,77** | 25 | 3496101363 |
| 110 | / 15° | sz | **11,31** | 30 | 3496100174 |
| | / 30° | sz | **11,28** | 30 | 3496101045 |
| | / 45° | sz | **11,02** | 30 | 3496100171 |
| | / 67° | sz | **15,26** | 25 | 3496101046 |
| | / 88° | sz | **13,77** | 25 | 3496100164 |

PDG 30020

Oznaczenie kolorów: b - biały, sz - szary

## KOLANO NASTAWNE

| $d_n$[mm] | kol. | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | b | **9,30** | 200 | 3495201311 |
| 50 | b | **12,28** | 50 | 3495201312 |

PDG 30020

Oznaczenie kolorów: b - biały, sz - szary

## KOLANO Z REGULACJĄ KĄTA

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|
| 110 | **34,65** | 24 | 3495201318 |

PDG 30020

PIPELIFE always part of your life

# System kanalizacji wewnętrznej COMFORT

## TRÓJNIK

| WYMIAR | | | | | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $d_n$[mm] | | $d_n$[mm] | kąt [°] | kol. | PLN/szt. | | |
| 32 | / | 32 | / 45° | b | **4,77** | 70 | 3496100130 |
| | | | / 67° | b | **6,85** | 40 | 3495201314 |
| | | | / 88° | b | **4,35** | 70 | 3496100124 |
| 40 | / | 40 | / 45° | b | **5,85** | 50 | 3496100135 |
| | | | / 67° | b | **8,77** | 20 | 3495201315 |
| | | | / 88° | b | **5,48** | 25 | 3496100129 |
| 50 | / | 50 | / 45° | b | **7,31** | 30 | 3496100083 |
| | | | / 67° | b | **8,60** | 20 | 3495200564 |
| | | | / 88° | b | **6,87** | 35 | 3496100122 |
| 50 | / | 50 | / 45° | sz | **7,31** | 30 | 3496100136 |
| | | | / 67° | sz | **8,60** | 20 | 3495200759 |
| | | | / 88° | sz | **6,87** | 35 | 3496100127 |
| 75 | / | 50 | / 45° | sz | **9,10** | 25 | 3496100137 |
| | | | 67° | sz | **12,01** | 25 | 3496101336 |
| | | | / 88° | sz | **14,23** | 25 | 3496101267 |
| | / | 75 | / 45° | sz | **12,36** | 20 | 3496100153 |
| | | | / 67° | sz | **16,21** | 24 | 3496101402 |
| | | | / 88° | sz | **13,81** | 25 | 3496101268 |
| 110 | / | 50 | / 45° | sz | **15,94** | 25 | 3496100191 |
| | | | / 67° | sz | **14,75** | 20 | 3495200566 |
| | | | / 88° | sz | **15,80** | 25 | 3496100176 |
| | / | 75 | / 45° | sz | **20,06** | 15 | 3496101403 |
| | | | 67° | sz | **18,54** | 20 | 3496101269 |
| | | | / 88° | sz | **19,90** | 20 | 3496100169 |
| 110 | / | 110 | / 45° | sz | **23,79** | 12 | 3496100194 |
| | | | / 67° | sz | **23,32** | 12 | 3496101461 |
| | | | / 88° | sz | **22,43** | 15 | 3496100204 |

PDG 30020

Oznaczenie kolorów: b - biały, sz - szary

## CZWÓRNIK

| $d_n$[mm] | | $d_n$[mm] | kąt [°] | kol. | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | / | 50 | / 45° | sz | **23,83** | 20 | 3495202340 |
| | | | / 90° | sz | **23,83** | 20 | 3495202341 |
| 110 | / | 110 | / 45° | sz | **30,11** | 8 | 3496101330 |
| | | | / 90° | sz | **53,10** | 10 | 3495200571 |

PDG 30020

Oznaczenie kolorów: b - biały, sz - szary

PIPELIFE always part of your life

# System kanalizacji wewnętrznej COMFORT

## REDUKCJA zwykła

| $d_n$[mm] | | $d_n$[mm] | kol. | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | / | 32 | b | **3,51** | 60 | 3496101193 |
| 50 | / | 32 | b | **2,99** | 100 | 3496100100 |
| | / | 40 | b | **3,68** | 90 | 3496100065 |
| 50 | / | 32 | sz | **2,99** | 100 | 3496100104 |
| | / | 40 | sz | **3,68** | 90 | 3496100063 |
| 75 | / | 50 | b | **7,08** | 35 | 3496101321 |
| | / | 50 | sz | **7,08** | 35 | 3496101264 |
| 110 | / | 50 | sz | **9,95** | 20 | 3496100144 |
| | / | 75 | sz | **9,96** | 40 | 3496100148 |
| 160 | / | 110 | sz | **27,00** | 20 | 3496100265 |

PDG 30020

Oznaczenie kolorów: b - biały, sz - szary

## REWIZJA

| $d_n$[mm] | kol. | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | b | **11,43** | 20 | 3495200584 |
| 50 | sz | **11,43** | 20 | 3495201316 |
| 75 | sz | **16,95** | 25 | 3495200585 |
| 110 | sz | **44,84** | 18 | 3496100225 |

PDG 30020

Oznaczenie kolorów: b - biały, sz - szary

## NASUWKA

| $d_n$[mm] | kol. | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | b | **4,95** | 60 | 3496101320 |
| 40 | b | **3,73** | 30 | 3496101051 |
| 50 | b | **5,73** | 25 | 3496101053 |
| 50 | sz | **5,73** | 25 | 3496101054 |
| 75 | sz | **11,14** | 25 | 3495200575 |
| 110 | sz | **11,90** | 40 | 3496101055 |

PDG 30020

Oznaczenie kolorów: b - biały, sz - szary

## ŁĄCZNIK

| $d_n$[mm] | kol. | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | b | **5,14** | 60 | 3496101338 |
| 40 | b | **3,74** | 30 | 3496101047 |
| 50 | b | **5,69** | 25 | 3496101049 |
| 50 | sz | **5,69** | 25 | 3496101050 |
| 75 | sz | **11,43** | 25 | 3495200580 |
| 110 | sz | **12,43** | 40 | 3496101337 |

PDG 30020

Oznaczenie kolorów: b - biały, sz - szary

PIPELIFE always part of your life

# System kanalizacji wewnętrznej COMFORT

## KOREK

| $d_n$[mm] | kol. | PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|
| 32 | b | **1,79** | 280 | 3496101072 |
| 40 | b | **1,83** | 170 | 3496101075 |
| 50 | b | **2,06** | 90 | 3496101070 |
| 50 | sz | **2,06** | 90 | 3496101071 |
| 75 | sz | **4,62** | 100 | 3496101100 |
| 110 | sz | **3,89** | 50 | 3496101190 |

PDG 30020

Oznaczenie kolorów: b - biały, sz - szary

## UCHWYT Z KOŁKIEM

| $d_n$[mm] | kol. | PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|
| 32 | b | **4,04** | 25 | 3495201325 |
| 40 | b | **4,37** | 25 | 3495201326 |
| 50 | b | **5,49** | 25 | 3495201327 |
| 50 | sz | **5,49** | 25 | 3495201328 |
| 75 | sz | **6,87** | 25 | 3495201329 |
| 110 | sz | **7,60** | 25 | 3495201330 |
| 160 | sz | **30,67** | 20 | 3495201331 |

PDG 30020

Oznaczenie kolorów: b - biały, sz - szary

## WYWIEWKA

| $d_n$[mm] | kol. | PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|
| 75 | sz | **12,79** | 40 | 3495201320 |
| 110 | sz | **14,26** | 20 | 3495201321 |
| 160 | sz | **23,72** | 50 | 3495201322 |

PDG 30020

Oznaczenie kolorów: b - biały, sz - szary

## NAPOWIETRZACZ

| $d_n$[mm] | kol. | PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|
| 75 | sz | **21,60** | 50 | 3495201323 |
| 110 | sz | **32,79** | 50 | 3495201324 |

PDG 30020

Oznaczenie kolorów: b - biały, sz - szary

PIPELIFE always part of your life

# System kanalizacji wewnętrznej COMFORT

## PRZEJŚCIE PP - ŻELIWO

| $d_n$[mm] | | $d_n$[mm] | PLN/szt. | sztuki | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | / | 75 | **20,09** | 20 | 3495201275 | PDG 30020 |

## ŚRODEK POŚLIZGOWY

| asortyment | PLN/szt. | sztuki | | |
|---|---|---|---|---|
| 400 ml | **92,17** | 12 | 3495200712 | PDG 10230 |

PIPELIFE always part of your life

# System cichej kanalizacji wewnętrznej COMFORT PLUS

## RURA

| $d_n$[mm] | dł.[m] | PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|
| 50 | / 0,25 | **5,07** | 35 | 3497102144 |
| | / 0,315 | **5,50** | 30 | 3497102145 |
| | / 0,5 | **7,08** | 40 | 3497102146 |
| | / 1 | **12,45** | 6 | 3497102147 |
| | / 2 | **21,73** | 6 | 3497102148 |
| 75 | / 0,25 | **9,30** | 40 | 3497102149 |
| | / 0,5 | **13,34** | 25 | 3497102150 |
| | / 1 | **21,44** | 84 | 3497102151 |
| | / 2 | **37,31** | 84 | 3497102152 |
| 110 | / 0,25 | **16,26** | 20 | 3497102153 |
| | / 0,315 | **17,01** | 15 | 3497102155 |
| | / 0,5 | **22,72** | 12 | 3497102157 |
| | / 1 | **32,54** | 60 | 3497102159 |
| | / 2 | **59,88** | 60 | 3497102161 |
| | / 3 | **91,46** | 60 | 3497102163 |

PDG 30030

## CZWÓRNIK

| $d_n$[mm] | $d_n$[mm] | kąt [°] | PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 / | 110 / | 45° | **32,21** | 8 | 3496102082 |

PDG 30040

PIPELIFE always part of your life

# System cichej kanalizacji wewnętrznej COMFORT PLUS

## KOLANO

| $d_n$[mm] | kąt [°] | WYMIAR | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | / 15° | | **3,09** | 80 | 3496102091 |
| | / 30° | | **3,10** | 70 | 3496102092 |
| | / 45° | | **3,39** | 60 | 3496102093 |
| | / 67° | | **3,97** | 60 | 3496102094 |
| | / 90° | | **3,38** | 60 | 3496102095 |
| 75 | / 15° | | **10,20** | 25 | 3496102096 |
| | / 30° | | **8,24** | 25 | 3496102097 |
| | / 45° | | **8,03** | 25 | 3496102098 |
| | / 67° | | **9,04** | 20 | 3496102099 |
| | / 90° | | **7,01** | 20 | 3496102100 |
| 110 | / 15° | | **11,86** | 30 | 3496102101 |
| | / 30° | | **11,50** | 30 | 3496102102 |
| | / 45° | | **10,72** | 30 | 3496102103 |
| | / 67° | | **14,93** | 25 | 3496102104 |
| | / 90° | | **13,52** | 25 | 3496102105 |

PDG 30040

## KOREK

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| 50 | **2,11** | 90 | 3496102112 |
| 75 | **4,99** | 50 | 3496102113 |
| 110 | **4,18** | 50 | 3496102114 |

PDG 30040

## ŁĄCZNIK

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| 50 | **5,95** | 25 | 3496102118 |
| 75 | **12,34** | 25 | 3495202620 |
| 110 | **13,47** | 40 | 3496102120 |

PDG 30040

PIPELIFE always part of your life

# System cichej kanalizacji wewnętrznej COMFORT PLUS

## NAPOWIETRZACZ

| $d_n$[mm] | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| 75 | **23,33** | 50 | 3495202621 |
| 110 | **35,20** | 50 | 3495202622 |

PDG 30040

## NASUWKA

| $d_n$[mm] | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| 50 | **6,01** | 25 | 3496102123 |
| 75 | **12,50** | 25 | 3495202623 |
| 110 | **13,08** | 40 | 3496102124 |

PDG 30040

## REDUKCJA zwykła

| $d_n$[mm] | $d_n$[mm] | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|
| 75 | / 50 | **7,51** | 35 | 3496102129 |
| 110 | / 50 | **10,51** | 20 | 3496102130 |
| | / 75 | **10,89** | 40 | 3496102131 |
| 160 | / 110 | **28,65** | 20 | 3496102132 |

PDG 30040

## REWIZJA

| $d_n$[mm] | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| 50 | **12,34** | 20 | 3495202625 |
| 75 | **17,66** | 25 | 3495202626 |
| 110 | **48,60** | 18 | 3496102133 |

PDG 30040

PIPELIFE always part of your life

# System cichej kanalizacji wewnętrznej COMFORT PLUS

## TRÓJNIK

| WYMIAR | | | | | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $d_n$[mm] | | $d_n$[mm] | | kąt [°] | PLN/szt. | | |
| 50 | / | 50 | / | 45° | **7,94** | 30 | 3496102169 |
| | | | / | 67° | **9,27** | 20 | 3495202634 |
| | | | / | 90° | **7,05** | 35 | 3496102170 |
| 75 | / | 50 | / | 45° | **10,02** | 25 | 3496102178 |
| | | | / | 67° | **12,56** | 25 | 3496102179 |
| | | | / | 90° | **14,93** | 25 | 3496102180 |
| | / | 75 | / | 45° | **13,08** | 20 | 3496102171 |
| | | | / | 67° | **12,10** | 24 | 3496102172 |
| | | | / | 90° | **12,64** | 25 | 3496102173 |
| 110 | / | 50 | / | 45° | **16,85** | 25 | 3496102181 |
| | | | / | 67° | **16,01** | 20 | 3495202635 |
| | | | / | 90° | **16,58** | 25 | 3496102182 |
| | / | 75 | / | 45° | **21,99** | 15 | 3496102183 |
| | | | / | 67° | **19,69** | 20 | 3496102184 |
| | | | / | 90° | **21,00** | 20 | 3496102185 |
| 110 | / | 110 | / | 45° | **25,39** | 12 | 3496102174 |
| | | | / | 67° | **24,60** | 12 | 3496102175 |
| | | | / | 90° | **25,50** | 15 | 3496102176 |

PDG 30040

## OBEJMA Z WKŁADKĄ TŁUMIĄCĄ

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|
| 50 | **7,35** | 50 | 3495203060 |
| 75 | **11,92** | 50 | 3495203061 |
| 110 | **21,24** | 25 | 3495203062 |
| 160 | **33,25** | 20 | 3495203063 |

PDG 30040

## ZESTAW DO PIONÓW KANALIZACYJNYCH
BISMAT 1000

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|
| 110 | **152,68 *** | 5 | 3495204305 |
| 160 | **226,25 *** | 5 | 3495204306 |

PDG 30045

PIPELIFE always part of your life

# System do wody użytkowej i ogrzewania RADOPRESS

## RURA PE-X / AL / PE-X

| $d_n$[mm] | | $e_n$[mm] | | dł. [m] | PLN/mb | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | / | 2,0 | / | 400 | **6,30** | 400 | 3196003916 |
| 16 | / | 2,0 | / | 200 | **6,30** | 200 | 3196003847 |
| 20 | / | 2,0 | / | 100 | **8,50** | 100 | 3196003863 |
| 26 | / | 3,0 | / | 100 | **16,11** | 100 | 3196003865 |
| 32 | / | 3,0 | / | 50 | **21,88** | 50 | 3196003867 |

PDG 25010

klasa 2, 70 °C 10 bar, klasa 4, 20-60 °C 10 bar, klasa 5, 20-80 °C 10 bar

## RURA PE-X / AL / PE-X 5 metrowa

| $d_n$[mm] | | $e_n$[mm] | | dł. [m] | PLN/mb | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | / | 2,0 | / | 5 | **10,51** | 150 | 3196003898 |
| 20 | / | 2,0 | / | | **10,45** | 100 | 3196003899 |
| 26 | / | 3,0 | / | | **19,15** | 50 | 3196003901 |
| 32 | / | 3,0 | / | | **26,20** | 35 | 3196003904 |

PDG 25010

klasa 2, 70 °C 10 bar, klasa 4, 20-60 °C 10 bar, klasa 5, 20-80 °C 10 bar

## RURA PE-X / AL / PE-X
w otulinie niebieskiej 6 mm

| $d_n$[mm] | | $e_n$[mm] | | dł. [m] | PLN/mb | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | / | 2,0 | / | 50 | **12,24** | 50 | 3495102153 |
| 20 | / | 2,0 | / | | **13,08** | 50 | 3495102157 |
| 26 | / | 2,0 | / | | **22,39** | 50 | 3495102206 |

PDG 25010

otulina wykonana jest z polietylenu EPE, powierzchnia zewnętrzna jest ryflowana i pokryta folią ochronną

## RURA PE-X / AL / PE-X
w otulinie czerwonej 6 mm

| $d_n$[mm] | | $e_n$[mm] | | dł. [m] | PLN/mb | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | / | 2,0 | / | 50 | **12,24** | 50 | 3495102151 |
| 20 | / | 2,0 | / | | **13,08** | 50 | 3495102155 |
| 26 | / | 2,0 | / | | **22,39** | 50 | 3495102207 |

PDG 25010

otulina wykonana jest z polietylenu EPE, powierzchnia zewnętrzna jest ryflowana i pokryta folią ochronną

## RURA PERT/AL/PERT

| $d_n$[mm] | | $e_n$[mm] | | dł. [m] | PLN/mb | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | / | 2,0 | / | 200 | **5,90** | 200 | 3196003848 |
| 16 | / | 2,0 | / | 400 | **5,90** | 400 | 3196003915 |
| 20 | / | 2,0 | / | 100 | **7,60** | 100 | 3196003864 |
| 26 | / | 3,0 | / | 100 | **14,67** | 100 | 3196003866 |
| 32 | / | 3,0 | / | 50 | **20,24** | 50 | 3196003868 |

PDG 25010

klasa 2, 70 °C 10 bar, klasa 4, 20-60 °C 10 bar, klasa 5, 20-80 °C 10 bar

PIPELIFE always part of your life

# System do wody użytkowej i ogrzewania RADOPRESS

## RURA PERT/AL/PERT

| $d_n$[mm] | | $e_n$[mm] | | dł. [m] | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | / | 3,5 | / | 5 | **60,75** | 15 | 3195003032 |
| 50 | / | 4,0 | / | 5 | **130,39** | 25 | 3195003033 |
| 63 | / | 4,5 | / | 5 | **222,68** | 15 | 3195002666 |

PDG 25010

*klasa 2, 70 °C 10 bar, klasa 4, 20-60 °C 10 bar, klasa 5, 20-80 °C 10 bar

## ZŁĄCZKA ZACISKOWA



| $d_n$[mm] | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| 10 | **32,69 *** | 200 | 3495204990 |
| 16 | **17,70** | 100 | 1533000035 |
| 20 | **22,46** | 80 | 1533000037 |
| 26 | **33,95** | 50 | 1533000040 |
| 32 | **51,79** | 30 | 1533000044 |
| 40 | **93,38** | 30 | 1533000047 |
| 50 | **172,95** | 10 | 1533000050 |
| 63 | **366,57** | 5 | 1533000053 |

PDG 25020

## ZŁĄCZKA ZACISKOWA - redukcyjna

| $d_n$[mm] | | $d_n$[mm] | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | / | 10 | **30,22 *** | 150 | 3495204992 |
| 20 | / | 10 | **32,38 *** | 100 | 3495204993 |
| | / | 16 | **24,01** | 80 | 1533000036 |
| 26 | / | 16 | **31,61** | 50 | 1533000038 |
| | / | 20 | **32,09** | 50 | 1533000039 |
| 32 | / | 20 | **47,46** | 50 | 1533000042 |
| | / | 26 | **47,46** | 50 | 1533000043 |
| 40 | / | 32 | **89,06** | 30 | 1533000046 |
| 50 | / | 32 | **145,01** | 10 | 1533000048 |
| | / | 40 | **147,89** | 10 | 1533000049 |
| 63 | / | 40 | **392,50** | 10 | 1533000051 |
| | / | 50 | **418,95** | 10 | 1533000052 |

PDG 25020

## KOLANO ZACISKOWE 90°

| $d_n$[mm] | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| 16 | **21,87** | 80 | 1533000159 |
| 20 | **26,36** | 60 | 1533000160 |
| 26 | **39,71** | 40 | 1533000161 |
| 32 | **53,82** | 20 | 1533000162 |
| 40 | **98,35** | 15 | 1533000163 |
| 50 | **185,16** | 10 | 1533000164 |
| 63 | **544,41** | 5 | 1533000165 |

PDG 25020

PIPELIFE always part of your life

# System do wody użytkowej i ogrzewania RADOPRESS

## KOLANO ZACISKOWE 45°

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | **75,09** | 20 | 1533000176 | PDG 25020 |
| 40 | **133,80** | 20 | 1533000177 | |
| 50 | **212,78** | 10 | 1533000178 | |
| 63 | **612,05** | 5 | 1533000179 | |

## KOLANO ZACISKOWE
z gwintem zewnętrznym

| $d_n$[mm] | | $d_n$[cal] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | / | 1/2" | **22,87** | 80 | 1533000166 |
| 20 | / | 1/2" | **26,42** | 80 | 1533000167 |
| 20 | / | 3/4" | **27,55** | 60 | 1533000168 |
| 26 | / | 3/4" | **36,95** | 40 | 1533000169 |
| 32 | / | 1" | **48,92** | 20 | 1533000171 |
| 40 | / | 5/4" | **100,58** | 15 | 1533000172 |

## KOLANO ZACISKOWE
z gwintem wewnętrznym

| $d_n$[mm] | | $d_n$[cal] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | / | 1/2" | **18,61** | 80 | 1533000180 |
| 20 | / | 1/2" | **25,42** | 80 | 1533000181 |
| 20 | / | 3/4" | **34,23** | 60 | 1533000182 |
| 26 | / | 3/4" | **39,05** | 40 | 1533000183 |
| 32 | / | 1" | **50,21** | 20 | 1533000185 |
| 40 | / | 5/4" | **100,58** | 15 | 1533000186 |

## KOLANO NAŚCIENNE

| $d_n$[mm] | | $d_n$[cal] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | / | 1/2" | **32,27** | 40 | 1533000189 |
| 20 | / | 1/2" | **31,55** | 40 | 1533000190 |
| 20 | / | 3/4" | **40,73** | 30 | 1533000191 |
| 26 | / | 3/4" | **42,58** | 25 | 1533000192 |

PIPELIFE always part of your life

# System do wody użytkowej i ogrzewania RADOPRESS

## TRÓJNIK ZACISKOWY

| $d_n$[mm] | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| 10 | **55,53 *** | 100 | 3495204994 |
| 16 | **29,05** | 50 | 1533000064 |
| 20 | **36,48** | 40 | 1533000067 |
| 26 | **57,54** | 20 | 1533000008 |
| 32 | **86,38** | 10 | 1533000083 |
| 40 | **163,44** | 10 | 1533000091 |
| 50 | **265,00** | 5 | 1533000098 |
| 63 | **696,50** | 5 | 1533000101 |

PDG 25020

## TRÓJNIK ZACISKOWY - redukcyjny

| $d_n$[mm] | $d_n$[mm] | $d_n$[mm] | PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 16 | **62,48 *** | 100 | 3495204995 |
| 20 | 10 | 20 | **67,27 *** | 50 | 3495204996 |
| 16 | 20 | 16 | **40,21** | 50 | 1533000065 |
| 20 | 16 | 16 | **41,79** | 50 | 1533000066 |
| 20 | 16 | 20 | **38,15** | 50 | 1533000006 |
| 20 | 20 | 16 | **40,68** | 50 | 1533000007 |
| 20 | 26 | 20 | **59,88** | 20 | 1533000068 |
| 26 | 16 | 20 | **57,11** | 20 | 1533000069 |
| 26 | 16 | 26 | **59,95** | 20 | 1533000070 |
| 26 | 20 | 16 | **60,08** | 20 | 1533000071 |
| 26 | 20 | 20 | **59,95** | 20 | 1533000072 |
| 26 | 20 | 26 | **59,95** | 20 | 1533000073 |
| 26 | 26 | 16 | **59,14** | 20 | 1533000074 |
| 26 | 26 | 20 | **59,95** | 20 | 1533000075 |
| 32 | 16 | 32 | **84,56** | 20 | 1533000077 |
| 32 | 20 | 26 | **85,47** | 20 | 1533000078 |
| 32 | 20 | 32 | **85,47** | 20 | 1533000079 |
| 32 | 26 | 26 | **85,47** | 20 | 1533000080 |
| 32 | 26 | 32 | **85,47** | 20 | 1533000081 |
| 32 | 32 | 26 | **85,47** | 20 | 1533000082 |
| 40 | 26 | 32 | **152,06** | 10 | 1533000085 |
| 40 | 26 | 40 | **152,06** | 10 | 1533000086 |
| 40 | 32 | 32 | **152,06** | 10 | 1533000087 |
| 40 | 32 | 40 | **152,06** | 10 | 1533000088 |
| 40 | 40 | 26 | **152,06** | 10 | 1533000089 |
| 40 | 40 | 32 | **152,06** | 10 | 1533000090 |
| 50 | 26 | 50 | **237,81** | 5 | 1533000092 |
| 50 | 32 | 50 | **237,81** | 5 | 1533000093 |
| 50 | 40 | 40 | **269,61** | 5 | 1533000094 |
| 50 | 40 | 50 | **237,81** | 5 | 1533000095 |
| 50 | 50 | 32 | **269,61** | 5 | 1533000096 |
| 63 | 40 | 63 | **687,29** | 5 | 1533000099 |
| 63 | 50 | 63 | **687,29** | 5 | 1533000100 |

PDG 25020

PIPELIFE always part of your life

# System do wody użytkowej i ogrzewania RADOPRESS

## TRÓJNIK ZACISKOWY
z gwintem zewnętrznym

| $d_n$[mm] | | $d_n$[cal] | PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | / | 1/2" | **39,12** | 50 | 1533000102 |
| 20 | / | 1/2" | **39,12** | 40 | 1533000103 |
| 20 | / | 3/4" | **49,93** | 40 | 1533000104 |
| 26 | / | 1/2" | **53,80** | 20 | 1533000105 |
| 26 | / | 3/4" | **53,80** | 20 | 1533000106 |
| 26 | / | 1" | **64,18** | 20 | 1533000107 |
| 32 | / | 3/4" | **72,21** | 20 | 1533000108 |
| 32 | / | 1" | **73,82** | 15 | 1533000109 |
| 50 | / | 5/4" | **232,22** | 5 | 1533000111 |

PDG 25020

## TRÓJNIK ZACISKOWY
z gwintem wewnętrznym

| $d_n$[mm] | | $d_n$[cal] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | / | 1/2" | **36,22** | 50 | 1533000113 |
| 20 | / | 1/2" | **38,71** | 40 | 1533000114 |
| 20 | / | 3/4" | **51,08** | 40 | 1533000115 |
| 26 | / | 1/2" | **52,38** | 20 | 1533000116 |
| 26 | / | 3/4" | **55,40** | 20 | 1533000117 |
| 32 | / | 1/2" | **81,42** | 20 | 1533000118 |
| 32 | / | 3/4" | **84,45** | 20 | 1533000119 |
| 32 | / | 1" | **97,99** | 15 | 1533000120 |
| 40 | / | 1" | **146,31** | 10 | 1533000121 |
| 40 | / | 5/4" | **146,31** | 10 | 1533000122 |
| 50 | / | 5/4" | **204,44** | 5 | 1533000123 |
| 50 | / | 6/4" | **240,56** | 5 | 1533000124 |

PDG 25020

## REDUKCJA ZACISKOWA
z gwintem zewnętrznym

| $d_n$[mm] | | $d_n$[cal] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | / | 1/2" | **29,78 *** | 100 | 3495204991 |
| 16 | / | 1/2" | **11,78** | 120 | 1533000125 |
| 20 | / | 1/2" | **14,92** | 120 | 1533000127 |
| 20 | / | 3/4" | **20,82** | 100 | 1533000128 |
| 26 | / | 3/4" | **29,41** | 50 | 1533000129 |
| 26 | / | 1" | **37,42** | 50 | 1533000130 |
| 32 | / | 1" | **41,49** | 30 | 1533000131 |
| 32 | / | 5/4" | **58,40** | 30 | 1533000132 |
| 40 | / | 1" | **80,56** | 20 | 1533000133 |
| 40 | / | 5/4" | **95,97** | 20 | 1533000134 |
| 50 | / | 6/4" | **144,89** | 10 | 1533000135 |
| 63 | / | 2" | **382,12** | 5 | 1533000136 |

PDG 25020

PIPELIFE always part of your life

# System do wody użytkowej i ogrzewania RADOPRESS

## REDUKCJA ZACISKOWA
z gwintem wewnętrznym

| $d_n$[mm] | | $d_n$[cal] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | / | 1/2" | **14,92** | 100 | 1533000137 |
| 20 | / | 1/2" | **18,46** | 100 | 1533000138 |
| 20 | / | 3/4" | **24,44** | 80 | 1533000139 |
| 26 | / | 3/4" | **32,09** | 50 | 1533000140 |
| 26 | / | 1" | **40,76** | 50 | 1533000141 |
| 32 | / | 1" | **45,89** | 30 | 1533000142 |
| 32 | / | 5/4" | **91,22** | 30 | 1533000143 |
| 40 | / | 1" | **79,84** | 20 | 1533000144 |
| 40 | / | 5/4" | **117,55** | 20 | 1533000145 |
| 50 | / | 6/4" | **149,35** | 10 | 1533000146 |
| 63 | / | 2" | **366,57** | 5 | 1533000147 |

PDG 25020

## KOREK ZACISKOWY

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|
| 16 | **18,00** | 100 | 1533000058 |
| 20 | **21,56** | 40 | 1533000059 |

PDG 25020

## PÓŁŚRUBUNEK

| $d_n$[mm] | | $d_n$[cal] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | / | 3/4" | **28,49** | 80 | 1533000151 |
| 26 | / | 1" | **56,82** | 50 | 1533000154 |
| 32 | / | 5/4" | **84,18** | 30 | 1533000155 |
| 32 | / | 6/4" | **112,24** | 30 | 1533000156 |

PDG 25020

## PIERŚCIEŃ ZACISKOWY

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|
| 16 | **9,79 *** | 60 | 1533000026 |
| 20 | **10,82 *** | 10 | 1533000027 |
| 26 | **15,67 *** | 5 | 1533000028 |

PDG 25020

PIPELIFE always part of your life

# System do wody użytkowej i ogrzewania RADOPRESS

## ZESTAW ŚCIENNY

| $d_n$[mm] | | $d_n$[cal] | PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | / | 1/2" | **98,09** | 10 | 1533000193 |

PDG 25050

Rozstaw od 110 mm do 153 mm

## PRZYŁĄCZE KĄTOWE do grzejnika

| $d_n$[mm] | | dł. [mm] | PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | / | 300 | **59,14** | 10 | 1533000033 |
| 16 | / | 1100 | **96,62** | 20 | 3495201205 |

PDG 25020

## PRZYŁĄCZE TRÓJNIKOWE do grzejnika

| $d_n$[mm] | | dł. [mm] | PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | / | 300 | **85,16** | 4 | 3495201206 |
| 16 | / | 1100 | **115,23** | 2 | 3495201207 |

PDG 25020

## ZŁĄCZKA SKRĘCANA

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| 16 | **20,96** | 100 | 1533000349 |
| 20 | **33,85** | 80 | 1533000350 |
| 26 | **92,05** | 50 | 3495202090 |

PDG 25020

PIPELIFE always part of your life

# System do wody użytkowej i ogrzewania RADOPRESS

## ZŁĄCZKA SKRĘCANA REDUKCYJNA

| WYMIAR | | | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| $d_n$[mm] | | $d_n$[mm] | PLN/szt. | | |
| 16 | / | 20 | **58,29** | 100 | 3495202087 |
| 26 | / | 20 | **90,48** | 50 | 3495202089 |

PDG 25020

## KOLANO SKRĘCANE 90°

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|
| 16 | **21,29** | 80 | 1533000341 |
| 20 | **32,51** | 60 | 1533000342 |
| 26 | **110,10** | 50 | 3495202044 |

PDG 25020

## KOLANO SKRĘCANE
z gwintem zewnętrznym

| $d_n$[mm] | | $d_n$ [cal] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | / | 1/2" | **17,23** | 80 | 1533000343 |
| 20 | / | 1/2" | **51,23** | 100 | 3495202051 |
| 20 | / | 3/4" | **50,46** | 100 | 3495202052 |
| 26 | / | 3/4" | **80,22** | 50 | 3495202054 |
| 26 | / | 1" | **78,64** | 50 | 3495202053 |

PDG 25020

## KOLANO SKRĘCANE
z gwintem wewnętrznym

| $d_n$[mm] | | $d_n$ [cal] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | / | 1/2" | **19,71** | 80 | 1533000344 |
| 20 | / | 1/2" | **50,92** | 100 | 3495202046 |
| 20 | / | 3/4" | **53,74** | 50 | 3495202047 |
| 26 | / | 3/4" | **80,84** | 50 | 3495202049 |
| 26 | / | 1" | **99,04** | 50 | 3495202048 |

PDG 25020

PIPELIFE always part of your life

# System do wody użytkowej i ogrzewania RADOPRESS

## KOLANO SKRĘCANE NAŚCIENNE
z gwintem wewnętrznym

| $d_n$[mm] | | $d_n$ [cal] | PLN/szt. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | / | 1/2" | **24,82** | 50 | 1533000345 | PDG 25020 |
| 20 | / | 1/2" | **63,37** | 50 | 3495202056 | |

## TRÓJNIK SKRĘCANY

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | **31,21** | 60 | 1533000346 | PDG 25020 |
| 20 | **46,04** | 40 | 1533000347 | |
| 26 | **151,85** | 25 | 3495202071 | |

## TRÓJNIK SKRĘCANY
redukcyjny

| $d_n$[mm] | | $d_n$[mm] | | $d_n$[mm] | PLN/szt. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | / | 16 | / | 20 | **107,32** | 50 | 3495202081 | PDG 25020 |
| 20 | / | 26 | / | 20 | **142,20** | 50 | 3495202082 | |
| 26 | / | 16 | / | 26 | **144,68** | 25 | 3495202083 | |
| 26 | / | 20 | / | 20 | **144,21** | 25 | 3495202084 | |
| 26 | / | 20 | / | 26 | **151,23** | 25 | 3495202085 | |

## TRÓJNIK SKRĘCANY
z gwintem zewnętrznym

| $d_n$[mm] | | $d_n$[cal] | PLN/szt. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | / | 1/2" | **57,78** | 100 | 3495202077 | PDG 25020 |
| 20 | / | 3/4" | **78,33** | 50 | 3495202078 | |
| 26 | / | 3/4" | **118,51** | 50 | 3495202080 | |
| 26 | / | 1" | **135,34** | 45 | 3495202079 | |

PIPELIFE always part of your life

# System do wody użytkowej i ogrzewania RADOPRESS

## TRÓJNIK SKRĘCANY
z gwintem wewnętrznym

| $d_n$[mm] | | $d_n$[cal] | PLN/szt. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | / | 1/2" | **29,48** | 50 | 1533000348 | PDG 25020 |
| 20 | / | 3/4" | **88,77** | 50 | 3495202073 | |
| 26 | / | 3/4" | **121,32** | 25 | 3495202075 | |
| 26 | / | 1" | **190,78** | 25 | 3495202074 | |

## TRÓJNIK SKRĘCANY USTALONY
z gwintem wewnętrznym

| $d_n$[mm] | | $d_n$[cal] | PLN/szt. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | / | 1/2" | **147,18** | 40 | 3495202076 | PDG 25020 |

## REDUKCJA SKRĘCANA
z gwintem zewnętrznym

| $d_n$[mm] | | $d_n$[cal] | PLN/szt. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | / | 1/2" | **13,94** | 120 | 1533000334 | PDG 25020 |
| 20 | / | 1/2" | **20,27** | 120 | 1533000335 | |
| 20 | / | 3/4" | **22,74** | 100 | 1533000336 | |
| 26 | / | 3/4" | **34,39** | 50 | 1533000337 | |
| 26 | / | 1" | **66,35** | 50 | 3495202067 | |

## REDUKCJA SKRĘCANA
z gwintem zewnętrznym O-ring

| $d_n$[mm] | | $d_n$[cal] | PLN/szt. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | / | 1/2" | **27,25** | 100 | 3495202063 | PDG 25020 |
| 20 | / | 1/2" | **46,72** | 100 | 3495202064 | |

## REDUKCJA SKRĘCANA
z gwintem wewnętrznym

| $d_n$[mm] | | $d_n$[cal] | PLN/szt. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | / | 1/2" | **15,11** | 120 | 1533000338 | PDG 25020 |
| 20 | / | 1/2" | **19,44** | 120 | 1533000339 | |
| 20 | / | 3/4" | **24,05** | 100 | 1533000340 | |
| 26 | / | 3/4" | **60,75** | 100 | 3495202061 | |
| 26 | / | 1" | **68,70** | 100 | 3495202060 | |

PIPELIFE always part of your life

# System do wody użytkowej i ogrzewania RADOPRESS

## KOLANO ZACISKOWE 90° PPSU

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | **18,97 *** | 80 | 1533000019 | PDG 25020 |
| 20 | **22,68 *** | 60 | 1533000020 | |
| 26 | **34,24 *** | 40 | 1533000021 | |
| 32 | **46,23 *** | 20 | 1533000022 | |

## TRÓJNIK ZACISKOWY PPSU

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | **25,03 *** | 50 | 1533000005 | PDG 25020 |
| 20 | **31,28 *** | 40 | 1533000016 | |
| 26 | **49,20 *** | 20 | 1533000017 | |
| 32 | **73,93 *** | 10 | 1533000018 | |

## TRÓJNIK ZACISKOWY REDUKCYJNY PPSU

| $d_n$[mm] | $d_n$[mm] | $d_n$[mm] | PLN/szt. | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 16 | **38,56 *** | 50 | 1533000630 | PDG 25020 |
| 20 | 16 | 16 | **40,65 *** | 50 | 1533000631 | |
| 20 | 16 | 20 | **37,08 *** | 50 | 1533000632 | |
| 20 | 20 | 16 | **39,17 *** | 50 | 1533000633 | |
| 20 | 26 | 20 | **56,65 *** | 20 | 1533000634 | |
| 26 | 16 | 20 | **54,72 *** | 20 | 1533000635 | |
| 26 | 16 | 26 | **57,41 *** | 20 | 1533000636 | |
| 26 | 20 | 16 | **57,41 *** | 20 | 1533000637 | |
| 26 | 20 | 20 | **57,41** | 20 | 1533000638 | |
| 26 | 20 | 26 | **57,41** | 20 | 1533000639 | |
| 26 | 26 | 16 | **56,08** | 20 | 1533000640 | |
| 26 | 26 | 20 | **57,41** | 20 | 1533000641 | |
| 32 | 16 | 32 | **80,85** | 20 | 1533000642 | |
| 32 | 20 | 32 | **80,85** | 20 | 1533000643 | |
| 32 | 26 | 26 | **80,85** | 20 | 1533000644 | |
| 32 | 26 | 32 | **80,85** | 20 | 1533000645 | |

## ZŁĄCZKA ZACISKOWA PPSU

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | **15,85 *** | 100 | 1533000009 | PDG 25020 |
| 20 | **19,27 *** | 80 | 1533000011 | |
| 26 | **29,18 *** | 50 | 1533000013 | |
| 32 | **44,00 *** | 30 | 1533000015 | |

## ZŁĄCZKA ZACISKOWA - redukcyjna PPSU

| $d_n$[mm] | | $d_n$[mm] | PLN/szt. | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | / | 16 | **20,59 *** | 80 | 1533000010 | PDG 25020 |
| 26 | / | 20 | **27,70 *** | 50 | 1533000012 | |
| 32 | / | 26 | **40,17 *** | 50 | 1533000014 | |

PIPELIFE always part of your life

# System do wody użytkowej i ogrzewania RADOPRESS

## CZWÓRNIK SKRĘCANY

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | **107,16** | 50 | 3495202041 | PDG 25020 |

## KALIBRATOR

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16-20-26 | **118,99** | 1 | 3195004445 | PDG 25050 |
| 32 | **334,76** | 5 | 3495201261 | |
| 40 | **362,82** | 3 | 3495201262 | |
| 50 | **402,27** | 1 | 3495201263 | |
| 63 | **525,27** | 2 | 3495201264 | |

## KALIBRATOR PREMIUM

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16-20-26 | **377,04** | 1 | 3195005859 | PDG 25050 |

## KOREK DO PRÓB SZCZELNOŚCI

| $d_n$[mm] | | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | czerwony | **3,70** | 100 | 3495204071 |
| 20 | | **4,39** | 100 | 3495204073 |
| 16 | niebieski | **3,70** | 100 | 3495204072 |
| 20 | | **4,39** | 100 | 3495204074 |

PDG 25050

## NOŻYCE

| | PLN/szt. | | | |
|---|---|---|---|---|
| do 42 mm | **326,30** | 10 | 3495201256 | PDG 25050 |

## OBCINAK DO RUR

| | PLN/szt. | | | |
|---|---|---|---|---|
| P35 | **563,91** | 1 | 3495203135 | PDG 25050 |
| P35A | **720,11** | 1 | 3495203136 | |

PIPELIFE always part of your life

# System do wody użytkowej i ogrzewania RADOPRESS

## SPRĘŻYNA DO GIĘCIA RUR
zewnętrzna

| $d_n$[mm] | WYMIAR | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|
| | | PLN/szt. | | |
| 16 | | **180,76** | 1 | 3195002620 |
| 20 | | **182,43** | 10 | 3495201266 |
| 26 | | **311,45** | 10 | 3495201267 |

PDG 25050

## SPRĘŻYNA DO GIĘCIA RUR
wewnętrzna

| $d_n$[mm] | | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|
| | | PLN/szt. | | |
| 16 | | **147,90** | 10 | 3195002624 |
| 20 | | **147,90** | 10 | 3195002622 |
| 26 | | **252,19** | 10 | 3195002625 |

PDG 25050

## PRASA PROMIENIOWA

| | | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prasa akumulatorowa | **11 612,94** | 1 | 3495201246 |
| 2 | Prasa elektryczna | **7 351,17** | 1 | 3495201247 |
| 3 | Prasa ręczna | **1 521,50** | 1 | 3495201248 |

PDG 25050

## SZCZĘKI ZACISKOWE DO PRASY
(PROFIL TH)

| $d_n$[mm] | | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|
| | | PLN/szt. | | |
| 16 | | **1 360,35** | 1 | 3495201249 |
| 20 | | **1 360,35** | 1 | 3495201250 |
| 26 | | **1 360,35** | 1 | 3495201251 |
| 32 | | **1 360,35** | 1 | 3495201252 |
| 40 | | **871,52** | 1 | 3195005910 |
| 50 | | **2 329,24** | 1 | 3195005911 |
| 63 | | **4 042,26** | 1 | 3195007507 |

PDG 25050

PIPELIFE always part of your life

# System do ogrzewania podłogowego

## RURA PE-RT/AL/PE-RT Floortherm

| $d_n$[mm] | | $e_n$[mm] | | dł. [m] | PLN/mb | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | / | 2,0 | / | 200 | **5,97** | 200 | 3196003525 |
| 16 | / | 2,0 | / | 400 | **5,97** | 400 | 3196003526 |

PDG 25010

klasa 4, 20-60 °C 6 bar, kolor niebieski

**NOWOŚĆ!**

## RURA PE-RT/EVOH/PE-RT FLOORTHERM

| $d_n$[mm] | | $e_n$[mm] | | dł. [m] | PLN/mb | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | / | 1,3 | / | 120 | **2,63 *** | 120 | 3096600000 |
| 10 | / | 1,3 | / | 240 | **2,63 *** | 240 | 3096600010 |

PDG 25010

## RURA PE-RT/EVOH/PE-RT Floortherm

| $d_n$[mm] | | $e_n$[mm] | | dł. [m] | PLN/mb | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | / | 2,0 | / | 400 | **4,37** | 400 | 3196004190 |
| 18 | / | 2,0 | / | 400 | **4,67** | 400 | 3196004174 |

PDG 25010

klasa 4, 20-60 °C 6 bar, kolor biały

## RURA PE-RT/AL/PE-RT UFH

| $d_n$[mm] | | $e_n$[mm] | | dł. [m] | PLN/mb | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | / | 2,0 | / | 200 | **5,79** | 200 | 3196003306 |
| 16 | / | 2,0 | / | 400 | **5,65** | 400 | 3196003359 |

PDG 25010

klasa 4, 20-60 °C 6 bar, kolor srebrny (warstwa zewnętrzna bezbarwna)

PIPELIFE always part of your life

# System do ogrzewania podłogowego

## ROZDZIELACZ PODŁOGOWY
mosiężny



| WYMIAR | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| | PLN/szt. | | |
| 2 odejścia | **729,30** | 1 | 3495201231 |
| 3 odejścia | **836,32** | 1 | 3495201232 |
| 11 odejść | **1 710,29** | 1 | 3495201240 |

PDG 25050

średnica belki 1", 2 uchwyty mocujące, 2 zawory kulowe 1" na wejściach, 2 zawory spustowe, 2 zawory odpowietrzające automatyczne zamontowane bezpośrednio do belki, zawory odcinające na belce powrotnej, zawory regulacyjne ręczne na belce zasilającej, zawory regulacyjne z przepływomierzami, eurokonusy Ø16x2 G3/4", rozstaw obwodów 50 mm

## ROZDZIELACZ PODŁOGOWY
stalowy z wyposażeniem

| | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|
| 2 odejścia | **780,45 *** | 1 | 1533000395 |
| 3 odejścia | **894,90** | 1 | 1533000396 |
| 4 odejścia | **1 013,45** | 1 | 1533000397 |
| 5 odejść | **1 129,11** | 1 | 1533000398 |
| 6 odejść | **1 244,33** | 1 | 1533000399 |
| 7 odejść | **1 354,19** | 1 | 1533000400 |
| 8 odejść | **1 482,27** | 1 | 1533000401 |
| 9 odejść | **1 588,58** | 1 | 1533000402 |
| 10 odejść | **1 713,94** | 1 | 1533000403 |
| 11 odejść | **1 816,33** | 1 | 1533000404 |
| 12 odejść | **1 938,66** | 1 | 1533000405 |

PDG 25050

średnica belki 1", 2 uchwyty mocujące, zawory termoregulacyjne M30x1,5, zawory regulacyjne z przepływomierzami, 2 zawory kulowe 1" na wejściach, 2 zawory spustowe, 2 zawory odpowietrzające automatyczne zamontowane bezpośrednio do belki, rozstaw obwodów 50 mm

## ZŁĄCZKA SKRĘCANA z GW 3/4"
do rozdzielacza

| $d_n$[mm] | | | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | / | 1,3 - 3/4" | **29,45 *** | 100 | 3495204997 |
| 16 | / | 2,0 - 3/4" | **11,07** | 100 | 1533000329 |
| 18 | / | 2,0 - 3/4" | **13,38** | 100 | 1533000331 |
| 20 | / | 2,0 - 3/4" | **12,24** | 100 | 1533000332 |

PDG 25020

PIPELIFE always part of your life

# System do ogrzewania podłogowego

## PEX SZAFKA PODTYNKOWA
zamek na monetę

| WYMIAR | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| | PLN/szt. | | |
| 4 obwody | **244,88** | 1 | 3495203003 |
| 6 obwodów | **272,34** | 1 | 3495203005 |
| 8 obwodów | **296,29** | 1 | 3495203007 |
| 10 obwodów | **330,79 *** | 1 | 3495203017 |
| 12 obwodów | **379,72** | 1 | 3495203009 |
| 14 obwodów | **424,85** | 1 | 3495203011 |
| 16 obwodów | **468,94** | 1 | 3495203013 |

PDG 25050

## PEX SZAFKA NADTYNKOWA
zamek na monetę

| | | | |
|---|---|---|---|
| | PLN/szt. | | |
| 4 obwody | **290,94** | 1 | 3495203002 |
| 6 obwodów | **321,65** | 1 | 3495203004 |
| 8 obwodów | **340,94** | 1 | 3495203006 |
| 10 obwodów | **378,63** | 1 | 3495203014 |
| 12 obwodów | **412,56** | 1 | 3495203008 |
| 14 obwodów | **467,63** | 1 | 3495203010 |
| 16 obwodów | **513,27** | 1 | 3495203012 |

PDG 25050

## UKŁAD POMPOWO-MIESZAJĄCY

| | | | |
|---|---|---|---|
| | PLN/szt. | | |
| układ pompowo-mieszający z zaworem 3D | **2 301,32 *** | 1 | 1533000296 |
| układ pompowo-mieszający z zaworem mieszającym | **2 165,67 *** | 1 | 1533000295 |

PDG 25050

PIPELIFE always part of your life

# System do ogrzewania podłogowego

## POZOSTAŁE AKCESORIA

| | WYMIAR | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|
| | | PLN/szt. | | |
| 1 | Rozwijak obrotowy do rur PEX z pokrowcem | **1 558,18** | 1 | 3495203874 |
| 2 | zszywki do ogrzewania podłogowego (300 szt.) 50 mm do rur Ø16-18 | **56,95** | 20 | 3495201273 |
| 3 | Zszywki do ogrzewania podłogowego (300 szt.) 40 mm do rur Ø16-20 | **62,88** | 28 | 3495203051 |
| 4 | Szyna montażowa dla rur Ø16-20mm | **1 709,34** | 100 | 3495203018 |
| 5 | Taśma brzegowa dylatacyjna z PE z nacięciami i zakładką 8x150mm (25m) kolor niebieski | **71,20** | 7 | 3495201274 |
| | Folia do ogrzewania podłogowego (0,105mm x1030mm) rolka 50 m | **4,16** | 1 | 3495001420 |

PDG 25050

## STEROWANIE ELEKTRYCZNE



| | | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|
| | Siłownik elektrotermiczny 230V | **47,12** | 1 | 1533000325 |
| | Autonomiczny siłownik samoregulujący 230V | **302,88** | 1 | 1533000326 |
| 1 | Wzmacniacz sygnału | **380,48** | 1 | 1533000646 |
| 2 | Centrala rozdzielcza 6 strefowa | **497,07** | 1 | 1533000501 |
| 3 | Centrala rozdzielcza 8 strefowa z WiFI | **982,93** | 1 | 1533000502 |
| 4 | Czujnik otwarcia drzwi | **273,58** | 1 | 1533000648 |
| | Czujnik temperatury podłogi | **48,03** | 1 | 1533000505 |
| 5 | Czujnik temperatury powietrza | **119,09** | 1 | 1533000506 |
| | Przełącznik ogrzewania | **333,42** | 1 | 1533000509 |
| 7 | Termostat | **268,89** | 1 | 1533000649 |
| 8 | Termostat pokojowy LCD z WiFi | **1 056,47** | 1 | 1533000503 |

PDG 25050

PIPELIFE always part of your life

# Systemy prefabrykowane do ogrzewania i chłodzenia

NOWOŚĆ!

## PŁYTA GRZEWCZO-CHŁODZĄCA KARTONOWO- GIPSOWA

| WYMIAR | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| | PLN/szt. | | |
| 1,2x2,0m | **764,92 *** | 1 | 3495204966 |
| 0,6x2,0m | **382,52 *** | 1 | 3495204967 |
| 1,2x1,0m | **382,52 *** | 1 | 3495204968 |
| 0,6x1,0m | **191,26 *** | 1 | 3495204969 |

PDG 25050

NOWOŚĆ!

## PANEL GRZEWCZO-CHŁODZĄCY PODSUFITOWY SZEROKOŚĆ 336 MM



| | | | |
|---|---|---|---|
| | PLN/szt. | | |
| 1,0m | **151,75 *** | 1 | 3495204970 |
| 1,1m | **165,96 *** | 1 | 3495204971 |
| 1,2m | **177,85 *** | 1 | 3495204972 |
| 1,3m | **191,77 *** | 1 | 3495204973 |
| 1,4m | **204,93 *** | 1 | 3495204974 |
| 1,5m | **219,10 *** | 1 | 3495204975 |
| 1,6m | **233,15 *** | 1 | 3495204976 |
| 1,7m | **246,81 *** | 1 | 3495204977 |
| 1,8m | **260,89 *** | 1 | 3495204978 |
| 1,9m | **290,63 *** | 1 | 3495204979 |
| 2,0m | **304,55 *** | 1 | 3495204980 |
| 2,1m | **318,60 *** | 1 | 3495204981 |
| 2,2m | **332,26 *** | 1 | 3495204982 |
| 2,3m | **346,32 *** | 1 | 3495204983 |
| 2,4m | **360,49 *** | 1 | 3495204984 |
| 2,5m | **373,77 *** | 1 | 3495204985 |

PDG 25050

NOWOŚĆ!

## MODUŁ GRZEWCZY MONTOWANY NA SIATCE STALOWEJ

| | | | |
|---|---|---|---|
| | PLN/m$^2$ | | |
| dobór powierzchni ustalany indywidualnie | **278,21 *** | 1 | 3495204964 |

PDG 25050

PIPELIFE always part of your life

# Systemy prefabrykowane do ogrzewania i chłodzenia

## POZOSTAŁE AKCESORIA




| ASORTYMENT | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| | PLN/szt. | | |
| 1 Modułowa skrzynka ochronna SLAB BOX | **18,18 *** | 1 | 3495204965 |
| 2 Rura ochronna do SLAB BOX | **3,40 *** | 1 | 3495204989 |
| 3 Szyna montażowa 10 mm | **29,27 *** | 1 | 3495204986 |
| 4 Szyna montażowa 20 mm | **29,27 *** | 1 | 3495204988 |
| 5 Separator mikropęcherzyków gwint. wewn. 1” | **883,27 *** | 1 | 3495204998 |
| Wspornik zgięcia | **7,90 *** | 1 | 3495204987 |
| Rura bezkielichowa PVC dn 20 mm, 2,5 m/szt. | **17,37 *** | 1 | 3495205001 |
| Rura kielichowa PVC dn 20 mm, 2,5 m/szt. | **17,37 *** | 1 | 3495205002 |

PDG 25050

PIPELIFE always part of your life

# System do wody użytkowej i ogrzewania PP-R

## RURA PN 20 UNIBETA 4 metrowa

| $d_n$[mm] | $e_n$[mm] | dł. [m] | PLN/mb | mb/opk | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2,2 | 4 | **3,20** | 100 | 3296430002 |
| 20 | 2,3 | | **4,30** | 100 | 3296430005 |
| 25 | 2,8 | | **6,59** | 100 | 3296431002 |
| 32 | 3,6 | | **10,83** | 40 | 3296431006 |
| 40 | 4,5 | | **16,51** | 40 | 3296432002 |
| 50 | 5,6 | | **25,62** | 16 | 3296432006 |
| 63 | 7,1 | | **40,94** | 8 | 3296433002 |
| 75 | 8,4 | | **57,57** | 8 | 3296433006 |
| 90 | 10,1 | | **83,04** | 4 | 3296433010 |
| 110 | 12,3 | | **124,36** | 4 | 3296434002 |
| 125 | 14 | | **162,92** | 6 | 3296434004 |
| 160 | 14,6 | | **223,23** * | 6 | 3295404001 |

PDG 25030

## RURA PN 10 4 metrowa

| $d_n$[mm] | $e_n$[mm] | dł. [m] | PLN/mb | mb/opk | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1,9 | 4 | **3,11** | 100 | 3296400012 |
| 25 | 2,3 | | **4,76** | 100 | 3296401005 |
| 32 | 2,9 | | **7,58** | 40 | 3296401015 |
| 40 | 3,7 | | **11,54** | 40 | 3296402003 |
| 50 | 4,6 | | **20,96** | 16 | 3296402010 |
| 63 | 5,8 | | **33,20** | 8 | 3296403003 |

PDG 25030

## RURA PN 16 4 metrowa

| $d_n$[mm] | $e_n$[mm] | dł. [m] | PLN/mb | mb/opk | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2,8 | 4 | **4,31** | 100 | 3296400013 |
| 25 | 3,5 | | **6,68** | 100 | 3296401006 |
| 32 | 4,4 | | **10,74** | 40 | 3296401016 |
| 40 | 5,5 | | **16,72** * | 40 | 3296402004 |
| 50 | 6,9 | | **29,44** | 16 | 3296402011 |

PDG 25030

## RURA PN 20 4 metrowa

| $d_n$[mm] | $e_n$[mm] | dł. [m] | PLN/mb | mb/opk | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3,4 | 4 | **4,94** | 100 | 3296400014 |
| 25 | 4,2 | | **7,64** | 100 | 3296401007 |
| 32 | 5,4 | | **12,60** | 40 | 3296401017 |
| 40 | 6,7 | | **19,49** | 40 | 3296402005 |
| 50 | 8,3 | | **34,19** | 16 | 3296402012 |

PDG 25030

PIPELIFE always part of your life

# System do wody użytkowej i ogrzewania PP-R

## RURA CARBO PN 20 4 metrowa PN 20

| WYMIAR $d_n$[mm] | $e_n$[mm] | dł. [m] | CENA | mb/opk | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2,8 | 4 | **12,22** | 100 | 3296410002 |
| 25 | 3,5 | | **17,78** | 100 | 3296411002 |
| 32 | 4,4 | | **26,31** | 40 | 3296411005 |
| 40 | 5,5 | | **41,06** | 40 | 3296412002 |
| 50 | 6,9 | | **64,26** | 16 | 3296412005 |
| 63 | 8,6 | | **101,13** | 8 | 3296413002 |
| 75 | 8,4 | | **132,36** | 8 | 3296413005 |
| 90 | 10,1 | | **178,86** | 4 | 3296413008 |
| 110 | 12,3 | | **282,68** | 4 | 3296414002 |
| 125 | 14 | | **383,90** | 4 | 3296414004 |

PDG 25030

**NOWOŚĆ!**

## rura CARBO OXY do instalacji grzewczych

| $d_n$[mm] | PN | $e_n$[mm] | dł. [m] | PLN/mb | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 2,8 | 4 | **15,32 *** | 1 | 3296450002 |
| 25 | 20 | 3,5 | | **22,02 *** | 1 | 3296451002 |
| 32 | 20 | 4,4 | | **33,50 *** | 1 | 3296451006 |
| 40 | 20 | 4,5 | | **41,75 *** | 1 | 3296452002 |
| 50 | 20 | 5,6 | | **70,08 *** | 1 | 3296452006 |
| 63 | 20 | 7,1 | | **104,83 *** | 1 | 3296453002 |
| 75 | 20 | 8,4 | | **164,23 *** | 1 | 3296453006 |
| 90 | 20 | 10,1 | | **223,08 *** | 1 | 3296453010 |
| 110 | 20 | 12,3 | | **346,18 *** | 1 | 3296454002 |
| 125 | 20 | 14 | | **477,17 *** | 1 | 3296454007 |

PDG 25030

**NOWOŚĆ!**

## rura CARBO OXY do instalacji chłodzących

| $d_n$[mm] | PN | $e_n$[mm] | dł. [m] | PLN/mb | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 2,8 | 4 | **15,32 *** | 1 | 3296450002 |
| 25 | 20 | 3,5 | | **22,02 *** | 1 | 3296451002 |
| 32 | 20 | 4,4 | | **33,50 *** | 1 | 3296451006 |
| 40 | 10 | 3,7 | | **38,71 *** | 1 | 3296452009 |
| 50 | 10 | 4,6 | | **64,99 *** | 1 | 3296452010 |
| 63 | 10 | 5,8 | | **97,19 *** | 1 | 3296453013 |
| 75 | 10 | 6,8 | | **132,42 *** | 1 | 3296453014 |
| 90 | 10 | 8,2 | | **179,91 *** | 1 | 3296453015 |
| 110 | 10 | 10 | | **279,20 *** | 1 | 3296454011 |
| 125 | 10 | 11,4 | | **384,90 *** | 1 | 3296454014 |

PDG 25030

PIPELIFE always part of your life

# System do wody użytkowej i ogrzewania PP-R

## KOLANKO 45°

| $d_n$[mm] | WYMIAR | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|
| 16 | | **2,59** | 200 | 3297440203 |
| 20 | | **1,88** | 500 | 3297440210 |
| 25 | | **2,76** | 300 | 3297441205 |
| 32 | | **4,15** | 100 | 3297441214 |
| 40 | | **8,33** | 25 | 3297442203 |
| 50 | | **15,74** | 20 | 3297442210 |
| 63 | | **29,24** | 20 | 3297443203 |

PDG 25040

## KOLANKO 90°

| $d_n$[mm] | WYMIAR | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|
| 16 | | **1,17** | 250 | 3297440204 |
| 20 | | **1,44** | 400 | 3297440211 |
| 25 | | **1,75** | 300 | 3297441206 |
| 32 | | **2,78** | 100 | 3297441215 |
| 40 | | **6,00** | 60 | 3297442204 |
| 50 | | **13,23** | 30 | 3297442211 |
| 63 | | **22,31** | 20 | 3297443204 |
| 75 | | **46,34** | 6 | 3297443211 |
| 90 | | **104,28** | 6 | 3297443217 |
| 110 | | **143,00** | 4 | 3297444203 |

PDG 25040

## KOLANKO nyplowe 90°

| $d_n$[mm] | WYMIAR | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|
| 20 | | **1,60** | 300 | 3297440212 |
| 25 | | **2,33** | 250 | 3297441207 |

PDG 25040

## KOLANKO z gwintem zewnętrznym 90°

| $d_n$[mm] | WYMIAR | $d_n$[cal] | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | / | 1/2" | **18,79** | 100 | 3297450705 |
| 20 | / | 1/2" | **18,16** | 150 | 3297450717 |
| 20 | / | 3/4" | **26,11** | 50 | 3297450718 |
| 25 | / | 1/2" | **22,67** | 50 | 3297451712 |
| 25 | / | 3/4" | **25,25** | 100 | 3297451713 |
| 32 | / | 3/4" | **31,57** | 50 | 3297451731 |
| 32 | / | 1" | **43,65** | 50 | 3297451732 |

PDG 25040

PIPELIFE always part of your life

# System do wody użytkowej i ogrzewania PP-R

## KOLANKO
z gwintem wewnętrznym 90°

| $d_n$[mm] | | $d_n$[cal] | PLN/szt. | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | / | 1/2" | **17,12** | 100 | 3297450803 | PDG 25040 |
| 20 | / | 1/2" | **15,49** | 150 | 3297450817 | |
| 20 | / | 3/4" | **22,24** | 100 | 3297450818 | |
| 25 | / | 1/2" | **19,96** | 100 | 3297451808 | |
| 25 | / | 3/4" | **21,83** | 100 | 3297451809 | |
| 32 | / | 3/4" | **23,43** | 50 | 3297451827 | |
| 32 | / | 1" | **38,06** | 50 | 3297451828 | |

## KOLANKO
naścienne z gwintem wewnętrznym 90°

| $d_n$[mm] | | $d_n$[cal] | PLN/szt. | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | / | 1/2" | **13,24** | 100 | 3297450602 | PDG 25040 |
| 20 | / | 1/2" | **12,82** | 150 | 3297450610 | |
| 25 | / | 1/2" | **20,69** | 50 | 3297451605 | |
| 25 | / | 3/4" | **22,73** | 100 | 3297451606 | |

## KOLANKO ze śrubą 90°

| $d_n$[mm] | | $d_n$[cal] | PLN/szt. | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | / | 1" | **67,82 *** | 50 | 3295441825 | PDG 25040 |

## CZWÓRNIK

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | **16,84 *** | 50 | 3297441336 | PDG 25040 |

PIPELIFE always part of your life

# System do wody użytkowej i ogrzewania PP-R

## TRÓJNIK

| $d_n$[mm] | WYMIAR | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|
| 16 | | **2,69** | 250 | 3297440303 |
| 20 | | **1,63** | 300 | 3297440312 |
| 25 | | **2,29** | 150 | 3297441310 |
| 32 | | **4,30** | 100 | 3297441330 |
| 40 | | **7,94** | 50 | 3297442305 |
| 50 | | **16,78** | 30 | 3297442322 |
| 63 | | **35,97** | 16 | 3297443304 |
| 75 | | **72,30** | 6 | 3297443314 |
| 90 | | **106,57** | 6 | 3297443319 |
| 110 | | **140,95** | 4 | 3297444301 |

PDG 25040

## TRÓJNIK redukcyjny

| $d_n$[mm] | | $d_n$[mm] | | $d_n$[mm] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | / | 16 | / | 20 | **2,87** | 300 | 3297440313 |
| 25 | / | 20 | / | 25 | **2,50** | 200 | 3297441311 |
| 32 | / | 20 | / | 32 | **4,70** | 100 | 3297441331 |
| 32 | / | 25 | / | 32 | **5,11** | 100 | 3297441333 |
| 32 | / | 32 | / | 25 | **5,20 *** | 100 | 3297441334 |
| 40 | / | 20 | / | 40 | **11,71** | 60 | 3297442306 |
| 40 | / | 25 | / | 40 | **11,43** | 60 | 3297442307 |
| 40 | / | 32 | / | 40 | **12,76** | 50 | 3297442308 |
| 50 | / | 32 | / | 50 | **17,19** | 30 | 3297442324 |
| 50 | / | 40 | / | 50 | **21,97** | 30 | 3297442325 |
| 63 | / | 32 | / | 63 | **36,68** | 20 | 3297443306 |
| 63 | / | 50 | / | 63 | **38,30** | 16 | 3297443307 |
| 75 | / | 50 | / | 75 | **60,70** | 12 | 3297443315 |
| 75 | / | 63 | / | 75 | **68,01** | 8 | 3297443316 |
| 90 | / | 63 | / | 90 | **161,01** | 6 | 3297443320 |
| 90 | / | 75 | / | 90 | **163,96** | 6 | 3297443321 |
| 110 | / | 63 | / | 110 | **217,16** | 5 | 3297444302 |
| 110 | / | 75 | / | 110 | **225,36** | 4 | 3297444303 |
| 110 | / | 90 | / | 110 | **219,64** | 4 | 3297444304 |

PDG 25040

## TRÓJNIK z gwintem zewnętrznym

| $d_n$[mm] | | $d_n$[cal] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | / | 1/2" | **21,57** | 100 | 3297450713 |
| 25 | / | 1/2" | **22,73** | 100 | 3297451708 |
| 25 | / | 3/4" | **31,09** | 20 | 3297451709 |
| 32 | / | 1/2" | **31,33** | 40 | 3297451728 |

PDG 25040

PIPELIFE always part of your life

# System do wody użytkowej i ogrzewania PP-R

## TRÓJNIK z gwintem wewnętrznym

| $d_n$[mm] | | $d_n$[cal] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | / | 1/2" | **14,05** | 120 | 3297450819 |
| 20 | / | 3/4" | **23,49** | 30 | 3297450820 |
| 25 | / | 1/2" | **15,35** | 100 | 3297451810 |
| 25 | / | 3/4" | **24,01** | 25 | 3297451811 |
| 32 | / | 3/4" | **27,20** | 25 | 3297451830 |
| 32 | / | 1/2” | **30,23** | 25 | 3297451829 |
| 32 | / | 1" | **50,60** | 20 | 3297451831 |

PDG 25040

## MUFA

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|
| 16 | **1,58** | 250 | 3297440402 |
| 20 | **1,22** | 600 | 3297440407 |
| 25 | **1,63** | 400 | 3297441406 |
| 32 | **2,10** | 200 | 3297441420 |
| 40 | **5,35** | 100 | 3297442406 |
| 50 | **10,05** | 70 | 3297442419 |
| 63 | **16,07** | 30 | 3297443405 |
| 75 | **35,86** | 30 | 3297443417 |
| 90 | **34,33** | 16 | 3297443424 |
| 110 | **62,90** | 10 | 3297444402 |

PDG 25040

## REDUKCJA

| $d_n$[mm] | | $d_n$[mm] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | / | 16 | **2,38** | 250 | 3297440408 |
| 25 | / | 20 | **1,63** | 500 | 3297441407 |
| 32 | / | 20 | **3,02** | 250 | 3297441421 |
| 32 | / | 25 | **2,35** | 300 | 3297441422 |
| 40 | / | 20 | **3,78** | 100 | 3297442407 |
| 40 | / | 25 | **3,39** | 100 | 3297442408 |
| 40 | / | 32 | **5,09** | 100 | 3297442409 |
| 50 | / | 32 | **8,18** | 100 | 3297442420 |
| 50 | / | 40 | **7,97** | 100 | 3297442421 |
| 63 | / | 32 | **8,51** | 70 | 3297443406 |
| 63 | / | 40 | **13,82** | 70 | 3297443407 |
| 63 | / | 50 | **14,70** | 60 | 3297443408 |
| 75 | / | 63 | **32,19** | 25 | 3297443418 |
| 90 | / | 63 | **62,34 *** | 1 | 3295413401 |
| 90 | / | 75 | **61,18** | 20 | 3295413402 |
| 110 | / | 90 | **93,70** | 9 | 3295414411 |

PDG 25040

PIPELIFE always part of your life

# System do wody użytkowej i ogrzewania PP-R

## MUFA redukcyjna

| $d_n$[mm] | | $d_n$[mm] | PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | / | 16 | **1,52** | 200 | 3297440409 |
| 25 | / | 20 | **1,75** | 450 | 3297441408 |
| 32 | / | 20 | **2,87** | 250 | 3297441424 |
| 32 | / | 25 | **3,87** | 250 | 3297441423 |
| 40 | / | 32 | **8,18** | 100 | 3297442410 |

PDG 25040

## ZAŚLEPKA

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| 16 | **1,33** | 400 | 3297440603 |
| 20 | **1,33** | 200 | 3297440611 |
| 25 | **4,14** | 200 | 3297441605 |
| 32 | **4,88** | 100 | 3297441612 |
| 40 | **19,28** | 50 | 3297442603 |
| 50 | **20,81** | 30 | 3297442607 |
| 63 | **26,21** | 25 | 3297443602 |
| 75 | **51,33** | 20 | 3297443605 |

PDG 25040

## ZŁĄCZKA z gwintem zewnętrznym

| $d_n$[mm] | | $d_n$[cal] | PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | / | 1/2" | **15,84** | 50 | 3297450704 |
| 20 | / | 1/2" | **12,68** | 150 | 3297450714 |
| 20 | / | 3/4" | **20,78** | 100 | 3297450715 |
| 25 | / | 1/2" | **17,32** | 100 | 3297451710 |
| 25 | / | 3/4" | **19,66** | 80 | 3297451711 |
| 32 | / | 1" | **32,97** | 60 | 3297451730 |
| 40 | / | 5/4" | **84,70** | 20 | 3297452702 |
| 50 | / | 6/4" | **122,81** | 20 | 3297452704 |
| 63 | / | 2" | **175,12** | 12 | 3297453702 |
| 75 | / | 5/2" | **310,64** | 9 | 3297453705 |

PDG 25040

## ZŁĄCZKA z gwintem wewnętrznym

| $d_n$[mm] | | $d_n$[cal] | PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | / | 1/2" | **14,06** | 100 | 3297450804 |
| 20 | / | 1/2" | **10,39** | 200 | 3297450822 |
| 20 | / | 3/4" | **17,68** | 100 | 3297450823 |
| 25 | / | 1/2" | **13,14** | 100 | 3297451812 |
| 25 | / | 3/4" | **16,68** | 100 | 3297451813 |
| 32 | / | 1" | **30,27** | 60 | 3297451833 |
| 40 | / | 5/4" | **79,45** | 20 | 3297452802 |
| 50 | / | 6/4" | **115,96** | 20 | 3297452805 |
| 63 | / | 2" | **175,07** | 12 | 3297453802 |

PDG 25040

PIPELIFE always part of your life

# System do wody użytkowej i ogrzewania PP-R

## ZŁĄCZE kołnierzowe

| $d_n$[mm] | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|
| 75 | **284,89 *** | 1 | 3295413408 | PDG 25040 |
| 90 | **310,46 *** | 1 | 3295413409 | |
| 110 | **384,60 *** | 1 | 3295414413 | |

## TULEJA do złącza kołnierzowego

| $d_n$[mm] | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|
| 75 | **55,99 *** | 1 | 3295413405 | PDG 25040 |
| 90 | **76,41 *** | 1 | 3295413406 | |
| 110 | **98,78 *** | 1 | 3295414412 | |

## PÓŁŚRUBUNEK z gwintem wewnętrznym

| $d_n$[mm] | | $d_n$[cal] | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | / | 1” | **78,65 *** | 25 | 3295441823 | PDG 25040 |

## OBEJŚCIE PN 20

| $d_n$[mm] | | $e_n$[mm] | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | / | 3,4 | **7,56** | 50 | 3295440207 | PDG 25040 |
| 25 | / | 4,2 | **8,52** | 50 | 3295441205 | |
| 32 | / | 5,4 | **12,88** | 20 | 3295441211 | |

## KOMPENSATOR pętlicowy PN 20

| $d_n$[mm] | | $e_n$[mm] | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | / | 3,4 | **15,13** | 100 | 3295440208 | PDG 25040 |
| 25 | / | 4,2 | **19,86** | 80 | 3295441206 | |
| 32 | / | 5,4 | **30,35** | 60 | 3295441212 | |
| 40 | / | 6,7 | **53,94** | 40 | 3295442202 | |

## ZAWÓR

| $d_n$[mm] | | $d_n$[cal] | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | / | 1/2" | **56,82** | 50 | 3295440504 | PDG 25040 |
| 25 | / | 3/4" | **83,84** | 40 | 3295441505 | |
| 32 | / | 1" | **149,31** | 10 | 3295441514 | |
| 40 | / | 5/4" | **152,81** | 8 | 3295442502 | |
| 50 | / | 6/4" | **310,26** | 4 | 3295442508 | |

PIPELIFE always part of your life

# System do wody użytkowej i ogrzewania PP-R

## ZAWÓR KULOWY

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | **115,21** | 16 | 3295442402 | PDG 25040 |
| 50 | **182,75** | 6 | 3295442409 | |
| 63 | **252,16** | 5 | 3295443402 | |

## UCHWYT

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | **2,13 *** | 1000 | 3295410507 | PDG 25050 |
| 25 | **2,91 *** | 1000 | 3295411509 | |
| 32 | **4,26 *** | 50 | 3295411502 | |
| 40 | **4,81 *** | 50 | 3295412501 | |
| 50 | **7,66 *** | 25 | 3295412502 | |

## OBEJŚCIE KOLANKOWE

| $d_n$[mm] | | $e_n$ | PLN/szt. | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | / | 3,4 | **11,93 *** | 1 | 3297440327 | PDG 25040 |
| 25 | / | 4,2 | **20,08 *** | 1 | 3297440328 | |

## PŁYTA MOCUJĄCA + 2 KOLANA ŚCIENNE

| $d_n$[mm] | | $d_n$[cal] | PLN/szt. | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | / | 1/2” | **41,24 *** | 1 | 3295440605 | PDG 25040 |
| 25 | / | 1/2” | **59,85 *** | 1 | 3295441603 | |

PIPELIFE always part of your life

# System do wody użytkowej i ogrzewania PP-R

## ZGRZEWARKA

| WYMIAR | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| | PLN/szt. | | |
| Zestaw grzewczy 1500 W (Ø16-40) | **1 507,59** | 1 | 3495201032 |
| Zestaw grzewczy 1800 W (Ø50-75) | **1 878,49 *** | 1 | 3495201433 |

PDG 25050

## KAMIENIE DO ZGRZEWARKI

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|
| 20 | **64,06** | 1 | 3495201034 |
| 25 | **69,39** | 1 | 3495201035 |
| 32 | **82,17** | 1 | 3495201036 |
| 40 | **111,02** | 1 | 3495201037 |
| 50 | **147,83** | 1 | 3495201038 |
| 63 | **198,90** | 1 | 3495201039 |
| 75 | **267,99** | 1 | 3495201040 |
| 90 | **446,64** | 1 | 3495201041 |
| 110 | **448,37** | 1 | 3495201042 |

PDG 25050

PIPELIFE always part of your life

# System do instalacji grzewczych C-Press

## RURA C-Press 6 metrowa

| WYMIAR | | | | | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $d_n$[mm] | | $e_n$[mm] | | dł. [m] | PLN/mb | | |
| 15 | / | 1,2 | / | 6 | **17,55** * | 248 | 3495204331 |
| 18 | / | 1,2 | / | | **20,17** * | 202 | 3495204332 |
| 22 | / | 1,5 | / | | **29,02** | 135 | 3495204333 |
| 28 | / | 1,5 | / | | **36,16** | 104 | 3495204334 |
| 35 | / | 1,5 | / | | **41,14** | 77 | 3495204335 |
| 42 | / | 1,5 | / | | **49,64** | 67 | 3495204336 |
| 54 | / | 1,5 | / | | **67,17** | 61 | 3495204337 |
| 76 | / | 2,0 | / | | **131,77** * | 28 | 3495204338 |
| 88 | / | 2,0 | / | | **175,30** * | 19 | 3495204339 |
| 108 | / | 2,0 | / | | **286,31** * | 19 | 3495204340 |

PDG 25035

## KOLANO zaciskowe 45°

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|
| 15 | **15,86** | 200 | 3495204407 |
| 18 | **16,80** | 200 | 3495204408 |
| 22 | **17,72** | 200 | 3495204409 |
| 28 | **23,55** | 160 | 3495204410 |
| 35 | **42,91** | 100 | 3495204411 |
| 42 | **54,76** | 60 | 3495204412 |
| 54 | **76,47** | 40 | 3495204413 |
| 76 | **223,92** * | 10 | 3495204414 |
| 88 | **307,17** * | 10 | 3495204415 |
| 108 | **418,70** * | 10 | 3495204416 |

PDG 25045

## KOLANO zaciskowe 90°

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|
| 15 | **13,73** | 200 | 3495204387 |
| 18 | **15,16** | 200 | 3495204388 |
| 22 | **17,07** | 200 | 3495204389 |
| 28 | **22,92** | 200 | 3495204390 |
| 35 | **44,15** | 160 | 3495204391 |
| 42 | **74,65** | 60 | 3495204392 |
| 54 | **96,57** | 60 | 3495204393 |
| 76 | **227,17** * | 20 | 3495204394 |
| 88 | **313,03** * | 20 | 3495204395 |
| 108 | **448,61** * | 20 | 3495204396 |

PDG 25045

PIPELIFE always part of your life

# System do instalacji grzewczych C-Press

## KOLANO zaciskowe gwintowane wewnętrznie

| $d_n$[mm] | | $d_n$[cal] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | / | 1/2" | **54,04** | 40 | 3495204469 |
| 15 | / | 3/8" | **50,75** * | 40 | 3495204468 |
| 18 | / | 1/2" | **57,44** * | 40 | 3495204470 |
| 22 | / | 3/4" | **68,75** * | 40 | 3495204571 |
| 28 | / | 1/2" | **79,42** * | 40 | 3495204472 |

PDG 25045

## KOLANO zaciskowe gwintowane zewnętrznie

| $d_n$[mm] | | $d_n$[cal] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | / | 1/2" | **40,24** | 60 | 3495204461 |
| 15 | / | 3/8" | **39,40** * | 40 | 3495204460 |
| 18 | / | 1/2" | **42,70** * | 60 | 3495204462 |
| 22 | / | 3/4" | **54,73** | 60 | 3495204463 |
| 28 | / | 1" | **67,30** | 40 | 3495204464 |
| 35 | / | 5/4" | **102,10** | 30 | 3495204465 |
| 42 | / | 3/2" | **166,35** | 30 | 3495204466 |
| 54 | / | 2" | **244,49** | 30 | 3495204467 |

PDG 25045

## KOLANO zaciskowe nyplowe 45°

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|
| 15 | **15,49** | 200 | 3495204417 |
| 18 | **15,92** | 200 | 3495204418 |
| 22 | **17,18** | 200 | 3495204419 |
| 28 | **23,26** | 160 | 3495204420 |
| 35 | **41,65** | 100 | 3495204421 |
| 42 | **55,36** | 60 | 3495204422 |
| 54 | **77,78** | 40 | 3495204423 |
| 76 | **233,86** * | 10 | 3495204424 |
| 88 | **312,00** * | 10 | 3495204425 |
| 108 | **424,17** * | 10 | 3495204426 |

PDG 25045

## KOLANO zaciskowe nyplowe 90°

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|
| 15 | **14,23** | 200 | 3495204397 |
| 18 | **15,73** | 200 | 3495204398 |
| 22 | **17,58** | 200 | 3495204399 |
| 28 | **22,86** | 200 | 3495204400 |
| 35 | **45,91** | 100 | 3495204401 |
| 42 | **74,84** | 60 | 3495204402 |
| 54 | **98,28** | 60 | 3495204403 |
| 76 | **230,91** * | 10 | 3495204404 |
| 88 | **326,19** * | 10 | 3495204405 |
| 108 | **462,69** * | 10 | 3495204406 |

PDG 25045

PIPELIFE always part of your life

# System do instalacji grzewczych C-Press

## MUFA zaciskowa

| $d_n$[mm] | WYMIAR | PLN/szt. | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | | | **9,20** | 200 | 3495204341 |
| 18 | | | **9,55** | 200 | 3495204342 |
| 22 | | | **10,55** | 200 | 3495204343 |
| 28 | | | **13,61** | 200 | 3495204344 |
| 35 | | | **21,56** | 200 | 3495204345 |
| 42 | | | **29,11** | 120 | 3495204346 |
| 54 | | | **34,88** | 108 | 3495204347 |
| 76 | | | **128,40** * | 20 | 3495204348 |
| 88 | | | **159,91** * | 10 | 3495204349 |
| 108 | | | **213,09** * | 10 | 3495204350 |

PDG 25045

## MUFA zaciskowa przesuwna

| $d_n$[mm] | WYMIAR | PLN/szt. | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | | | **11,88** * | 200 | 3495204351 |
| 18 | | | **13,28** * | 100 | 3495204352 |
| 22 | | | **14,61** * | 100 | 3495204353 |
| 28 | | | **18,21** * | 100 | 3495204354 |
| 35 | | | **32,75** * | 60 | 3495204355 |
| 42 | | | **39,04** * | 60 | 3495204356 |
| 54 | | | **46,09** * | 40 | 3495204357 |
| 76 | | | **193,21** * | 5 | 3495204358 |
| 88 | | | **254,02** * | 5 | 3495204359 |
| 108 | | | **256,23** * | 5 | 3495204360 |

PDG 25045

## OBEJŚCIE zaciskowe

| $d_n$[mm] | WYMIAR | PLN/szt. | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | | | **30,63** * | 30 | 3495204566 |
| 18 | | | **32,42** * | 30 | 3495204567 |
| 22 | | | **34,77** | 20 | 3495204568 |
| 28 | | | **40,64** | 20 | 3495204569 |

PDG 25045

## OBEJŚCIE zaciskowe krótkie

| $d_n$[mm] | WYMIAR | PLN/szt. | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | | | **17,07** * | 30 | 3495204570 |
| 18 | | | **18,50** * | 30 | 3495204471 |
| 22 | | | **21,22** | 30 | 3495204572 |
| 28 | | | **25,29** | 30 | 3495204573 |

PDG 25045

PIPELIFE always part of your life

# System do instalacji grzewczych C-Press

## PÓŁŚRUBUNEK zaciskowy gwintowany wewnętrznie

| $d_n$[mm] | | $d_n$[cal] | PLN/szt. | | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | / | 3/4" | **40,07** * | 100 | 3495204547 |
| 18 | / | 3/4" | **41,42** * | 100 | 3495204548 |
| 22 | / | 1" | **45,43** | 60 | 3495204549 |
| 28 | / | 5/4" | **58,74** | 50 | 3495204550 |
| 35 | / | 3/2" | **96,87** | 40 | 3495204551 |
| 42 | / | 7/4" | **126,25** | 20 | 3495204552 |
| 54 | / | 19/8" | **149,64** | 12 | 3495204553 |

PDG 25045

## REDUKCJA zaciskowa

| $d_n$[mm] | | $d_n$[mm] | PLN/szt. | | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | / | 15 | **10,57** | 200 | 3495204361 |
| 22 | / | 15 | **13,83** | 200 | 3495204362 |
| 22 | / | 18 | **14,16** | 200 | 3495204363 |
| 28 | / | 15 | **20,57** | 100 | 3495204364 |
| 28 | / | 18 | **20,96** | 100 | 3495204365 |
| 28 | / | 22 | **15,78** | 200 | 3495204366 |
| 35 | / | 15 | **29,93** * | 60 | 3495204367 |
| 35 | / | 18 | **34,41** * | 60 | 3495204368 |
| 35 | / | 22 | **23,42** | 100 | 3495204369 |
| 35 | / | 28 | **16,87** | 100 | 3495204370 |
| 42 | / | 18 | **60,11** * | 30 | 3495204371 |
| 42 | / | 22 | **38,35** | 60 | 3495204372 |
| 42 | / | 28 | **38,96** | 60 | 3495204373 |
| 42 | / | 35 | **28,08** | 60 | 3495204374 |
| 54 | / | 18 | **100,88** * | 32 | 3495204375 |
| 54 | / | 22 | **93,06** | 40 | 3495204376 |
| 54 | / | 28 | **93,44** | 40 | 3495204377 |
| 54 | / | 35 | **64,09** | 40 | 3495204378 |
| 54 | / | 42 | **63,57** | 40 | 3495204379 |
| 76 | / | 42 | **186,56** * | 10 | 3495204380 |
| 76 | / | 54 | **185,73** * | 10 | 3495204381 |
| 88 | / | 54 | **207,87** * | 10 | 3495204382 |
| 88 | / | 76 | **211,24** * | 10 | 3495204383 |
| 108 | / | 54 | **270,17** * | 10 | 3495204384 |
| 108 | / | 76 | **271,82** * | 10 | 3495204385 |
| 108 | / | 88 | **321,03** * | 10 | 3495204386 |

PDG 25045

## TRÓJNIK zaciskowy

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | | KOD |
|---|---|---|---|
| 15 | **25,68** | 200 | 3495204473 |
| 18 | **27,37** | 200 | 3495204474 |
| 22 | **29,31** | 200 | 3495204475 |
| 28 | **37,24** | 200 | 3495204476 |
| 35 | **56,23** | 160 | 3495204477 |
| 42 | **84,58** | 60 | 3495204478 |
| 54 | **101,65** | 60 | 3495204479 |
| 76 | **395,03** * | 10 | 3495204480 |
| 88 | **458,88** * | 10 | 3495204481 |
| 108 | **597,53** * | 10 | 3495204482 |

PDG 25045

PIPELIFE always part of your life

# System do instalacji grzewczych C-Press

## **TRÓJNIK** zaciskowy redukcyjny

| WYMIAR | | | | | | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $d_n$[mm] | | $d_n$[mm] | | $d_n$[mm] | | PLN/szt. | | |
| 18 | / | 15 | / | 18 | | **27,86** | 200 | 3495204483 |
| 22 | / | 15 | / | 22 | | **27,70** | 200 | 3495204484 |
| 22 | / | 18 | / | 22 | | **28,88** | 160 | 3495204485 |
| 28 | / | 15 | / | 28 | | **36,56** | 180 | 3495204486 |
| 28 | / | 18 | / | 28 | | **38,02** | 160 | 3495204487 |
| 28 | / | 22 | / | 28 | | **40,81** | 180 | 3495204488 |
| 35 | / | 15 | / | 35 | | **52,36** * | 100 | 3495204489 |
| 35 | / | 18 | / | 35 | | **55,47** * | 100 | 3495204490 |
| 35 | / | 22 | / | 35 | | **57,17** | 100 | 3495204491 |
| 35 | / | 28 | / | 35 | | **58,13** | 100 | 3495204492 |
| 42 | / | 15 | / | 42 | | **86,54** * | 60 | 3495204493 |
| 42 | / | 18 | / | 42 | | **87,20** * | 40 | 3495204494 |
| 42 | / | 22 | / | 42 | | **75,10** | 60 | 3495204495 |
| 42 | / | 28 | / | 42 | | **77,35** | 60 | 3495204496 |
| 42 | / | 35 | / | 42 | | **77,20** | 60 | 3495204497 |
| 54 | / | 15 | / | 54 | | **106,86** * | 30 | 3495204498 |
| 54 | / | 18 | / | 54 | | **107,53** * | 30 | 3495204499 |
| 54 | / | 22 | / | 54 | | **87,97** | 40 | 3495204500 |
| 54 | / | 28 | / | 54 | | **89,99** | 40 | 3495204501 |
| 54 | / | 35 | / | 54 | | **92,62** | 36 | 3495204502 |
| 54 | / | 42 | / | 54 | | **97,81** | 40 | 3495204503 |
| 76 | / | 22 | / | 76 | | **286,24** * | 10 | 3495204504 |
| 76 | / | 28 | / | 76 | | **288,81** * | 10 | 3495204505 |
| 76 | / | 35 | / | 76 | | **291,10** * | 10 | 3495204506 |
| 76 | / | 42 | / | 76 | | **295,55** * | 10 | 3495204507 |
| 76 | / | 54 | / | 76 | | **302,64** * | 10 | 3495204508 |
| 88 | / | 22 | / | 88 | | **411,03** * | 10 | 3495204509 |
| 88 | / | 28 | / | 88 | | **415,52** * | 10 | 3495204510 |
| 88 | / | 35 | / | 88 | | **423,26** * | 10 | 3495204511 |
| 88 | / | 42 | / | 88 | | **430,32** * | 10 | 3495204512 |
| 88 | / | 54 | / | 88 | | **436,13** * | 10 | 3495204513 |
| 88 | / | 76 | / | 88 | | **432,76** * | 10 | 3495204514 |
| 108 | / | 22 | / | 108 | | **504,94** * | 10 | 3495204515 |
| 108 | / | 28 | / | 108 | | **509,47** * | 5 | 3495204516 |
| 108 | / | 35 | / | 108 | | **513,31** * | 5 | 3495204517 |
| 108 | / | 42 | / | 108 | | **517,81** * | 5 | 3495204518 |
| 108 | / | 54 | / | 108 | | **526,81** * | 5 | 3495204519 |
| 108 | / | 76 | / | 108 | | **531,33** * | 5 | 3495204520 |
| 108 | / | 88 | / | 108 | | **535,06** * | 5 | 3495204521 |

PDG 25045

PIPELIFE always part of your life

# System do instalacji grzewczych C-Press

## TRÓJNIK
zaciskowy gwintowany wewnętrznie

| $d_n$[mm] | | $d_n$[cal] | WYMIAR | CENA | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | / | 1/2" | | **35,54** | 160 | 3495204522 | PDG 25045 |
| 18 | / | 1/2" | | **35,70** | 120 | 3495204523 | |
| 22 | / | 1/2" | | **37,25** | 200 | 3495204524 | |
| 22 | / | 3/4" | | **51,76** | 100 | 3495204525 | |
| 28 | / | 1/2" | | **42,14** | 200 | 3495204526 | |
| 28 | / | 3/4" | | **52,18** | 100 | 3495204527 | |
| 35 | / | 1/2" | | **56,52** | 100 | 3495204528 | |
| 35 | / | 3/4" | | **72,14** * | 40 | 3495204529 | |
| 42 | / | 1/2" | | **88,06** | 60 | 3495204530 | |
| 42 | / | 3/4" | | **102,19** * | 40 | 3495204531 | |
| 54 | / | 1/2" | | **103,52** | 42 | 3495204532 | |
| 54 | / | 3/4" | | **107,61** * | 36 | 3495204533 | |
| 76 | / | 3/4" | | **348,42** * | 10 | 3495204534 | |
| 88 | / | 3/4" | | **470,56** * | 10 | 3495204535 | |
| 108 | / | 3/4" | | **558,46** * | 10 | 3495204536 | |

## ZAŚLEPKA zaciskowa

| $d_n$[mm] | | | | CENA | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | | | | **19,03** * | 100 | 3495204537 | PDG 25045 |
| 18 | | | | **20,32** * | 100 | 3495204538 | |
| 22 | | | | **22,29** | 100 | 3495204539 | |
| 28 | | | | **32,11** | 60 | 3495204540 | |
| 35 | | | | **38,03** | 60 | 3495204541 | |
| 42 | | | | **59,67** | 40 | 3495204542 | |
| 54 | | | | **64,92** | 20 | 3495204543 | |
| 76 | | | | **122,03** * | 5 | 3495204544 | |
| 88 | | | | **152,17** * | 5 | 3495204545 | |
| 108 | | | | **219,83** * | 5 | 3495204546 | |

## ZŁĄCZKA zaciskowa
gwintowana zewnętrznie

| $d_n$[mm] | | $d_n$[cal] | WYMIAR | CENA | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | / | 1/2" | | **27,86** | 200 | 3495204443 | PDG 25045 |
| 15 | / | 3/4" | | **37,97** * | 100 | 3495204444 | |
| 15 | / | 3/8" | | **26,64** * | 200 | 3495204442 | |
| 18 | / | 1/2" | | **28,87** | 200 | 3495204445 | |
| 18 | / | 3/4" | | **31,26** * | 160 | 3495204446 | |
| 22 | / | 1/2" | | **31,98** | 160 | 3495204447 | |
| 22 | / | 1" | | **43,21** | 200 | 3495204449 | |
| 22 | / | 3/4" | | **30,88** | 200 | 3495204448 | |
| 28 | / | 1" | | **41,49** | 200 | 3495204451 | |
| 28 | / | 3/4" | | **50,62** | 200 | 3495204450 | |
| 35 | / | 1" | | **67,76** | 200 | 3495204452 | |
| 35 | / | 3/2" | | **64,12** | 100 | 3495204454 | |
| 35 | / | 5/4" | | **59,93** | 200 | 3495204453 | |
| 42 | / | 3/2" | | **64,26** | 84 | 3495204455 | |
| 54 | / | 2" | | **99,30** | 80 | 3495204456 | |
| 76 | / | 5/2" | | **260,70** * | 10 | 3495204457 | |
| 88 | / | 3" | | **371,10** * | 10 | 3495204458 | |
| 108 | / | 4" | | **482,44** * | 5 | 3495204459 | |

PIPELIFE always part of your life

# System do instalacji grzewczych C-Press

## ZŁĄCZKA zaciskowa gwintowana wewnętrznie

| $d_n$[mm] | | $d_n$[cal] | PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | / | 1/2" | **26,60** | 200 | 3495204428 |
| 15 | / | 3/4" | **32,17** * | 100 | 3495204429 |
| 15 | / | 3/8" | **30,93** * | 100 | 3495204427 |
| 18 | / | 1/2" | **27,20** | 160 | 3495204430 |
| 18 | / | 3/4" | **33,66** * | 160 | 3495204431 |
| 22 | / | 1/2" | **34,25** | 160 | 3495204432 |
| 22 | / | 1" | **52,24** | 120 | 3495204434 |
| 22 | / | 3/4" | **33,78** | 200 | 3495204433 |
| 28 | / | 1/2" | **45,43** | 120 | 3495204435 |
| 28 | / | 1" | **40,66** | 200 | 3495204437 |
| 28 | / | 3/4" | **44,63** | 120 | 3495204436 |
| 35 | / | 1" | **56,19** | 80 | 3495204438 |
| 35 | / | 5/4" | **57,39** | 120 | 3495204439 |
| 42 | / | 3/2" | **61,22** | 100 | 3495204440 |
| 54 | / | 2" | **98,33** | 80 | 3495204441 |

PDG 25045

## ZŁĄCZE zaciskowe kołnierzowe PN16 C-Press **SDR 16**

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| 35 | **232,23** * | 20 | 3495204554 |
| 42 | **269,53** | 20 | 3495204555 |
| 54 | **325,79** | 20 | 3495204556 |
| 76 | **471,03** * | 10 | 3495204557 |
| 88 | **575,69** * | 10 | 3495204558 |
| 108 | **791,57** * | 10 | 3495204559 |

PDG 25045

## ZŁĄCZE zaciskowe kołnierzowe PN6 C-Press **SDR 6**

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| 35 | **219,16** * | 10 | 3495204560 |
| 42 | **254,49** * | 10 | 3495204561 |
| 54 | **310,73** * | 10 | 3495204562 |
| 76 | **444,86** * | 5 | 3495204563 |
| 88 | **536,45** * | 5 | 3495204564 |
| 108 | **752,33** * | 5 | 3495204565 |

PDG 25045

## PRASA PROMIENIOWA

| | PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| 1 Prasa akumulatorowa | **11 612,94** | 1 | 3495201246 |
| 2 Prasa elektryczna | **7 351,17** | 1 | 3495201247 |
| 3 Prasa ręczna | **1 521,50** | 1 | 3495201248 |

PDG 25050

PIPELIFE always part of your life

# System do instalacji grzewczych C-Press

## **SZCZĘKI** zaciskowe (profil M)

| WYMIAR | CENA | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|
| | PLN/szt. | | | |
| 15 | **1 081,86** | 1 | 3495204579 | PDG 25050 |
| 18 | **1 081,86** | 1 | 3495204580 | |
| 22 | **1 081,86** | 1 | 3495204581 | |
| 28 | **1 081,86** | 1 | 3495204582 | |
| 35 | **1 081,86** | 1 | 3495204583 | |

## **CĘGI** pośrednie do pierścieni zaciskowych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | PLN/szt. | | | |
| 42-54 mm | **1 550,92** | 1 | 3495204589 | PDG 25050 |
| 76-108 mm | **4 025,02 *** | 1 | 3495204590 | |

## **PIERŚCIEŃ** zaciskowy do rur (profil M)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | PLN/szt. | | | |
| 42 (PR-3S) | **7 108,41** | 1 | 3495204584 | PDG 25050 |
| 54 (PR-3S) | **7 108,41** | 1 | 3495204585 | |
| 76 | **12 558,01 *** | 1 | 3495204586 | |
| 88 | **14 624,22 *** | 1 | 3495204587 | |
| 108 | **14 624,22 *** | 1 | 3495204588 | |

## **GRATOWNIK**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | PLN/szt. | | | |
| 10-54 mm | **673,49** | 1 | 3495204593 | PDG 25050 |

## **OBCINAK** do rur

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | PLN/szt. | | | |
| 2” 10-60mm | **1 943,27** | 1 | 3495204591 | PDG 25050 |
| 4” 30-115mm | **3 859,92** | 1 | 3495204592 | |

PIPELIFE always part of your life

# System rur i studni drenarskich z PVC i PP

## RURA FILTRACYJNA bez otuliny

| $d_n$ [mm] | | dł. [m] | WYMIAR | CENA | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | / | 50 | | **4,67** | 1 | 3497100036 | PDG 20010 |
| | / | 250 | | **4,67 *** | 1 | 3497100037 | |
| 65 | / | 50 | | **6,21** | 1 | 3497100056 | |
| 80 | / | 50 | | **7,73** | 1 | 3497100041 | |
| | / | 100 | | **7,73 *** | 1 | 3497100042 | |
| 100 | / | 50 | | **9,74** | 1 | 3497100050 | |
| | / | 100 | | **9,74 *** | 1 | 3497100051 | |
| 125 | / | 50 | | **16,04** | 1 | 3497100069 | |
| 160 | / | 50 | | **28,54** | 1 | 3497102058 | |
| 200 | / | 40 | | **45,94** | 1 | 3497102593 | |

## RURA FILTRACYJNA z filtrem z PP 450

| $d_n$ [mm] | | dł. [m] | WYMIAR | CENA | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | / | 50 | | **12,34** | 1 | 3497102351 | PDG 20020 |
| 65 | / | | | **14,54** | 1 | 3497102352 | |
| 80 | / | | | **17,81** | 1 | 3497102353 | |
| 100 | / | | | **22,67** | 1 | 3497102354 | |
| 125 | / | | | **34,21** | 1 | 3497102355 | |
| 160 | / | | | **47,37** | 1 | 3497102356 | |
| 200 | / | 40 | | **69,32** | 1 | 3497102595 | |

## RURA FILTRACYJNA z filtrem z PP 700

| $d_n$ [mm] | | dł. [m] | WYMIAR | CENA | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | / | 50 | | **12,77** | 1 | 3495100846 | PDG 20020 |
| 65 | / | | | **16,75** | 1 | 3495100847 | |
| 80 | / | | | **22,01** | 1 | 3495100848 | |
| 100 | / | | | **28,05** | 1 | 3495100849 | |
| 125 | / | | | **41,02** | 1 | 3495100850 | |
| 160 | / | | | **66,12** | 1 | 3495100851 | |
| 200 | / | 40 | | **93,85** | 1 | 3495102271 | |

## RURA FILTRACYJNA w otulinie z geowłókniny

| $d_n$ [mm] | | dł. [m] | WYMIAR | CENA | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | / | 50 | | **8,79** | 1 | 3497101693 | PDG 20020 |
| 65 | / | | | **11,21** | 1 | 3497101694 | |
| 80 | / | | | **13,89** | 1 | 3497101695 | |
| 100 | / | | | **17,08** | 1 | 3497101696 | |
| 125 | / | | | **27,22** | 1 | 3497101697 | |
| 160 | / | | | **41,51** | 1 | 3497101698 | |
| 200 | / | 40 | | **59,28** | 1 | 3497102594 | |

PIPELIFE always part of your life

# System rur i studni drenarskich z PVC i PP

## RURA bez otworów

| $d_n$ [mm] | | dł. [m] | PLN/mb | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | / | 50 | **4,75** | 1 | 3497100040 |
| 80 | / | | **7,75** | 1 | 3497100047 |
| 100 | / | | **9,86** | 1 | 3497100055 |
| 125 | / | | **16,43** | 1 | 3497100076 |
| 160 | / | | **29,59** | 1 | 3497102059 |
| 200 | / | 40 | **47,03 *** | 1 | 3497102596 |

PDG 20010

## MUFA łączeniowa

| $d_n$ [mm] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|
| 50 | **3,46** | 300 | 934130003 |
| 65 | **6,13** | 900 | 934130004 |
| 80 | **6,84** | 140 | 934130005 |
| 100 | **8,48** | 60 | 934130006 |
| 125 | **15,02** | 120 | 934130007 |
| 160 | **34,39** | 72 | 934130008 |
| 200 | **75,15** | 36 | 934130009 |

PDG 20030

## ELEMENT T

| $d_n$ [mm] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|
| 50 | **29,97** | 600 | 1196900266 |
| 65 | **32,35** | 390 | 1196900269 |
| 80 | **26,58** | 180 | 1196900271 |
| 100 | **29,94** | 20 | 1196900257 |
| 125 | **90,47** | 72 | 1195008864 |
| 160 | **305,75** | 30 | 1195008867 |
| 200 | **616,59 *** | 3 | 1395000539 |

PDG 20030

## PRZYŁĄCZE BOCZNE 45°

| $d_n$ [mm] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|
| 50 | **52,37 *** | 80 | 1395000567 |
| 65 | **33,14 *** | 40 | 1196900268 |
| 80 | **40,61** | 150 | 1196900270 |
| 100 | **32,96** | 90 | 1196900255 |
| 125 | **142,01 *** | 8 | 1395000570 |
| 160 | **385,15 *** | 5 | 1395000571 |
| 200 | **632,50 *** | 2 | 1395000572 |

PDG 20030

PIPELIFE always part of your life

# System rur i studni drenarskich z PVC i PP

## ELEMENT WYLOTOWY

| $d_n$[mm] | WYMIAR | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | | **118,73 *** | 25 | 1395000540 | PDG 20030 |
| 65 | | **133,50 *** | 20 | 1395000541 | |
| 80 | | **172,49 *** | 10 | 1395000542 | |
| 100 | | **221,62 *** | 10 | 1395000543 | |
| 125 | | **308,49 *** | 5 | 1395000544 | |
| 160 | | **533,39 *** | 5 | 1395000545 | |
| 200 | | **655,40 *** | 3 | 1395000546 | |

## PRZYŁĄCZE KOLANKOWE 90°

| $d_n$[mm] | WYMIAR | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | | **28,73** | 100 | 1395000547 | PDG 20030 |
| 65 | | **40,35 *** | 50 | 1395000548 | |

## KĄTOWNIK 90°

| $d_n$[mm] | WYMIAR | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | | **53,16** | 50 | 1395000551 | PDG 20030 |
| 100 | | **55,04** | 25 | 1395000552 | |
| 125 | | **96,05** | 15 | 1395000553 | |
| 160 | | **223,71 *** | 5 | 1395000554 | |
| 200 | | **346,12 *** | 4 | 1395000555 | |

## ZAŚLEPKA

| $d_n$[mm] | WYMIAR | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | | **5,26** | 300 | 1196900241 | PDG 20030 |
| 65 | | **8,25** | 250 | 1196900243 | |
| 80 | | **6,74** | 100 | 1196900244 | |
| 100 | | **10,45** | 600 | 1196900238 | |
| 125 | | **18,01** | 48 | 1195008863 | |
| 160 | | **67,54 *** | 10 | 1395000528 | |
| 200 | | **137,75 *** | 50 | 1395000529 | |

## NAPOWIETRZACZ

| $d_n$[mm] | WYMIAR | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | **270,29 *** | 10 | 1395000522 | PDG 20030 |

PIPELIFE always part of your life

# System rur i studni drenarskich z PVC i PP

## REDUKCJA

| $d_n$[mm] | | $d_n$[mm] | PLN/szt. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | / | 50 | **24,44 *** | 200 | 1395000530 | PDG 20030 |
| 80 | / | 65 | **28,51** | 100 | 1395000531 | |
| 100 | / | 80 | **20,51** | 300 | 1196900276 | |
| 125 | / | 100 | **28,72** | 180 | 1196900274 | |
| 160 | / | 125 | **86,62** | 20 | 1395000533 | |
| 200 | / | 160 | **146,88 *** | 20 | 1395000534 | |

## ELEMENT PRZYŁĄCZENIOWY

| $d_n$[mm] | | $d_n$[mm] | PLN/szt. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | / | 50 L | **70,83 *** | 80 | 1395000556 | PDG 20030 |
| 80-100 | / | 50 L | **71,97** | 60 | 1395000557 | |
| 80-100 | / | 65 L | **74,69 *** | 30 | 1395000558 | |
| 125 | / | 50 | **91,00 *** | 30 | 1395000559 | |
| 125 | / | 65 | **103,41 *** | 30 | 1395000560 | |
| 100 | / | 80 | **113,90** | 150 | 1196900259 | |
| 125 | / | 80 | **76,33** | 15 | 1196900263 | |
| 160 | / | 50 | **187,26 *** | 20 | 1395000562 | |
| 160 | / | 65 | **192,66 *** | 20 | 1395000563 | |
| 160-200 | / | 80 | **212,25 *** | 20 | 1395000564 | |
| 125 | / | 100 | **77,45** | 90 | 1196900260 | |
| 160 | / | 100 | **213,94** | 42 | 1395000565 | |
| 160-200 | / | 125 | **317,61 *** | 20 | 1395000566 | |

## ZŁĄCZKA DO RURY KANALIZACYJNEJ

| $d_n$[mm] | | $d_n$[mm] | PLN/szt. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | / | 110 | **52,79** | 50 | 1395000573 | PDG 20030 |

## GEOWŁÓKNINA PP

| | PLN/m² | | | |
|---|---|---|---|---|
| SMART SOLUTION geowłóknina PP 100 (2,0m x 50m) | **7,17 *** | 100 | 3495201356 | PDG 10240 |

## GEOKOMPOZYT DRENAŻOWY

| | PLN/m² | | | |
|---|---|---|---|---|
| szerokości 1m długość 10 m | **436,42 *** | 8 | 3495204248 | PDG 10240 |
| szerokości 1m długość 20 m | **872,83 *** | 4 | 3495204249 | |

PIPELIFE always part of your life

# System rur i studni drenarskich z PVC i PP

## STUDZIENKI DRENARSKIE

| | WYMIAR | CENA | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PLN/szt. | | | |
| 1 | stożek betonowy z pokrywą betonową 400 | **375,41** | 4 | 3495200467 | PDG 10200 |
| 2 | stożek betonowy z pokrywą żeliwną 400 | **976,47** | 3 | 3495200468 | |
| 3 | teleskop T 05D - 5 t | **396,01** | 6 | 3496100509 | PDG 10205 |
| 4 | uszczelka przyłączeniowa do rur 80, 100, 110 mm | **23,18** | 80 | 934130060 | PDG 35040 |
| 5 | uszczelka tel. do rury trzononowej dwuściennej | **120,05** | 120 | 934130128 | PDG 10205 |
| 6 | pokrywa studni DW 400 [1)] | **263,96** | 120 | 934130043 | PDG 10210 |

[1)] Do połączenia z rurą trzonową dwuścienną

1

2

3

4

5

6

## STUDZIENKI DRENARSKIE

| | | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|
| studzienka z osadnikiem 70l, typ A = 3 otwory 110mm, h = 2m | **666,20** | 6 | 3496100566 | PDG 20030 |
| studzienka z osadnikiem 70l, typ B = 4 otwory 110mm, h = 2m | **696,50 *** | 6 | 3496100595 | |
| studzienka z osadnikiem 35l, typ A = 3 otwory 110mm, h = 1,5m | **544,02** | 6 | 3496100565 | |
| studzienka z osadnikiem 35l, typ B = 4 otwory 110mm, h =1,5m | **595,08** | 6 | 3496100594 | |
| studzienka bez osadnika, typ A = 3 otwory 110mm, h =1,5m | **544,02** | 6 | 3496100564 | |
| studzienka bez osadnika, typ B = 4 otwory 110mm, h =1,5m | **595,08 *** | 6 | 3496100593 | |

Odpowiednie studzienki z otworami 160 mm dostępne na zamówienie

z osadnikiem 70l

z osadnikiem 35l

bez osadnika

PIPELIFE always part of your life

# System skrzynek rozsączających STORMBOX II

## SKRZYNKA ROZSĄCZAJĄCA STORMBOX II

| dł.[mm] | szer.[mm] | wys.[mm] | PLN/szt. | WYMIAR | CENA | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 600 | 600 | | | **636,69** | 1 | 3496102733 | PDG 10240 |

pojemność netto: 413 l

## DNO SKRZYNKI STORMBOX II

| PLN/szt. | | | |
|---|---|---|---|
| 1200 / 600 / 35,5 | **204,00** | 1 | 3496102734 |

Uwaga: dno jest stosowane tylko w dolnej warstwie skrzynek

## PŁYTA BOCZNA STORMBOX II



| PLN/szt. | | | |
|---|---|---|---|
| płyta boczna ażurowa | **94,88** | 1 | 3496102735 |
| płyta boczna połączeniowa [1] | **96,96** | 1 | 3496102736 |

[1] średnice otworów: 160, 200, 250, 315, 400 mm

## ADAPTORY STORMBOX II

| PLN/szt. | | | |
|---|---|---|---|
| Adaptor do rury dwuściennej DN 200 | **757,41** | 1 | 70002081 |
| Adaptor do rury dwuściennej DN 400 | **839,38** | 1 | 70002082 |
| Adaptor do rury gładkiej DN 400[2] | **810,88 *** | 1 | 70002079 |
| Adaptor 400/425/630 do rury dwuściennej DN 400, 630 i jednościennej DN/ID 425 | **433,19** | 1 | 3496102856 |
| Uszczelka do adaptora do rury gładkiej DN 400 | **31,59** | 400 | 934130103 |
| Adaptor DN 160 [1] | **73,86** | 240 | 3496400189 |
| Adaptor DN 200 [1] | **97,45** | 135 | 3496400190 |
| Adaptor DN 250 [1] | **122,75** | 96 | 3496400115 |
| Adaptor DN 315 [1] | **165,83** | 60 | 3496400131 |
| Adaptor DN 400 [1] | **715,75** | 30 | 3496400204 |

PDG 10240 / PDG 35040 / PDG 10220

[1] Do połączenia z rurą gładką niezbędny jest pierścień z uszczelką ze str. 21
[2] Uszczelka do adaptora do rury gładkiej jest zamawiana oddzielnie

PIPELIFE always part of your life

# System skrzynek rozsączających STORMBOX

## SKRZYNKA ROZSĄCZAJĄCA STORMBOX

| WYMIAR dł.[mm] | szer.[mm] | wys.[mm] | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 600 | 300 | **359,48** | 16 | 3496100301 |

PDG 10240

pojemność netto: 206
średnice otworów: 110, 160, 200 mm
ilość otworów: 8 szt.

## DNO SKRZYNKI STORMBOX



| WYMIAR dł.[mm] | szer.[mm] | wys.[mm] | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 600 | 20 | **121,74** | 100 | 3496100907 |

PDG 10240

Uwaga: dno jest stosowane tylko w dolnej warstwie skrzynek

## SKRZYNKA ROZSĄCZAJĄCA STORMBOX E

NOWOŚĆ!

| WYMIAR dł.[mm] | szer.[mm] | wys.[mm] | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 600 | 300 | **332,22** | 16 | 3496103094 |

PDG 10240

pojemność netto: 206
średnice otworów: 110, 160, 200 mm
ilość otworów: 8 szt.

## DNO SKRZYNKI STORMBOX E

NOWOŚĆ!

| WYMIAR dł.[mm] | szer.[mm] | wys.[mm] | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 600 | 20 | **113,87** | 100 | 3496103095 |

PDG 10240

Uwaga: dno jest stosowane tylko w dolnej warstwie skrzynek

PIPELIFE always part of your life

# System skrzynek rozsączających STORMBOX

## ZATRZASK

| | WYMIAR | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|
| | | PLN/szt. | | |
| SMART SOLUTION | zatrzask | **1,13** | 3000 | 3496100908 |

PDG 10240

## ZŁĄCZKA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | PLN/szt. | | |
| SMART SOLUTION | złączka 250 mm | **1 797,72** | 8 | 70000502 |
| | złączka 315 mm | **1 882,51** | 8 | 70000503 |
| | złączka 400 mm | **1 498,30** | 8 | 70000504 |
| | złączka 500 mm | **1 413,03** | 1 | 70000505 |

PDG 10240

## STUDZIENKA KONTROLNA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | PLN/szt. | | |
| SMART SOLUTION | Studzienka kontrolna 160 / 200 / 250 / 315 | **4 383,90** | 1 | 70000499 |
| | Studzienka kontrolna 160 / 200 / 250 / 400 | **4 383,90** | 1 | 70000500 |

PDG 10240

## ADAPTOR

| | | $D_n$ [mm] | PLN/m² | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adaptor | 160 | | **73,86** | 240 | 3496400189[1)] |
| Adaptor | 200 | | **97,45** | 135 | 3496400190[1)] |
| Adaptor | 250 | | **122,75** | 96 | 3496400115 |
| Adaptor | 315 | | **165,83** | 60 | 3496400131 |
| Adaptor | 400 | | **715,75** | 30 | 3496400204 |

PDG 10220

[1)] Do połączenia z rurą gładką niezbędny jest pierścień z uszczelką ze str. 21

PIPELIFE always part of your life

# System skrzynek rozsączających STORMBOX

## GEOWŁÓKNINA

| | WYMIAR | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|
| | | PLN/m² | | |
| SMART SOLUTION | geowłóknina PP 150 (2m x 50m) | **9,48 *** | 100 | 3495201357 |
| | geowłóknina PP 200 (2m x 50m) | **12,80 *** | 100 | 3495201358 |
| | geowłóknina PP 300 (2m x 50m) [1)] | **18,97 *** | 100 | 3495201359 |

PDG 10240

[1)] Do ochrony folii

## FOLIA PVC

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SMART SOLUTION | folia PVC 1,5 mm (2m x 20m) | **83,59 *** | 40 | 3495201372 |

PDG 10240

## FILTR STALOWY STOŻKOWY

| | | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|
| SMART SOLUTION | Filtr stalowy 110 dł. 220 mm | **1 168,04 *** | 250 | 3495200547 |
| | Filtr stalowy 160 dł. 300 mm | **1 265,01 *** | 250 | 3495200548 |
| | Filtr stalowy 200 dł. 300 mm | **1 375,21 *** | 250 | 3495200549 |
| | Filtr stalowy 250 dł. 350 mm | **1 666,12 *** | 250 | 3495201352 |
| | Filtr stalowy 315 dł. 400 mm | **1 838,02 *** | 250 | 3495201353 |
| | Filtr stalowy 400 dł. 500 mm | **2 754,82 *** | 250 | 3495201354 |

PDG 10240

PIPELIFE always part of your life

# Rozwiązania SMART

**NOWOŚĆ!**

## ELEMENTY ROZWIĄZAŃ SMART

1

2

| | | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|
| | | PLN/szt. | | |
| 1 | Czujnik poziomu | **7 116,63 *** | 1 | 1533600005 |
| | Czujnik poziomu z anteną zewnętrzną | **8 458,98 *** | 1 | 1533600007 |
| | Czujnik poziomu z zewnętrznym czujnikiem temperatury IR | **8 674,60 *** | 1 | 1533600008 |
| 2 | Uchwyt magnetyczny do czujnika poziomu | **537,12 *** | 1 | 1533600010 |
| | Zestaw montażowy ścienny do czujnika | **4 242,31 *** | 1 | 1533600011 |
| | Zestaw montażowy wiszący do czujnika | **3 025,91 *** | 1 | 1533600012 |
| | Dostęp do aplikacji SmartHub 12 miesięcy-czujnik poziomu | **736,13** | 1 | 900600025 |

PDG 35005

* Towar dostępny na zamówienie.

PIPELIFE always part of your life

# Przydomowa oczyszczalnia ścieków
# Zbiornik szczelny

## KOMPLETNA **OCZYSZCZALNIA**

| | WYMIAR | CENA | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PLN/szt. | | | |
| SMART SOLUTION | oczyszczalnia 2 m³ dla 4 osób | **8 012,40** | 1 | 3497101880 | PDG 35020 |
| | oczyszczalnia 3 m³ dla 5-6 osób | **9 725,55** | 1 | 3497101881 | |

## ELEMENTY **OCZYSZCZALNI**

| | | PLN/szt. | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 rura rozsączająca DW 110mm x 2,0m niebieska | **82,65** | 1 | 3497100157 | PDG 10050 |
| | 2 rura rozdzielcza DW 110mm x 2,0m niebieska | **77,41** | 1 | 3497100156 | |
| | 3 mufa do rur j/w | **6,94** | 1 | 934130320 | PDG 35020 |
| | 4 przedłużka do oczyszczalni 0,2m | **400,47** | 1 | 934130333 | |
| | 5 przedłużka do oczyszczalni 0,4m | **525,41** | 1 | 934130334 | |
| | 6 przedłużka do studzienki rozdzielczej 0,2m | **171,79** | 1 | 934130335 | |
| | 7 przedłużka do studzienki rozdzielczej 0,4m | **213,78** | 1 | 934130336 | |
| SMART SOLUTION | materiał filtrujacy Puzzolana | **194,81** | 1 | 934130330 | |

## ZBIORNIKI DO WODY DESZCZOWEJ I ŚCIEKÓW

| | | PLN/szt. | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SMART SOLUTION | Zbiornik 2 m³ | **6 493,67** | 1 | 3495200532 | PDG 35020 |
| | Zbiornik 3 m³ | **7 209,98** | 1 | 3495200534 | |
| | Zbiornik 4 m³ | **8 878,48** | 1 | 3495202360 | |
| | Zbiornik 5 m³ | **12 148,10** | 1 | 3495202361 | |
| | Zbiornik 10 m³ | **24 007,60** * | 1 | 3495204110 | |

PIPELIFE always part of your life

# Zbiorniki

NOWOŚĆ!

## **ZBIORNIKI** SZCZELNE Z PE

pojemności 10 m³ - 100 m³,
średnica wewnętrzna DN/ID 1000 mm - 3000 mm,
sztywność SN2 - SN8

**UWAGA!**
Towar dostępny na zamówienie, wyposażenie do uzgodnienia.

Wyposażenie opcjonalne zbiorników: króciec dolotowy/ wylotowy, dodatkowe króćce, komin inspekcyjny lub włazowy DN 1000 mm, drabinka, rura ssawna, odpowietrzenie.

NOWOŚĆ!

## **ZBIORNIKI** DO WODY DESZCZOWEJ

SMART SOLUTION

1

2

3

4

| | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|
| 1 Zbiornik naziemny 0,5 m³ | **1 660,95** * | 1 | 3495205008 |
| 1 Zbiornik naziemny 1 m³ | **3 495,97** * | 1 | 3495205009 |
| 1 Zbiornik naziemny 1,5 m³ | **4 707,23** * | 1 | 3495205010 |
| 2 Zbiornik podziemny 1 m³ [1)] | **3 333,10** * | 1 | 3495205011 |
| 2 Zbiornik podziemny 2,5 m³ [1)] | **7 110,11** * | 1 | 3495205012 |
| 2 Zbiorniki podziemny 3,5 m³ [1)] | **8 767,42** * | 1 | 3495205013 |
| 2 Zbiorniki podziemny 5 m³ [1)] | **13 147,42** * | 1 | 3495205014 |
| 3 Zbiorniki podziemny 10 m³ [1)] | **25 797,96** * | 1 | 3495205015 |
| 4 Studzienka 300/110 z filtrem dropFILTER | **400,82** * | 1 | 3495205016 |

PDG 350220

[1)] Zbiornik posiada pakiet, w skład którego wchodzą: rura dopływowa i odpływowa, uszczelka wlotowa, kolano, nadstawka, przykręcane pokrywy z wężem 5 m, sito filtracyjne.

PIPELIFE always part of your life

# System ciśnieniowy z PVC

## RURA PVC, PN-10

| $d_n$[mm] | | $e_n$[mm] | PN-10 | PLN/mb | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | / | 4,3 | | **55,15** | 60 | 3495100839 |
| 110 | / | 4,2 | | **66,62** | 60 | 3495100840 |
| 160 | / | 6,2 | | **140,91** | 28 | 3495100841 |
| 225 | / | 8,6 | | **279,25 *** | 15 | 3495200312 |
| 280 | / | 10,8 | | **438,18 *** | | 3495000053 |
| 315 | / | 12,1 | | **557,81 *** | 8 | 3495001281 |

PDG 15010

Standardowa długość oferowanych rur = 6m.

## RURA z uszczelką Power-Lock

| $d_n$[mm] | | $e_n$[mm] | PN-10 | PLN/mb. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | / | 4,3 | | **62,16** | 60 | 3497100329 |
| 110 | / | 4,2 | | **72,61** | 60 | 3497100357 |
| 160 | / | 6,2 | | **155,21** | 28 | 3497100440 |
| 225 | / | 8,6 | | **301,73 *** | 15 | 3497100495 |

PDG 15010

Standardowa długość oferowanych rur = 6m
Uszczelka trwale mocowana w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego

## NASUWKA

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| 90 | **86,74** | 1 | 3495200332 |
| 110 | **86,56** | 1 | 3495200334 |
| 160 | **226,40** | 1 | 3495200336 |

PDG 15090

## NASUWKA z uszczelką Power-Lock

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| 90 | **289,31** | 16 | 70004383 |
| 110 | **324,96** | 144 | 70000432 |
| 160 | **522,87** | 6 | 70000433 |

PDG 15090

## ŁĄCZNIK

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| 90 | **79,44 *** | 210 | 3495200337 |
| 110 | **90,27 *** | 135 | 3495200338 |
| 160 | **237,64 *** | 48 | 3495200339 |

PDG 15090

PIPELIFE always part of your life

# System ciśnieniowy z PVC

## ŁUK

| $d_n$[mm] | kąt [ ° ] | WYMIAR | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | / | 11° | **131,02 *** | 1 | 3495200313 |
| | / | 22° | **139,05 *** | 1 | 3495200314 |
| | / | 30° | **145,45 *** | 1 | 3495200315 |
| | / | 45° | **153,11 *** | 1 | 3495200316 |
| | / | 60° | **161,10 *** | 1 | 3495200317 |
| | / | 90° | **216,39 *** | 1 | 3495200318 |
| 110 | / | 11° | **154,03 *** | 30 | 3495200319 |
| | / | 22° | **162,37 *** | 1 | 3495200320 |
| | / | 30° | **171,88 *** | 1 | 3495200321 |
| | / | 45° | **181,69 *** | 1 | 3495200322 |
| | / | 60° | **212,35 *** | 1 | 3495200323 |
| | / | 90° | **268,88 *** | 1 | 3495200324 |
| 160 | / | 11° | **387,32 *** | 20 | 3495200325 |
| | / | 22° | **428,86 *** | 1 | 3495200326 |
| | / | 30° | **449,41 *** | 1 | 3495200327 |
| | / | 45° | **517,70 *** | 1 | 3495200328 |
| | / | 60° | **628,66 *** | 20 | 3495200329 |
| | / | 90° | **732,24 *** | 1 | 3495200330 |

PDG 15090

## ŚRODEK POŚLIZGOWY

| masa | PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| 1000g | **188,84** | 12 | 3495200713 |

PDG 10230

PIPELIFE always part of your life

# System ciśnieniowy z PE

## RURA PE 80 PN 12,5 SDR 11

| $d_n$[mm] | | $e_n$[mm] | | dł. [m] | PLN/mb | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | / | 2.0 | / | 200 | **5,51** | 1 | 3497100026 |
| 25 | / | 2.3 | / | 150 | **7,46** | 1 | 3497100029 |
| 32 | / | 3,0 | / | | **10,75** | 1 | 3497100033 |
| 40 | / | 3,7 | / | | **16,03** | 1 | 3497100045 |
| 50 | / | 4,6 | / | 100 | **24,73** | 1 | 3497100058 |
| 63 | / | 5,8 | / | | **38,75** | 1 | 3497100064 |

PDG 15020

## RURA PE 80 PN 10 SDR 13,6

| $d_n$[mm] | | $e_n$[mm] | | dł. [m] | PLN/mb | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | / | 2.0 | / | 150 | **6,73** | 1 | 3497100027 |
| 32 | / | 2,4 | / | | **9,24** | 1 | 3497100031 |
| 40 | / | 3 | / | | **13,02** | 1 | 3497100034 |
| 50 | / | 3,7 | / | 100 | **19,83** | 1 | 3497100049 |
| 63 | / | 4,7 | / | | **31,73** | 1 | 3497100060 |

PDG 15020

## RURA PE 100 PN 10 SDR 17

| $d_n$[mm] | | $e_n$[mm] | | dł. [m] | PLN/mb | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | / | 2,0 | / | 200 | **7,78** | 1 | 3497101000 |
| 40 | / | 2,4 | / | | **10,68** | 1 | 3497101002 |
| 25 SDR 13,6 | / | 2,0 | / | 150 | **6,13** | 1 | 3497100028 |
| 32 | / | 2,0 | / | | **7,61** | 1 | 3497100030 |
| 40 | / | 2,4 | / | | **10,56** | 1 | 3497100035 |
| 50 | / | 3,0 | / | 100 | **16,03** | 1 | 3497100048 |
| 63 | / | 3,8 | / | | **25,00** | 1 | 3497100062 |
| 75 | / | 4,5 | / | | **34,96** | 1 | 3495100783 |
| 90 | / | 5,4 | / | | **50,23** | 1 | 3495100784 |
| 110 | / | 6,6 | / | 50 | **72,81** | 1 | 3495100785 |

PDG 15030

## RURA PE 100 PN 16 SDR 11

| $d_n$[mm] | | $e_n$[mm] | | dł. [m] | PLN/mb | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | / | 3,0 | / | 150 | **10,07** | 1 | 3497100032 |
| 40 | / | 3,7 | / | | **14,70** | 1 | 3497100046 |
| 50 | / | 4,6 | / | 100 | **23,48** | 1 | 3497100059 |
| 63 | / | 5,8 | / | | **35,79** | 1 | 3497100066 |

PDG 15030

PIPELIFE always part of your life

# System ciśnieniowy z PE

## RURA PE 100 PN 16 SDR 11

| WYMIAR | | | CENA | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $d_n$[mm] | | $e_n$[mm] | PLN/mb | | | |
| 90 | / | 8,2 | **77,07 *** | 58 | 3495100826 | PDG 15040 |
| 110 | / | 10,0 | **113,85 *** | 48 | 3495100827 | |
| 125 | / | 11,4 | **148,43 *** | 43 | 3495100828 | |
| 140 | / | 12,7 | **184,24 *** | 38 | 3495100829 | |
| 160 | / | 14,6 | **234,75 *** | 33 | 3495100830 | |
| 180 | / | 16,4 | **300,27 *** | 17 | 3495100831 | |
| 200 | / | 18,2 | **365,86 *** | 14 | 3495100832 | |
| 225 | / | 20,5 | **480,94 *** | 14 | 3495100833 | |
| 250 | / | 22,7 | **591,57 *** | 11 | 3495100834 | |
| 280 | / | 25,4 | **742,08 *** | 8 | 3495100835 | |
| 315 | / | 28,6 | **939,53 *** | 3 | 3495100836 | |
| 355 | / | 32,2 | **1 191,95 *** | 3 | 3495100837 | |
| 400 | / | 36,3 | **1 513,33 *** | 3 | 3495100838 | |
| 450 | / | 40,9 | **1 921,67 *** | 2 | 3495101791 | |

Standardowa długość oferowanych rur = 12m
Na zamówienie rury mogą być produkowane również w kolorze niebieskim

## RURA PE 100 PN 10 SDR 17

| $d_n$[mm] | | $e_n$[mm] | PLN/mb | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | / | 5,4 | **52,68** | 58 | 3495100813 | PDG 15040 |
| 110 | / | 6,6 | **76,32** | 48 | 3495100814 | |
| 125 | / | 7,4 | **99,05** | 43 | 3495100815 | |
| 140 | / | 8,3 | **124,75** | 38 | 3495100816 | |
| 160 | / | 9,5 | **155,09** | 33 | 3495100817 | |
| 180 | / | 10,7 | **203,23** | 17 | 3495100818 | |
| 200 | / | 11,9 | **247,96** | 14 | 3495100819 | |
| 225 | / | 13,4 | **322,66** | 14 | 3495100820 | |
| 250 | / | 14,8 | **395,61** | 11 | 3495100821 | |
| 280 | / | 16,6 | **502,79** | 8 | 3495100822 | |
| 315 | / | 18,7 | **615,65** | 4 | 3495100823 | |
| 355 | / | 21,1 | **809,95 *** | 3 | 3495100824 | |
| 400 | / | 23,7 | **1 024,25** | 3 | 3495100825 | |
| 450 | / | 26,7 | **1 298,89 *** | 2 | 3495101794 | PDG 15090 |
| 500 | / | 29,7 | **1 604,15 *** | 2 | 3495101795 | |

Standardowa długość oferowanych rur = 12m
Na zamówienie rury mogą być produkowane również w kolorze niebieskim

PIPELIFE always part of your life

# System ciśnieniowy z PE

## RURA PE 100 PN 8 SDR 21

| WYMIAR | | | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| $d_n$[mm] | | $e_n$[mm] | PLN/mb | | |
| 90 | / | 4,3 | **43,38 *** | 58 | 3495100787 |
| 110 | / | 5,3 | **64,79 *** | 48 | 3495100788 |
| 125 | / | 6,0 | **82,51 *** | 43 | 3495100789 |
| 140 | / | 6,7 | **102,80 *** | 38 | 3495100790 |
| 160 | / | 7,7 | **133,98 *** | 33 | 3495100791 |
| 180 | / | 8,6 | **168,38 *** | 17 | 3495100792 |
| 200 | / | 9,6 | **208,69 *** | 14 | 3495100793 |
| 225 | / | 10,8 | **263,85 *** | 14 | 3495100794 |
| 250 | / | 11,9 | **322,97 *** | 11 | 3495100795 |
| 280 | / | 13,4 | **407,68 *** | 8 | 3495100796 |
| 315 | / | 15,0 | **512,71 *** | 3 | 3495100797 |
| 355 | / | 16,9 | **650,99 *** | 3 | 3495100798 |
| 400 | / | 19,1 | **829,73 *** | 3 | 3495100799 |

PDG 15040

Standardowa długość oferowanych rur = 12m
Na zamówienie rury mogą być produkowane również w kolorze niebieskim

## RURA PE 100 PN 6 SDR 26

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $d_n$[mm] | | $e_n$[mm] | PLN/mb | | |
| 90 | / | 3,5 | **35,68 *** | 58 | 3495100800 |
| 110 | / | 4,2 | **52,08 *** | 48 | 3495100801 |
| 125 | / | 4,8 | **66,87 *** | 43 | 3495100802 |
| 140 | / | 5,4 | **83,96 *** | 38 | 3495100803 |
| 160 | / | 6,2 | **109,39 *** | 33 | 3495100804 |
| 180 | / | 6,9 | **136,48 *** | 17 | 3495100805 |
| 200 | / | 7,7 | **169,24 *** | 14 | 3495100806 |
| 225 | / | 8,6 | **212,68 *** | 14 | 3495100807 |
| 250 | / | 9,6 | **263,60 *** | 11 | 3495100808 |
| 280 | / | 10,7 | **328,99 *** | 8 | 3495100809 |
| 315 | / | 12,1 | **418,90 *** | 3 | 3495100810 |
| 355 | / | 13,6 | **529,80 *** | 3 | 3495100811 |
| 400 | / | 15,3 | **671,78 *** | 3 | 3495100812 |

PDG 15040

Standardowa długość oferowanych rur = 12m
Na zamówienie rury mogą być produkowane również w kolorze niebieskim

PIPELIFE always part of your life

# System ciśnieniowy z PE

## ZŁĄCZE proste

| WYMIAR $d_n$[mm] | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| 20 | **14,77** | 50 | 3495200199 |
| 25 | **17,25** | 30 | 3495200200 |
| 32 | **22,23** | 20 | 3495200201 |
| 40 | **36,27** | 10 | 3495200202 |
| 50 | **55,77** | 6 | 3495200203 |
| 63 | **77,20** | 15 | 3495200204 |
| 75 | **159,99** | 11 | 3495200205 |
| 90 | **197,97** | 6 | 3495200206 |
| 110 | **423,16** | 4 | 3495200207 |

PDG 15070

## ZŁĄCZE z gwintem wewnętrznym

| $d_n$[mm] | | $d_n$[cal] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | / | 1/2" | **9,83** | 90 | 3495200216 |
| | / | 3/4" | **9,82** | 90 | 3495200217 |
| 25 | / | 1/2" | **10,82** | 50 | 3495200218 |
| | / | 3/4" | **10,82** | 50 | 3495200219 |
| | / | 1" | **10,82** | 50 | 3495200220 |
| 32 | / | 3/4" | **13,70** | 30 | 3495200222 |
| | / | 1" | **13,46** | 30 | 3495200223 |
| | / | 1 1/4" | **18,73** | 30 | 3495200224 |
| 40 | / | 1 1/4" | **21,28** | 20 | 3495200226 |
| | / | 1 1/2" | **21,28** | 20 | 3495200227 |
| 50 | / | 1 1/2" | **35,79** | 50 | 3495200229 |
| | / | 2" | **35,79** | 45 | 3495200230 |
| 63 | / | 1 1/2" | **50,32** | 28 | 3495200231 |
| | / | 2" | **50,32** | 28 | 3495200232 |
| 75 | / | 2" | **110,44** | 18 | 3495200235 |
| | / | 2 1/2" | **110,44** | 18 | 3495200234 |
| 90 | / | 3" | **135,38** | 10 | 3495200239 |
| 110 | / | 3" | **320,17** | 6 | 3495200241 |
| | / | 4" | **320,17** | 6 | 3495200242 |

PDG 15070

## ZAŚLEPKA

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|
| 20 | **10,63** | 100 | 3495200300 |
| 25 | **11,06** | 50 | 3495200301 |
| 32 | **13,70** | 40 | 3495200302 |
| 40 | **22,61** | 20 | 3495200303 |
| 50 | **39,99** | 10 | 3495200304 |
| 63 | **53,69** | 30 | 3495200305 |
| 75 | **140,07** | 22 | 3495200306 |
| 90 | **160,06** | 12 | 3495200307 |
| 110 | **351,96** | 6 | 3495200308 |

PDG 15070

PIPELIFE always part of your life

# System ciśnieniowy z PE

## ZŁĄCZE z gwintem zewnętrznym

| $d_n$[mm] | WYMIAR | $d_n$[cal] | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | / | 1/2" | **8,65** | 80 | 3495200245 |
| | / | 3/4" | **9,20** | 80 | 3495200246 |
| | / | 1" | **9,73** | 80 | 3495200247 |
| 25 | / | 1/2" | **9,91** | 50 | 3495200248 |
| | / | 3/4" | **9,75** | 50 | 3495200249 |
| | / | 1" | **9,75** | 50 | 3495200250 |
| 32 | / | 3/4" | **12,16** | 30 | 3495200252 |
| | / | 1" | **12,16** | 30 | 3495200253 |
| | / | 1 1/4" | **13,68** | 30 | 3495200254 |
| 40 | / | 1" | **22,59** | 20 | 3495200255 |
| | / | 1 1/4" | **22,59** | 20 | 3495200256 |
| | / | 1 1/2" | **23,08** | 20 | 3495200257 |
| | / | 2" | **24,45** | 20 | 3495200258 |
| 50 | / | 1 1/4" | **35,73** | 50 | 3495200260 |
| | / | 1 1/2" | **35,73** | 50 | 3495200261 |
| | / | 2" | **33,26** | 50 | 3495200262 |
| 63 | / | 1 1/2" | **50,32** | 28 | 3495200263 |
| | / | 2" | **47,33** | 28 | 3495200264 |
| 75 | / | 2" | **110,44** | 18 | 3495200266 |
| | / | 2 1/2" | **110,44** | 18 | 3495200267 |
| | / | 3" | **110,44** | 18 | 3495200268 |
| 90 | / | 2" | **130,27** | 10 | 3495200269 |
| | / | 3" | **130,27** | 10 | 3495200271 |
| 110 | / | 3" | **256,62** | 6 | 3495200273 |
| | / | 4" | **256,62** | 6 | 3495200274 |

PDG 15070

## KOLANO 90° proste

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| 20 | **14,77** | 50 | 3495200073 |
| 25 | **17,58** | 30 | 3495200074 |
| 32 | **21,99** | 20 | 3495200075 |
| 40 | **37,95** | 10 | 3495200076 |
| 50 | **60,11** | 25 | 3495200077 |
| 63 | **72,87** | 13 | 3495200078 |
| 75 | **156,42** | 9 | 3495200079 |
| 90 | **194,02** | 5 | 3495200080 |
| 110 | **401,96** | 4 | 3495200081 |

PDG 15070

PIPELIFE always part of your life

# System ciśnieniowy z PE

## KOLANO 90° z gwintem zewnętrznym

| $d_n$[mm] | | WYMIAR $d_n$[cal] | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | / | 1/2" | **10,54** | 75 | 3495200106 |
| | / | 3/4" | **10,54** | 75 | 3495200107 |
| 25 | / | 1/2" | **12,04** | 50 | 3495200108 |
| | / | 3/4" | **11,79** | 50 | 3495200109 |
| | / | 1" | **12,04** | 50 | 3495200110 |
| 32 | / | 3/4" | **15,38** | 30 | 3495200112 |
| | / | 1" | **15,12** | 30 | 3495200113 |
| 40 | / | 1 1/4" | **24,79** | 15 | 3495200116 |
| | / | 1 1/2" | **26,35** | 15 | 3495200117 |
| 50 | / | 1 1/2" | **39,99** | 38 | 3495200119 |
| 63 | / | 2" | **55,46** | 20 | 3495200122 |
| 75 | / | 2 1/2" | **127,32** | 9 | 3495200124 |
| 90 | / | 3" | **159,72** | 13 | 3495200126 |

PDG 15070

## KOLANO 90° z gwintem wewnętrznym

| $d_n$[mm] | | WYMIAR $d_n$[cal] | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | / | 1/2" | **11,76** | 60 | 3495200082 |
| | / | 3/4" | **11,76** | 60 | 3495200083 |
| 25 | / | 3/4" | **13,91** | 35 | 3495200085 |
| | / | 1" | **13,91** | 35 | 3495200086 |
| 32 | / | 3/4" | **16,31** | 25 | 3495200088 |
| | / | 1" | **16,24** | 25 | 3495200089 |
| | / | 1 1/4" | **24,99** | 25 | 3495200090 |
| 40 | / | 1 1/4" | **34,01** | 15 | 3495200091 |
| | / | 1 1/2" | **33,96** | 15 | 3495200092 |
| 50 | / | 1 1/4" | **50,32** | 32 | 3495200093 |
| | / | 1 1/2" | **50,32** | 32 | 3495200094 |
| | / | 2" | **50,32** | 32 | 3495200095 |
| 63 | / | 1 1/2" | **68,49** | 17 | 3495200096 |
| | / | 2" | **68,49** | 17 | 3495200097 |
| 75 | / | 3" | **130,27** | 10 | 3495200100 |
| 90 | / | 3" | **248,94** | 6 | 3495200101 |
| | / | 4" | **248,94** | 6 | 3495200102 |

PDG 15070

PIPELIFE always part of your life

# System ciśnieniowy z PE

## ZŁĄCZE redukcyjne

| WYMIAR | | | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| $d_n$[mm] | | $d_n$[mm] | PLN/szt. | | |
| 25 | / | 20 | **17,09** | 40 | 3495200284 |
| 32 | / | 25 | **21,11** | 25 | 3495200286 |
| 40 | / | 25 | **38,59** | 15 | 3495200287 |
| | / | 32 | **35,68** | 15 | 3495200288 |
| 50 | / | 25 | **55,46** | 9 | 3495200289 |
| | / | 32 | **51,92** | 9 | 3495200290 |
| | / | 40 | **51,92** | 6 | 3495200291 |
| 63 | / | 32 | **77,47** | 25 | 3495200292 |
| | / | 40 | **77,47** | 25 | 3495200293 |
| | / | 50 | **77,47** | 19 | 3495200294 |
| 75 | / | 50 | **155,29** | 16 | 3495200295 |
| | / | 63 | **155,29** | 12 | 3495200296 |
| 90 | / | 63 | **205,13** | 8 | 3495200297 |
| | / | 75 | **205,13** | 7 | 3495200298 |
| 110 | / | 90 | **430,22** | 4 | 3495200299 |

PDG 15070

## ZŁĄCZKA do połączeń kołnierzowych

| $d_n$[mm] | | $d_n$[mm] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | / | 2" | **162,28** | 14 | 3495200276 |
| 63 | / | 2" | **173,64** | 10 | 3495200277 |
| 75 | / | 2 1/2" | **253,24** | 8 | 3495200278 |
| 90 | / | 3" | **289,82** | 6 | 3495200280 |
| 110 | / | 4" | **444,06** | 4 | 3495200282 |

PDG 15070

## TRÓJNIK równoprzelotowy

| $d_n$[mm] | | | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | | | **19,26** | 30 | 3495200130 |
| 25 | | | **25,22** | 15 | 3495200131 |
| 32 | | | **32,68** | 10 | 3495200132 |
| 40 | | | **53,24** | 6 | 3495200133 |
| 50 | | | **81,32** | 15 | 3495200134 |
| 63 | | | **116,92** | 7 | 3495200135 |
| 75 | | | **235,07** | 4 | 3495200136 |
| 90 | | | **305,90** | 2 | 3495200137 |
| 110 | | | **595,30** | 2 | 3495200138 |

PDG 15070

## TRÓJNIK redukcyjny

| $d_n$[mm] | | $d_n$[mm] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | / | 20 | **26,61** | 20 | 3495200140 |
| 32 | / | 25 | **31,95** | 12 | 3495200142 |
| 40 | / | 32 | **54,14** | 6 | 3495200144 |
| 50 | / | 40 | **86,45** | 17 | 3495200147 |
| 63 | / | 50 | **113,82** | 8 | 3495200150 |
| 75 | / | 63 | **235,07** | 5 | 3495200151 |

PDG 15070

PIPELIFE always part of your life

# System ciśnieniowy z PE

## TRÓJNIK z gwintem zewnętrznym

| $d_n$[mm] | WYMIAR | $d_n$[cal] | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | / | 1/2" | **17,26** | 40 | 3495200179 |
| | / | 3/4" | **17,26** | 40 | 3495200180 |
| 25 | / | 1/2" | **21,28** | 25 | 3495200181 |
| | / | 3/4" | **21,28** | 25 | 3495200182 |
| | / | 1" | **22,63** | 25 | 3495200183 |
| 32 | / | 3/4" | **26,61** | 15 | 3495200185 |
| | / | 1" | **26,61** | 15 | 3495200186 |
| 40 | / | 1 1/4" | **49,36** | 8 | 3495200188 |
| | / | 1 1/2" | **49,36** | 8 | 3495200189 |
| 50 | / | 1 1/4" | **77,47** | 20 | 3495200190 |
| | / | 1 1/2" | **77,47** | 20 | 3495200191 |
| | / | 2" | **77,47** | 20 | 3495200192 |
| 63 | / | 1 1/2" | **127,97** | 10 | 3495200193 |
| | / | 2" | **127,97** | 10 | 3495200194 |

PDG 15070

## TRÓJNIK z gwintem wewnętrznym

| $d_n$[mm] | WYMIAR | $d_n$[cal] | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | / | 1/2" | **16,35** | 40 | 3495200155 |
| | / | 3/4" | **16,35** | 40 | 3495200156 |
| 25 | / | 1/2" | **19,71** | 25 | 3495200157 |
| | / | 3/4" | **19,71** | 25 | 3495200158 |
| | / | 1" | **23,12** | 25 | 3495200159 |
| 32 | / | 3/4" | **25,65** | 15 | 3495200161 |
| | / | 1" | **25,65** | 15 | 3495200162 |
| | / | 1 1/4" | **33,96** | 15 | 3495200163 |
| 40 | / | 1" | **49,43** | 8 | 3495200164 |
| | / | 1 1/4" | **49,36** | 8 | 3495200165 |
| | / | 1 1/2" | **53,22** | 8 | 3495200166 |
| 50 | / | 1 1/4" | **72,79** | 20 | 3495200167 |
| | / | 1 1/2" | **72,79** | 20 | 3495200168 |
| | / | 2" | **82,07** | 20 | 3495200169 |
| 63 | / | 2" | **127,97** | 12 | 3495200170 |
| 75 | / | 2" | **189,91** | 8 | 3495200171 |
| | / | 2 1/2" | **189,91** | 7 | 3495200172 |
| 90 | / | 3" | **295,01** | 4 | 3495200174 |
| 110 | / | 4" | **445,18** | 4 | 3495200176 |

PDG 15070

PIPELIFE always part of your life

# System ciśnieniowy ROBUST

SMART SOLUTION ELEMENTY SYSTEMU PIPELIFE SMART

## RURA PE 100 RC PN 10 SDR 17



| $d_n$[mm] | $e_n$[mm] | dł. [m] | PLN/mb | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 5,4 | 12 | **96,86 *** | 58 | 3497102822 |
| 110 | 6,6 | | **135,25 *** | 48 | 3497102823 |
| 125 | 7,4 | | **167,67 *** | 43 | 3497102824 |
| 140 | 8,3 | | **204,66 *** | 38 | 3497102825 |
| 160 | 9,5 | | **261,52 *** | 33 | 3497102826 |
| 180 | 10,7 | | **325,89 *** | 17 | 3497102827 |
| 200 | 11,9 | | **394,37 *** | 14 | 3497102828 |
| 225 | 13,4 | | **494,13 *** | 14 | 3497102829 |
| 250 | 14,8 | | **595,08 *** | 11 | 3497102830 |

PDG 15060

## RURA PE 100 RC PN 10 SDR 17

| $d_n$[mm] | $e_n$[mm] | dł. [m] | PLN/mb | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 4,5 | 100 | **82,02 *** | 1 | 3495200002 |
| 90 | 5,4 | | **97,42 *** | 1 | 3495200003 |
| 110 | 6,6 | | **154,17 *** | 1 | 3495200004 |

PDG 15050

## RURA PE 100 RC PN 16 SDR 11

| $d_n$[mm] | $e_n$[mm] | dł. [m] | PLN/mb | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 8,2 | 12 | **148,02 *** | 58 | 3497102831 |
| 110 | 10 | | **210,37 *** | 48 | 3497102832 |
| 125 | 11,4 | | **265,51 *** | 43 | 3497102833 |
| 140 | 12,7 | | **330,01 *** | 38 | 3497102834 |
| 160 | 14,6 | | **418,20 *** | 33 | 3497102835 |
| 180 | 16,4 | | **536,68 *** | 17 | 3497102836 |
| 200 | 18,2 | | **633,40 *** | 14 | 3497102837 |
| 225 | 20,5 | | **813,06 *** | 14 | 3497102838 |
| 250 | 22,7 | | **987,18 *** | 11 | 3497102839 |

PDG 15060

## RURA PE 100 RC PN 16 SDR 11

| $d_n$[mm] | $e_n$[mm] | dł. [m] | PLN/mb | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 3,0 | 100 | **30,25 *** | 1 | 3495201781 |
| 40 | 3,7 | | **43,20 *** | 1 | 3495201365 |
| 50 | 4,6 | | **53,19 *** | 1 | 3495200005 |
| 63 | 5,8 | | **78,51 *** | 1 | 3495200006 |
| 75 | 6,8 | | **109,35 *** | 1 | 3495200007 |
| 90 | 8,2 | | **127,77 *** | 1 | 3495200008 |
| 110 | 10,0 | | **167,94 *** | 1 | 3495200009 |

PDG 15050

PIPELIFE always part of your life

# System ciśnieniowy HERKULES

SMART SOLUTION ELEMENTY SYSTEMU PIPELIFE SMART

## RURA dwuwarstwowa PE 100 RC / PE 100 RC

PN 10 SDR 17
czarno/ niebieska

| WYMIAR | | | | | CENA | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $d_n$[mm] | | $e_n$[mm] | | dł. [m] | PLN/mb | | | |
| 32 | / | 2,0 | / | 150 | **7,57** | 1 | 3495202025 | PDG 15050 |
| 40 | / | 2,4 | / | | **11,25** | 1 | 3495202026 | |
| 50 | / | 3,0 | / | 100 | **17,21** | 1 | 3495202027 | |
| 63 | / | 3,8 | / | | **27,09** | 1 | 3495202028 | |
| 75 | / | 4,5 | / | | **38,29 *** | 1 | 3495202029 | |
| 90 | / | 5,4 | / | | **54,70** | 1 | 3495202540 | |
| 110 | / | 6,6 | / | 50 | **79,78** | 1 | 3495202541 | |

## RURA dwuwarstwowa PE 100 RC / PE 100 RC

PN 10 SDR 17
czarno/ niebieska



| $d_n$[mm] | | $e_n$[mm] | | dł. [m] | PLN/mb | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | / | 5,4 | / | 12 | **54,08** | 58 | 3495200010 | PDG 15050 |
| 110 | / | 6,6 | / | | **80,11** | 48 | 3495200011 | |
| 125 | / | 7,4 | / | | **101,68 *** | 43 | 3495200012 | |
| 140 | / | 8,3 | / | | **128,82 *** | 38 | 3495200013 | |
| 160 | / | 9,5 | / | | **164,70** | 33 | 3495200014 | |
| 180 | / | 10,7 | / | | **212,25 *** | 17 | 3495200015 | |
| 200 | / | 11,9 | / | | **257,43 *** | 14 | 3495200016 | |
| 225 | / | 13,4 | / | | **332,92 *** | 14 | 3495200017 | |
| 250 | / | 14,8 | / | | **408,00** | 11 | 3495200018 | |
| 280 | / | 16,6 | / | | **518,22 *** | 8 | 3495200019 | |
| 315 | / | 18,7 | / | | **648,71 *** | 3 | 3495200020 | |
| 355 | / | 21,1 | / | | **834,30 *** | 3 | 3495200021 | |
| 400 | / | 23,7 | / | | **1 054,90 *** | 3 | 3495200022 | |
| 450 | / | 26,7 | / | | **1 330,59 *** | 2 | 3495202266 | |
| 500 | / | 29,7 | / | | **1 644,20 *** | 2 | 3495202267 | |

PIPELIFE always part of your life

# System ciśnieniowy HERKULES

## RURA dwuwarstwowa PE 100 RC / PE 100 RC

PN 16 SDR 11
czarno/ niebieska

SMART SOLUTION

| $d_n$[mm] | | $e_n$[mm] | | dł. [m] | PLN/mb | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | / | 3,0 | / | 150 | **10,44** | 1 | 3495202020 | PDG 15050 |
| 40 | / | 3,7 | / | | **16,11** | 1 | 3495202021 | |
| 50 | / | 4,6 | / | 100 | **25,14** * | 1 | 3495202022 | |
| 63 | / | 5,8 | / | | **39,38** | 1 | 3495202023 | |
| 75 | / | 6,8 | / | | **55,86** * | 1 | 3495202024 | |
| 90 | / | 8,2 | / | | **79,60** | 1 | 3495102160 | |
| 110 | / | 10,0 | / | 50 | **118,99** * | 1 | 3495102161 | |

## RURA dwuwarstwowa PE 100 RC / PE 100 RC

PN 16 SDR 11
czarno/ niebieska



SMART SOLUTION

| $d_n$[mm] | | $e_n$[mm] | | dł. [m] | PLN/mb | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | / | 8,2 | / | 12 | **79,60** | 58 | 3495200023 | PDG 15050 |
| 110 | / | 10,0 | / | | **116,91** | 48 | 3495200024 | |
| 125 | / | 11,4 | / | | **151,56** * | 43 | 3495200025 | |
| 140 | / | 12,7 | / | | **190,18** * | 38 | 3495200026 | |
| 160 | / | 14,6 | / | | **243,89** | 33 | 3495200027 | |
| 180 | / | 16,4 | / | | **313,33** * | 17 | 3495200028 | |
| 200 | / | 18,2 | / | | **381,80** * | 14 | 3495200029 | |
| 225 | / | 20,5 | / | | **490,23** * | 14 | 3495200030 | |
| 250 | / | 22,7 | / | | **609,62** * | 11 | 3495200031 | |
| 280 | / | 25,4 | / | | **764,37** * | 8 | 3495200032 | |
| 315 | / | 28,6 | / | | **953,65** * | 3 | 3495200033 | |
| 355 | / | 32,2 | / | | **1 227,84** * | 3 | 3495200034 | |
| 400 | / | 36,3 | / | | **1 558,97** * | 3 | 3495200035 | |
| 450 | / | 40,9 | / | | **1 966,12** * | 2 | 3495202264 | |

PIPELIFE always part of your life

# Studnie wodomierzowe

## STUDNIE WODOMIERZOWE 1000 mm

| | WYMIAR | | | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $d_n$[mm] | | H[mm] | PLN/szt. | | |
| SMART SOLUTION | 1000 | / | 1560 | **6 737,20** | 1 | 3495200472 |
| | 1000 | / | 1800 | **7 912,31** | 1 | 3495200473 |

PDG 15050

Studzienki standardowo wyposażone są w uszczelki DN 32 mm i DN 40 mm.
Pokrywa PE ocieplana styropianem.

PIPELIFE always part of your life

# System ciśnieniowy HERKULES

## RURA dwuwarstwowa PE 100 RC/ PE 100 RC

PN 10 SDR 17
czarno/czarna

| $d_n$[mm] | | $e_n$[mm] | | dł. [m] | PLN/mb | | WYMIAR | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | / | 4,5 | / | 100 | **38,29 *** | 100 | | | | 3495202280 |
| 90 | / | 5,4 | / | | **54,70 *** | 100 | | | | 3495201340 |
| 90 | / | 5,4 | / | 12 | **54,08 *** | 58 | | | | 3495200036 |
| 110 | / | 6,6 | / | | **80,11 *** | 48 | | | | 3495200037 |
| 125 | / | 7,4 | / | | **101,68 *** | 43 | | | | 3495200038 |
| 140 | / | 8,3 | / | | **128,82 *** | 38 | | | | 3495200039 |
| 160 | / | 9,5 | / | | **164,70 *** | 33 | | | | 3495200040 |
| 180 | / | 10,7 | / | | **212,25 *** | 17 | | | | 3495200041 |
| 200 | / | 11,9 | / | | **257,43 *** | 14 | | | | 3495200042 |
| 225 | / | 13,4 | / | | **332,92 *** | 14 | | | | 3495200043 |
| 250 | / | 14,8 | / | | **408,00 *** | 11 | | | | 3495200044 |
| 280 | / | 16,6 | / | | **518,22 *** | 8 | | | | 3495200045 |
| 315 | / | 18,7 | / | | **648,71 *** | 3 | | | | 3495200046 |
| 355 | / | 21,1 | / | | **834,30 *** | 3 | | | | 3495200047 |
| 400 | / | 23,7 | / | | **1 054,90 *** | 3 | | | | 3495200048 |
| 450 | / | 26,7 | / | | **1 330,59 *** | 2 | | | | 3495202262 |
| 500 | / | 29,7 | / | | **1 644,20 *** | 2 | | | | 3495202263 |

PDG 15050

## RURA dwuwarstwowa PE 100 RC/ PE 100 RC

PN 16 SDR 11
czarno/czarna

| $d_n$[mm] | | $e_n$[mm] | | dł. [m] | PLN/mb | | WYMIAR | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | / | 8,2 | / | 12 | **79,14 *** | 58 | | | | 3495200049 |
| 110 | / | 10,0 | / | | **116,91 *** | 48 | | | | 3495200050 |
| 125 | / | 11,4 | / | | **151,56 *** | 43 | | | | 3495200051 |
| 140 | / | 12,7 | / | | **190,18 *** | 38 | | | | 3495200052 |
| 160 | / | 14,6 | / | | **243,89 *** | 33 | | | | 3495200053 |
| 180 | / | 16,4 | / | | **313,33 *** | 17 | | | | 3495200054 |
| 200 | / | 18,2 | / | | **381,80 *** | 14 | | | | 3495200055 |
| 225 | / | 20,5 | / | | **490,23 *** | 14 | | | | 3495200056 |
| 250 | / | 22,7 | / | | **609,62 *** | 11 | | | | 3495200057 |
| 280 | / | 25,4 | / | | **764,37 *** | 8 | | | | 3495200058 |
| 315 | / | 28,6 | / | | **953,65 *** | 3 | | | | 3495200059 |
| 355 | / | 32,2 | / | | **1 227,84 *** | 3 | | | | 3495200060 |
| 400 | / | 36,3 | / | | **1 558,97 *** | 3 | | | | 3495200061 |
| 450 | / | 40,9 | / | | **1 966,12 *** | 2 | | | | 3495202260 |

PDG 15050

PIPELIFE always part of your life

# System ciśnieniowy ROBUST

## RURA PE 100 RC PN 10 SDR 17



SMART SOLUTION

| $d_n$[mm] | | $e_n$[mm] | | dł. [m] | PLN/mb | WYMIAR | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | / | 5,4 | / | 12 | **96,86 *** | | 58 | 3497102840 | PDG 15050 |
| 110 | / | 6,6 | / | | **135,25 *** | | 48 | 3497102841 | |
| 125 | / | 7,4 | / | | **167,67 *** | | 43 | 3497102842 | |
| 140 | / | 8,3 | / | | **204,66 *** | | 38 | 3497102843 | |
| 160 | / | 9,5 | / | | **261,52 *** | | 33 | 3497102844 | |
| 180 | / | 10,7 | / | | **325,89 *** | | 17 | 3497102845 | |
| 200 | / | 11,9 | / | | **394,37 *** | | 14 | 3497102846 | |
| 225 | / | 13,4 | / | | **494,13 *** | | 14 | 3497102847 | |
| 250 | / | 14,8 | / | | **595,08 *** | | 11 | 3497102848 | |

## RURA PE 100 RC PN 10 SDR 17

SMART SOLUTION

| $d_n$[mm] | | $e_n$[mm] | | dł. [m] | PLN/mb | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | / | 3,0 | / | 100 | **45,51 *** | | 1 | 3495203151 | PDG 15050 |
| 75 | / | 4,5 | / | | **82,02 *** | | 1 | 3495202301 | |
| 90 | / | 5,4 | / | | **97,42 *** | | 1 | 3495203154 | |
| 110 | / | 6,6 | / | | **154,17 *** | | 1 | 3495203155 | |

## RURA PE 100 RC PN 16 SDR 11



SMART SOLUTION

| $d_n$[mm] | | $e_n$[mm] | | dł. [m] | PLN/mb | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | / | 8,2 | / | 12 | **148,02 *** | | 58 | 3497102849 | PDG 15050 |
| 110 | / | 10,0 | / | | **210,37 *** | | 48 | 3497102850 | |
| 125 | / | 11,4 | / | | **265,51 *** | | 43 | 3497102851 | |
| 140 | / | 12,7 | / | | **330,01 *** | | 38 | 3497102852 | |
| 160 | / | 14,6 | / | | **418,20 *** | | 33 | 3497102853 | |
| 180 | / | 16,4 | / | | **536,68 *** | | 17 | 3497102854 | |
| 200 | / | 18,2 | / | | **633,40 *** | | 14 | 3497102855 | |
| 225 | / | 20,5 | / | | **813,06 *** | | 14 | 3497102856 | |
| 250 | / | 22,7 | / | | **987,18 *** | | 11 | 3497102857 | |

## RURA PE 100 RC PN 16 SDR 11

SMART SOLUTION

| $d_n$[mm] | | $e_n$[mm] | | dł. [m] | PLN/mb | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | / | 4,6 | / | 100 | **53,19 *** | | 1 | 3495203138 | PDG 15050 |
| 63 | / | 5,8 | / | | **78,51 *** | | 1 | 3495203139 | |
| 75 | / | 4,5 | / | | **109,35 *** | | 1 | 3495203140 | |
| 90 | / | 8,2 | / | | **127,77 *** | | 1 | 3495203141 | |
| 110 | / | 10,0 | / | | **167,94 *** | | 1 | 3495203143 | |

PIPELIFE always part of your life

# Odwodnienia dachów

**NOWOŚĆ!**

## RURA PEHD SDR 26

| WYMIAR | | | | | | CENA | SZTUKI | KOD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $d_n$[mm] | | $e_n$[mm] | | dł. [m] | | PLN/mb | | | |
| 40 | / | 3,0 | / | 5 | | **54,30 *** | 1 | 3196001967 | PDG 30055 |
| 50 | / | 3,0 | / | 5 | | **68,72 *** | 1 | 3196001968 | |
| 56 | / | 3,0 | / | 5 | | **155,59 *** | 1 | 3195003379 | |
| 63 | / | 3,0 | / | 5 | | **88,33 *** | 1 | 3196001970 | |
| 75 | / | 3,0 | / | 5 | | **140,63 *** | 1 | 3196001971 | |
| 90 | / | 3,5 | / | 5 | | **144,01 *** | 1 | 3196001972 | |
| 110 | / | 4,3 | / | 5 | | **207,27 *** | 1 | 3196001973 | |
| 125 | / | 4,9 | / | 5 | | **270,02 *** | 1 | 3196001974 | |
| 160 | / | 6,2 | / | 5 | | **447,31 *** | 1 | 3196001975 | |
| 200 | / | | / | 5 | | **710,94 *** | 1 | 3196004519 | |
| 250 | / | | / | 5 | | **1 806,04 *** | 1 | 3196004520 | |
| 315 | / | | / | 5 | | **1 743,44 *** | 1 | 3196004521 | |

## KOLANO 45°

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | **6,77** * | 20 | 3195003407 | PDG 30065 |
| 50 | **7,23** * | 20 | 1533000533 | |
| 56 | **11,20** * | 20 | 1533000534 | |
| 63 | **9,81** * | 20 | 1533000535 | |
| 75 | **14,12** * | 20 | 1533000536 | |
| 90 | **24,28** * | 20 | 1533000537 | |
| 110 | **22,59** * | 25 | 1533000538 | |
| 125 | **38,86** * | 10 | 1533000539 | |
| 160 | **101,39** * | 10 | 1533000540 | |
| 200 | **257,90** * | 5 | 1533000541 | |
| 250 | **436,68** * | 4 | 1533000542 | |
| 315 | **552,03** * | 3 | 1533000543 | |

## KOLANO 88°30’

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | **10,12** * | 20 | 3195003394 | PDG 30065 |
| 50 | **8,46** * | 20 | 3195003395 | |
| 56 | **15,04** * | 20 | 3195003396 | |
| 63 | **16,28** * | 20 | 3195003397 | |
| 75 | **25,66** * | 20 | 3195003398 | |
| 90 | **38,09** * | 20 | 3195003399 | |
| 110 | **34,40** * | 20 | 3195003400 | |
| 125 | **57,60** * | 10 | 3195003401 | |
| 160 | **155,75** * | 10 | 3195003402 | |

PIPELIFE always part of your life

# Odwodnienia dachów

**NOWOŚĆ!**

## **KOLANO** WYDŁUŻONE 90°

| WYMIAR | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| $d_n$[mm] | PLN/szt. | | |
| 40 | **10,10** * | 50 | 3195003381 |
| 50 | **9,85** * | 50 | 3195003382 |
| 56 | **15,16** * | 20 | 3195003383 |
| 63 | **16,26** * | 20 | 3195003384 |
| 75 | **25,78** * | 25 | 3195003385 |
| 90 | **37,99** * | 25 | 3195003386 |
| 110 | * | 25 | 3195003388 |
| 125 | **57,88** * | 10 | 3495204617 |

PDG 30065

## **MUFA** Z USZCZELKĄ

| WYMIAR | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| $d_n$[mm] | PLN/szt. | | |
| 40 | **18,28** * | 50 | 3195003552 |
| 50 | **22,44** * | 50 | 3195003553 |
| 56 | **20,12** * | 1 | 3195003554 |
| 56/63 | **16,90** * | 1 | 3195003556 |
| 63 | **27,20** * | 20 | 3195003555 |
| 75 | **34,24** * | 20 | 3195003557 |
| 90 | **39,63** * | 20 | 3195003558 |
| 110 | **49,91** * | 20 | 3195003559 |
| 125 | **63,45** * | 20 | 3195003560 |
| 160 | **125,79** * | 10 | 3195003561 |
| 200 | **657,11** * | 10 | 3195003562 |
| 250 | **829,14** * | 1 | 3195003563 |
| 315 | **992,09** * | 1 | 3195003564 |

PDG 30065

Mufa w komplecie z korkiem

PIPELIFE always part of your life

# Odwodnienia dachów

**NOWOŚĆ!**

## **MUFA** ELEKTROOPOROWA

| WYMIAR $d_n$[mm] | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|
| 40 | **21,66** * | 20 | 3195003733 |
| 50 | **24,59** * | 20 | 1533000585 |
| 56 | **34,70** * | 20 | 1533000586 |
| 63 | **33,01** * | 20 | 1533000587 |
| 75 | **32,71** * | 20 | 1533000588 |
| 90 | **37,79** * | 20 | 1533000589 |
| 110 | **41,64** * | 20 | 1533000590 |
| 125 | **56,06** * | 10 | 1533000591 |
| 160 | **100,00** * | 5 | 1533000592 |
| 200 | **635,44** * | 1 | 1533000593 |
| 250 | **1 063,23** * | 1 | 1533000594 |
| 315 | **1 503,60** * | 1 | 1533000595 |

PDG 30065

## **MUFA** KOMPENSACYJNA Z USZCZELKĄ

| $d_n$[mm] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|
| 40 | **34,09** * | 20 | 3195003566 |
| 50 | **34,70** * | 20 | 1533000578 |
| 56 | **40,70** * | 20 | 3195003568 |
| 63 | **44,40** * | 20 | 3195003569 |
| 75 | **62,22** * | 20 | 1533000579 |
| 90 | **99,85** * | 20 | 1533000580 |
| 110 | **107,05** * | 20 | 1533000581 |
| 125 | **146,22** * | 10 | 1533000582 |
| 160 | **150,99** * | 5 | 1533000583 |
| 200 | **790,74** * | 1 | 1533000584 |
| 250 | **1 373,48** * | 1 | 3195003576 |
| 315 | **2 247,01** * | 1 | 3195003577 |

Mufa w komplecie z korkiem

PDG 30065

## **REDUKCJA** EKSCENTRYCZNA DŁUGA

| $d_n$[mm] | | $d_n$[mm] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | / | 110 | **240,68** * | 1 | 3195003787 |
| 160 | / | 125 | **240,68** * | 1 | 3195003788 |
| 200 | / | 110 | **360,18** * | 5 | 1533000617 |
| 200 | / | 125 | **297,08** * | 5 | 1533000618 |
| 200 | / | 160 | **297,08** * | 5 | 1533000619 |
| 250 | / | 200 | **528,36** * | 5 | 1533000620 |
| 315 | / | 200 | **742,65** * | 18 | 1533000621 |
| 315 | / | 250 | **742,65** * | 24 | 1533000622 |

PDG 30065

PIPELIFE always part of your life

# Odwodnienia dachów

**NOWOŚĆ!**

## REDUKCJA EKSCENTRYCZNA

| $d_n$[mm] | | $d_n$[mm] | WYMIAR | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | / | 40 | | **8,76** * | 20 | 3195003759 |
| 63 | / | 40 | | **8,76** * | 20 | 3195003761 |
| 63 | / | 50 | | **7,38** * | 20 | 1533000597 |
| 63 | / | 56 | | **9,54** * | 20 | 1533000598 |
| 75 | / | 40 | | **10,28** * | 20 | 3195003764 |
| 75 | / | 50 | | **8,61** * | 20 | 1533000599 |
| 75 | / | 56 | | **8,46** * | 20 | 1533000600 |
| 75 | / | 63 | | **9,08** * | 20 | 1533000601 |
| 90 | / | 40 | | **10,12** * | 20 | 3195003768 |
| 90 | / | 50 | | **10,12** * | 20 | 1533000602 |
| 90 | / | 56 | | **10,12** * | 20 | 1533000603 |
| 90 | / | 63 | | **10,90** * | 20 | 1533000604 |
| 90 | / | 75 | | **10,12** * | 20 | 1533000605 |
| 110 | / | 40 | | **15,66** * | 20 | 3195003773 |
| 110 | / | 50 | | **13,66** * | 20 | 1533000606 |
| 110 | / | 56 | | **14,58** * | 20 | 1533000607 |
| 110 | / | 63 | | **14,28** * | 20 | 1533000608 |
| 110 | / | 75 | | **12,74** * | 20 | 1533000609 |
| 110 | / | 90 | | **13,05** * | 20 | 1533000610 |
| 125 | / | 110 | | **28,86** * | 10 | 1533000614 |
| 125 | / | 50 | | **31,63** * | 10 | 3195003779 |
| 125 | / | 56 | | **28,44** * | 10 | 3195003780 |
| 125 | / | 63 | | **27,66** * | 10 | 1533000611 |
| 125 | / | 75 | | **29,16** * | 10 | 1533000612 |
| 125 | / | 90 | | **29,16** * | 10 | 1533000613 |
| 160 | / | 110 | | **45,32** * | 5 | 1533000615 |
| 160 | / | 125 | | **45,32** * | 5 | 1533000616 |

PDG 30065

## REWIZJA PEHD

| $d_n$[mm] | | kąt [°] | PLN/szt. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | / | | **71,88** * | 10 | 3195003718 |
| 50 | / | | **83,41** * | 10 | 3195003719 |
| 56 | / | | **99,85** * | 10 | 3195003720 |
| 63 | / | | **82,34** * | 10 | 3195003721 |
| 75 | / | | **88,77** * | 10 | 3195003722 |
| 90 | / | | **129,32** * | 10 | 3195003723 |
| 110 | / | | **118,90** * | 10 | 3195003724 |
| 110 | / | 45° | **177,11** * | 5 | 3195003730 |
| 125 | / | 45° | **215,66** * | 5 | 3195003731 |
| 160 | / | | **333,17** * | 5 | 3195003726 |
| 160 | / | 45° | **360,49** * | 5 | 3195003732 |
| 200 | / | | **660,34** * | 1 | 3195003727 |
| 250 | / | | **759,24** * | 1 | 3195003728 |
| 315 | / | | **954,15** * | 1 | 3195003729 |

PDG 30065

PIPELIFE always part of your life

# Odwodnienia dachów

**NOWOŚĆ!**

## TRÓJNIK 45°

| WYMIAR | | | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|
| $d_n$[mm] | | kąt [°] | PLN/szt. | | |
| 40 | / | | **20,58** * | 40 | 3195003430 |
| 50 | / | | **16,59** * | 40 | 1533000544 |
| 56 | / | | **28,44** * | 20 | 1533000545 |
| 63 | / | | **28,12** * | 20 | 1533000546 |
| 75 | / | | **35,64** * | 20 | 1533000547 |
| 90 | / | | **47,48** * | 15 | 1533000548 |
| 110 | / | | **44,86** * | 15 | 1533000549 |
| 125 | / | | **57,14** * | 5 | 1533000550 |
| 160 | / | | **196,92** * | 5 | 1533000551 |
| 200 | / | | **628,98** * | 5 | 1533000552 |
| 250 | / | | **1 899,88** * | 5 | 1533000553 |
| 315 | / | | **1 308,36** * | 5 | 1533000554 |

PDG 30065

## TRÓJNIK REDUKCYJNY 88°30'

| $d_n$[mm] | | $d_n$[mm] | kąt [°] | PLN/mb | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | / | 125 | / | **1 048,62 *** | 1 | 1533000576 |

PDG 30065



CENNIK Produktów aktualny od 02 kwietnia 2024 | Ceny nie zawierają podatku VAT | * na zamówienie

PIPELIFE always part of your life

# Odwodnienia dachów

**NOWOŚĆ!**

## **TRÓJNIK** REDUKCYJNY 45°

| WYMIAR | | | | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $d_n$[mm] | / | $d_n$[mm] | / kąt [°] | PLN/mb | | |
| 50 | / | 40 | / | **17,05 *** | 40 | 3195003443 |
| 56 | / | 50 | / | **21,04 *** | 20 | 3195003444 |
| 63 | / | 40 | / | **22,74 *** | 20 | 3195003445 |
| 63 | / | 50 | / | **33,32 *** | 20 | 1533000555 |
| 63 | / | 56 | / | **21,20 *** | 20 | 3195003448 |
| 75 | / | 40 | / | **27,66 *** | 20 | 3195003449 |
| 75 | / | 50 | / | **27,66 *** | 20 | 1533000557 |
| 75 | / | 56 | / | **27,66 *** | 20 | 3195003452 |
| 75 | / | 63 | / | **26,43 *** | 20 | 1533000558 |
| 90 | / | 40 | / | **36,10 *** | 10 | 3195003453 |
| 90 | / | 50 | / | **36,10 *** | 10 | 1533000559 |
| 90 | / | 56 | / | **39,63 *** | 10 | 3195003446 |
| 90 | / | 63 | / | **36,25 *** | 10 | 1533000560 |
| 90 | / | 75 | / | **35,64 *** | 10 | 1533000556 |
| 110 | / | 40 | / | **52,37 *** | 10 | 3195003456 |
| 110 | / | 50 | / | **44,86 *** | 10 | 3195003458 |
| 110 | / | 56 | / | **44,86 *** | 10 | 3195003459 |
| 110 | / | 63 | / | **48,99 *** | 10 | 1533000561 |
| 110 | / | 75 | / | **45,63 *** | 10 | 1533000562 |
| 110 | / | 90 | / | **45,48 *** | 10 | 1533000563 |
| 125 | / | 110 | / | **54,68 *** | 10 | 1533000566 |
| 125 | / | 40 | / | **77,72 *** | 10 | 3195003463 |
| 125 | / | 50 | / | **73,72 *** | 10 | 3195003464 |
| 125 | / | 56 | / | **83,41 *** | 10 | 3195003465 |
| 125 | / | 63 | / | **73,72 *** | 10 | 3195003466 |
| 125 | / | 75 | / | **63,29 *** | 10 | 1533000564 |
| 125 | / | 90 | / | **85,88 *** | 10 | 1533000565 |
| 160 | / | 110 | / | **184,16 *** | 5 | 1533000567 |
| 160 | / | 125 | / | **200,30 *** | 5 | 1533000568 |
| 200 | / | 110 | / | **399,96 *** | 5 | 1533000569 |
| 200 | / | 125 | / | **580,62 *** | 5 | 1533000570 |
| 200 | / | 160 | / | **566,04 *** | 5 | 1533000571 |
| 250 | / | 110 | / | **1 047,85 *** | 1 | 1533000572 |
| 250 | / | 125 | / | **811,32 *** | 1 | 1533000573 |
| 250 | / | 160 | / | **855,24 *** | 1 | 1533000574 |
| 250 | / | 200 | / | **1 076,58 *** | 1 | 3195003478 |
| 315 | / | 110 | / | **1 041,72 *** | 1 | 1533000575 |
| 315 | / | 160 | / | **1 063,38 *** | 1 | 1533000577 |
| 315 | / | 200 | / | **1 104,52 *** | 1 | 3195003482 |
| 315 | / | 250 | / | **1 199,48 *** | 1 | 3195003483 |

PDG 30065

PIPELIFE always part of your life

# Odwodnienia dachów

**NOWOŚĆ!**

## WPUSTY

| asortyment | | $d_n$[mm] | WYMIAR | CENA PLN/szt. | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wpust z kołnierzem stalowym | / | 75 | | **618,00** * | 1 | 3196004250 |
| Wpust z kołnierzem PVC | / | 75 | | **624,23** * | 1 | 3196004532 |
| Wpust z kołnierzem FPO | / | 75 | | **628,96** * | 1 | 3196004533 |
| Wpust z kołnierzem LAD | / | 75 | | **631,80** * | 1 | 3196004534 |
| Kabel grzewczy do wpustu | | | | **533,07** * | 1 | 3195006373 |

PDG 30065

PIPELIFE always part of your life

# System do przesyłu gazu

## RURA DWUWARSTWOWA

PE 100 RC / PE 100 RC PN 16 SDR 11

czarno / pomarańczowa

| WYMIAR | | | | | CENA | SZTUKI | KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $d_n$[mm] | | $e_n$[mm] | | dł. [m] | PLN/mb | | |
| 25 | / | 3 | / | 150 | **7,09** * | 1 | 3495202815 |
| 32 | / | 3 | / | | **9,22** * | 1 | 3495202816 |
| 40 | / | 3,7 | / | | **14,31** * | 1 | 3495202817 |
| 50 | / | 4,6 | / | 100 | **22,21** * | 1 | 3495202818 |
| 63 | / | 5,8 | / | | **35,24** * | 1 | 3495202819 |

PDG 35010

# PODGRUPY CENNIKOWE - **PDG**

| WODOCIĄGI | PDG |
|---|---|
| Rury ciśnieniowe PCW | 15010 |
| Rury PE80 zwoje 20-110 | 15020 |
| Rury PE100 zwoje 20-110 | 15030 |
| Rury PE sztangi | 15040 |
| Kształtki ciśnieniowe PP do rur PE | 15070 |
| Rury PE wielowarstwowe | 15050 |
| Rury PE Robust | 15060 |
| Pozostałe produkty ciśnieniowe | 15090 |
| Studzienki wodomierzowe | 10190 |

| KANALIZACJA | PDG |
|---|---|
| Rury PCW lite SN 8 | 10010 |
| Rury PCW >SN 8 | 10013 |
| Rury PCW spienione | 10020 |
| Rury wznoszące PCW | 10030 |
| Rury Pragma OD SN 8 | 10050 |
| Rury Pragma OD >SN 8 | 10055 |
| Rury dwuścienne PP OD | 10040 |
| Rury Pragma ID SN 8 | 10060 |
| Rury Pragma ID > SN 8 | 10070 |
| Rury wznoszące PP OD | 10080 |
| Rury wznoszące PP ID | 10090 |
| Rury perforowane PP OD- sztangi | 10100 |
| Rury perforowane PP ID- sztangi | 10110 |
| Rury PP Master | 10115 |
| Rury PP (lite) | 10115 |
| Kształtki do rur KZ PCW, PP Master, PP (lite) | 10120 |
| Kształtki Pragma OD | 10130 |
| Kształtki Pragma ID | 10140 |
| Elementy uzupełniające KZ | 10210 |
| Pozostałe produkty KZ | 10230 |
| Studzienki PRO 315 | 10150 |
| Studzienki PRO 400 | 10160 |
| Studzienki PRO 425 | 10170 |
| Studzienki PRO 630 | 10180 |
| Studzienki PRO 800 i 1000 | 10190 |
| Teleskopy | 10205 |
| Włazy | 10200 |
| Elementy uzupelniające studzienek PRO | 10220 |

| INSTALACJE | PDG |
|---|---|
| Rury PP KW | 30010 |
| Kształtki PP KW | 30020 |
| Rury PP KW niskoszumowe | 30030 |
| Kształtki PP KW niskoszumowe | 30040 |
| Rury PP KW niskoszumowe PREMIUM | 30035 |
| Kształtki PP KW niskoszumowe PREMIUM | 30045 |
| Rury PP-R | 25030 |
| Kształtki PP-R | 25040 |
| Rury C-Press | 25035 |
| Kształtki C-Press | 25045 |
| Rury Radopress | 25010 |
| Kształtki Radopress | 25020 |
| Pozostałe produkty C/Z woda | 25050 |
| Rury PE KW | 30055 |
| Kształtki PE KW | 30065 |

| ZAGOSPODAROWANIE WODY DESZCZOWEJ | PDG |
|---|---|
| Systemy EKO | 35020 |
| Stormbox | 10240 |
| Rozwiązania SMART | 35005 |

| DRENAŻ | PDG |
|---|---|
| Rury drenarskie bez oplotu | 20010 |
| Rury drenarskie w oplocie | 20020 |
| Studnie i kształtki drenarskie | 20030 |
| Teleskopy | 10205 |

| INNE | PDG |
|---|---|
| Systemy do przesyłu gazu | 35010 |
| Pozostałe produkty specjalne | 35040 |